

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|-------------|-------|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|
| | | | Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2016. Санузел пациентов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | KSITEX ADD-7960M | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | Ksitex ASD-650S | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliiss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2017. Палата на 1 койку | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|----------|------|--------|-------|------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-CT191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Медицинский палатный стол Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x750 мм | 15-CP421 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Медицинский палатный хромированный стул без подлокотников Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x550x450 мм | 17-FP320 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | Кровать общебольничная Габаритные размеры (ШхГхВ): 2040x900x540 мм | A-3(о) | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б/п | Офисный сейф Габаритные размеры (ШхГхВ): 195x140x140 мм | AIKO T-140 EL | | ООО «Альфа Прогресс», Г.Москва | шт. | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Пом. 2018. Коридор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">895-1-TX1.CO2</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>3</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Коп. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист | | | | | | | | | 3 | Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|-------------|------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | Пом. 2018/1. Пост дежурной медсестры | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 272 | Ресепшн | ВИ-КР.101.1 | | ООО "Мебель", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2019. Палата на 1 койку | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-СТ191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Медицинский палатный стол Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x750 мм | 15-CP421 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | Инв. № подл | 4 | Медицинский палатный хромированный стул без подлокотников Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x550x450 мм | 17-FP320 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--|--|--|---------------|-----------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| 258 | Кровать общебольничная Габаритные размеры (ШхГхВ): 2040х900х540 мм | A-3(о) | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 65 | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| б/п | Офисный сейф Габаритные размеры (ШхГхВ): 195х140х140 мм | AIKO T-140 EL | | ООО «Альфа Прогресс», г. Москва | шт. | 1 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2020. Санузел | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260х125х132 мм | KSITEX ADD-7960M | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100х112х218 мм | Ksitex ASD-650S | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2021. Палата на 1 койку | | | | | | | |
| <div><div><div>Изм.</div><div>Коп. уч.</div><div>Лист</div><div>№ док.</div><div>Подп.</div><div>Дата</div></div><div>895-1-TX1.CO2</div><div>Лист</div><div>5</div></div> | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|--------------|-------|---------------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-CT191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Медицинский палатный стол Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x750 мм | 15-CP421 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Медицинский палатный хромированный стул без подлокотников Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x550x450 мм | 17-FP320 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 258 | Кровать общебольничная Габаритные размеры (ШхГхВ): 2040x900x540 мм | A-3(о) | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 65 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Офисный сейф Габаритные размеры (ШхГхВ): 195x140x140 мм | AIKO T-140 EL | | ООО «Альфа Прогресс», Г.Москва | шт. | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | Пом. 2022. Санузел | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | KSITEX ADD-7960M | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | Ksitex ASD-650S | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2023. Санузел | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | KSITEX ADD-7960M | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | Инва. № подл | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|----------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | Ksitex ASD-650S | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2024. Палата на 1 койку | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-CT191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Медицинский палатный стол Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x750 мм | 15-CP421 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Медицинский палатный хромированный стул без подлокотников Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x550x450 мм | 17-FP320 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| Инва. № подл | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Подпись и дата | 10 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--|-----------------------------|------|--------------------------------|-----|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|--|--|--|------|
| Инв. № подл | | Количество секций - 3 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 258 | Кровать общебольничная Габаритные размеры (ШхГхВ): 2040x900x540 мм | A-3(о) | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------|
| Инва. № подл | Инва. № подл |
| Подпись и дата | Подпись и дата |
| Инва. № подл | Инва. № подл |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|------|
| 46606 | Инва. № подл | Инва. № подл | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | | | | 10 |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|-----------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Офисный сейф Габаритные размеры (ШхГхВ): 195x140x140 мм | AIKO T-140 EL | | ООО «Альфа Прогресс», Г.Москва | шт. | 1 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2026. Санузел | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | KSITEX ADD-7960M | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | Ksitem ASD-650S | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Фен Напряжение - 220 В. Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2027. Палата на 1 койку | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инва. № подл | Инва. № подл | Инва. № подл | Инва. № подл | Подпись и дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|-------|------|--|--|---------------|--------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | KSITEX ADD-7960M | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | Ksitex ASD-650S | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2029. Палата на 1 койку | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | | 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-СТ191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 3.1 | Медицинский палатный стол Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x750 мм | 15-CP421 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | 4 | Медицинский палатный хромированный стул без подлокотников Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x550x450 мм | 17-FP320 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | </ | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--|--|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 258 | Кровать общебольничная Габаритные размеры (ШхГхВ): 2040x900x540 мм | A-3(о) | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 65 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Офисный сейф Габаритные размеры (ШхГхВ): 195x140x140 мм | AIKO T-140 EL | | ООО «Альфа Прогресс», Г.Москва | шт. | 1 | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2030. Санузел | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | <u>KSITEX ADD-7960M</u> | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | <u>Ksitex ASD-650S</u> | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------------|--|--|--|--|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|--|--|--|
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2031. Санузел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | KSITEX ADD-7960M | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | Ksitex ASD-650S | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|-------|---------------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | Пом. 2032. Палата на 1 койку | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-СТ191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Медицинский палатный стол Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x750 мм | 15-CP421 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Медицинский палатный хромированный стул без подлокотников Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x550x450 мм | 17-FP320 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 258 | Кровать общебольничная Габаритные размеры (ШхГхВ): 2040x900x540 мм | A-3(о) | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 65 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Офисный сейф Габаритные размеры (ШхГхВ): 195x140x140 мм | AIKO T-140 EL | | ООО «Альфа Прогресс», Г.Москва | шт. | 1 | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2033. Палата на 1 койку | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Лист |
| | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | | | | 15 |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|---------------|---------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-CT191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Медицинский палатный стол Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x750 мм | 15-CP421 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Медицинский палатный хромированный стул без подлокотников Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x550x450 мм | 17-FP320 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 258 | Кровать общебольничная Габаритные размеры (ШхГхВ): 2040x900x540 мм | A-3(о) | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 65 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Офисный сейф Габаритные размеры (ШхГхВ): 195x140x140 мм | AIKO T-140 EL | | ООО «Альфа Прогресс», г. Москва | шт. | 1 | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2034. Санузел | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|------|
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | 16 |
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|--------------------|------|-----------------------------|-----|---|-----|---|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|--|--|--|------|
| Инва. № подл | | 1.1 | Кровать электрическая четырехсекционная Потребляемая мощность - 140 Вт Напряжение - 210-230 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 2080x1030x1200 мм | Армед FS3236WM | | "Армед", г. Москва | шт. | 1 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 2 | Тумбочка прикроватная металлическая односторонняя со столиком Габаритные размеры (ШхГхВ): 650x400x940 мм | 14-CP261 Вариант 1 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Медицинский палатный шкаф с одним отделением из технополимеров Габаритные размеры (ШхГхВ): 500x500x1900 | 13-СТ191 | | ООО "Тех-Мед", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|-------------------------|------|---------------|-----|---|--|--|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----------|------|--------|-------|
| Инв. № подл | | | Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | <u>KSITEX ADD-7960M</u> | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | <u>Ksitex ASD-650S</u> | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|----------------|------|--|--|---------------|---------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Фен Напряжение - 220 В Потребляемая мощность - 1,5 кВт | Babyliss D322E | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2038. Кладовая для временного хранения вещей пациентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 194 | Вешалка напольная Габаритные размеры (ШхГхВ): 1090х740х1780 мм | М 11 | | Торговая сеть | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2042. Помещение отдыха и приема пищи персонала | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Стол палатный Габаритные размеры (ШхГхВ): 700х900х750 мм | СП.05.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 71 | Стол обеденный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1600х700х750 мм | СТО-6 | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 72 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 400х420х820 мм | СМ-12 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 4 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 73 | Холодильник Общий полезный объем - 180 л Мощность -70 Вт Напряжение - 220 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 480х605х1225 мм | Бирюса Б-110 | | Торговая сеть | шт. | 1 | 38 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 74 | Чайник электрический Объем - 1,7 л Мощность - 2,2 кВт Напряжение - 220 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 195х150х230 мм | VITEK VT-7000 | | Торговая сеть | шт. | 1 | 1,2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 254 | Диван трехместный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1730х770х700 мм | Ален 5518ЕЛ | | ООО "Мебель", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | Подпись и дата | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | | | | | | | | | |
| 46606 | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | 19 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|-----|---|--------------------|--|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № подл | 46606 | Подпись и дата | | Габаритные размеры (ШхГхВ): 950х650х1600 мм | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 268 | Машина посудомоечная Напряжение - 380 В Мощность - 6,89 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 725х595х850 мм | Krupps Koral K840E | | МО "Профессиональная кухня", г. Москва | шт. | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 271 | Шкаф кухонный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200х600х1730 мм | ШЗК-1200 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | 275 | Ванна моечная трехсекционная Габаритные размеры (ШхГхВ): 1490х530х870 мм | BCM-3/430 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|-------------|--|--|---------------|--|---------------|-------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 276 | Стол разделочный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200х600х870 мм | СП-3/1200/600 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2046. Помещение уборочного инвентаря | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| 63 | Шкаф для уборочного инвентаря Габаритные размеры (ШхГхВ): 800х400х1990 мм | МЕХа.04.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 60 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Тележка уборочная Метод уборки - ведерный Материалы: ударопрочный пластик, оцинкованная сталь Габаритные размеры: 1260×580×1000 мм | Vileda Origo 300FX | | ООО Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп, г. Санкт-Петербург | шт. | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2047. Помещение хранения расходного материала и медикаментов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900х400х1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000х400х2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 1 | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | 21 |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|-------|------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 33 | Медицинский фармацевтический холодильник-морозильник Объем холодильника - 176 л Объем морозильника - 39 л Напряжение холодильной, морозильной камер - 60 Вт Напряжение - 230 В, 50 Гц, 1 ф. Габаритные размеры: 540×557×1790 мм | Sanyo MPR-215F | | Торговая сеть | шт. | 2 | 80 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2048. Помещение для хранения каталок и кресел-колясок | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Тележка медицинская для перевозки пациентов Тип привода – гидравлический Материал каркаса - сталь с эпоксидным покрытием Габаритные размеры (ДхШхВ): 2050x740x470 мм | ТМ -"ACK" исп. ТПБВ.02.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Кресло-коляска универсальная для дома и улицы Тип привода – ручной Максимальная нагрузка – 100 кг Обивка сиденья / спинки – кожзаменитель / кожзаменитель Колеса – S-цельнолитые со спицами Габаритные размеры сиденья (ШхГ): 510x400 мм Габариты в разложенном состоянии: 685x1080x870 мм Габариты(ШхДхВ) (в сложенном состоянии,без подножек): 280x780x870 мм | Sims 1618C0303S/Barry B3 | | Торговая сеть | шт. | 2 | 17,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2049. Помещение хранения чистого белья и постельных принадлежностей | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | Пом. 2050. Помещение временного хранения медотходов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | 22 | |
| | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 155 | Бак с крышкой для сбора отходов класса "А" Вместимость - 50 л | | | ГК "Экохелп", г. Москва | шт. | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2051. Кладовая грязного белья | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 6 | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2052. Санитарная комната | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 1 | 29 | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | | | | |
| | | 155 | Бак с крышкой для сбора отходов класса "А" Вместимость - 50 л | | | ГК "Экохелп", г. Москва | шт. | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | 270 | Машина дезинфекционно-моечная Полезный объем камеры - 60 л | DGM ES 10 | | | шт. | 1 | 119 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | Лист | | |
| | | | | | | | | | | | 23 | | |
| | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|-------------|-------|------|--|--|---------------|---|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | Напряжение - 230, 380 В Потребляемая мощность - 6,3 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 600x540x1460 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для дезинфекции Материал - металл Объем - 1200 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 260x125x132 мм | KSITEX ADD-7960M | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор автоматический для жидкого мыла Материал - металл Объем - 650 мл Габаритные размеры (ШхГхВ): 100x112x218 мм | Ksitex ASD-650S | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Тележка уборочная Метод уборки - ведерный Материалы: ударопрочный пластик, оцинкованная сталь Габаритные размеры: 1260×580×1000 мм | Vileda Origo 300FX | | ООО Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп, г. Санкт-Петербург | шт. | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2057. Кабинет врача (прием в стационар) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изн. № подл | 46606 | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 570x320x1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 35 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|------|
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | 24 |
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|--------------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | Кушетка Габариты (ШхГ): 1950x620 мм Высота ложа - 520 мм | КМФ.01.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 24.3 | Штора медицинская антибактериальная Расположение угла - слева Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500x1200x3500 мм | Green Days | | «SP-Design", г. Москва | компл. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 540x560x440 мм | CMB.5015 | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 46 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | б/п | Стетофонендоскоп | CS Healthcare CS417 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Аппарат для измерения АД | OMRON M5 Comfort | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | 25 | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|-----|---|-----|--|--|--|------|
| Инв. № подл | | | Пом. 2058. Кабинет заведующего отделением лучевой терапии | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 570x320x1655 мм | <u>МЕХо.02.МФ</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|-------------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300х600х750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 35 | |
| | | | | | | | | |
| 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920х1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 22 | Кушетка Габариты (ШхГ): 1950х620 мм Высота ложа - 520 мм | КМФ.01.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | |
| 24.5 | Штора медицинская антибактериальная Расположение угла - справа Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500х1200х3500 мм | Green Days | | «SP-Design", г. Москва | компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580х540х925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | |
| 26 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 540х560х440 мм | СМВ.5015 | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800х450х1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 46 | |
| | | | | | | | | |
| 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400х450х600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х410х260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2059. Кабинет старшей медсестры отделения лучевой терапии | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Лист |
| | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | | 27 |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 35 | |
| | | | | | | | | |
| 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | |
| 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 46 | |
| | | | | | | | | |
| 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | Медицинский фармацевтический холодильник-морозильник Объем холодильника - 176 л Объем морозильника - 39 л Напряжение холодильной, морозильной камер - 60 Вт Напряжение - 230 В, 50 Гц, 1 ф. Габаритные размеры: 540×557×1790 мм | Sanyo MPR-215F | | Торговая сеть | шт. | 1 | 80 | |
| | | | | | | | | |
| 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 27 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------|
| Инв. № подл | Инв. № подл |
| Подпись и дата | Подпись и дата |
| Инв. № подл | 46606 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|------|
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | 28 |
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|--|
| Инв. № подл | 46606 | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2060. Кабинет сестры-хозяйки отделения лучевой терапии | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 35 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 4 | 29 | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | 29 | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--|--|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Зеркало | Artelinea Titan | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2061. Кабинет диет-сестры | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 35 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 26 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 540x560x440 мм | СМВ.5015 | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 46 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|-------|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|--|------|
| Инв. № подл | Инд. № подл | Подпись и дата | Инд. № подл | 46606 | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|--|---------------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| <div>Инва. № подл</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Инва. № подл</div> | <div>46606</div> | 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Зеркало | Artelinea Titan | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2062. Кабинет службы IT | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 17.1 | Компьютер на два монитора Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 46 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <div>Изм.Коп. уч.Лист№ док.Подп.Дата</div> <div>895-1-TX1.CO2</div> <div>Лист31</div> | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|----------|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|
| | | 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2065. Санузел для МГН пациентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 2 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2065/1. Помещение для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 63 | Шкаф для уборочного инвентаря Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x400x1990 мм | МЕХа.04.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 60 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 32 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--|-----------------------------|------|--------------------------------|-----|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|----|------|----------|------|--------|-------|------|--|--|--|--|--|
| Инва. № подл | | | Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2071. Вестибюль пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 2 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">895-1-TX1.CO2</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="4"></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист | | | | | | | 33 | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--|---------------|------|-----------------|------------|
| | Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Тележка уборочная Метод уборки - ведерный Материалы: ударопрочный пластик, оцинкованная сталь Габаритные размеры: 1260×580×1000 мм | <u>Vileda Origo 300FX</u> | | ООО Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп, г. Санкт-Петербург | шт. | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2066. Складское помещение | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 64 | Стеллаж складской металлический Нагрузка на полку - 120 кг. Количество полок - 5 Габаритные размеры (ШхГхВ): 1500х300х2000 мм | <u>СТ 120</u> | | ГК "ПАКС-металл", г. Москва | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2067. Санузел персонала (жен.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 2 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2068. Санузел персонала (муж.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 2 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2071. Вестибюль пациентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 2 | 3,5 | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 47 | Диван двухместный Материал обивки - экокожа Габаритные размеры (ШхГхВ): 1675x725x625 мм | | | Торговая сеть | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 48 | Стол журнальный Габаритные размеры (ДхШхВ): 500x500x475 мм | | | Торговая сеть | шт. | 3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 70 | Диван | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2072. Коридор | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2074. Кладовая ТМЦ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 10 | 29 | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2075. Помещение обработки буфетно-кухонного оборудования | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|-----------------------------|------|--------------------------------|------|--------|-------|------|---------------|--|--|------|
| Инва. № подл | | | Пом. 2079/1. Помещение уборочного инвентаря | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 63 | Шкаф для уборочного инвентаря Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x400x1990 мм | МEXa.04.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 60 | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000х400х2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 2 | 29 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 2 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2078. Лифтовый холл | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2079. Санузел персонала | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 2 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2079/1. Помещение уборочного инвентаря | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| 63 | Шкаф для уборочного инвентаря Габаритные размеры (ШхГхВ): 800х400х1990 мм | МЕХа.04.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 60 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|---|--|---------------|---|---------------|------|--------------------|------------|
| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Тележка уборочная Метод уборки - ведерный Материалы: ударопрочный пластик, оцинкованная сталь Габаритные размеры: 1260×580×1000 мм | Vileda Origo 300FX | | ООО Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп, г. Санкт-Петербург | шт. | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2080. Помещение хранения сыпучих продуктов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 127 | Стеллаж кухонный Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - 39 кг Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x500x1600 мм | СТК-C-1200.500.1600-02 (СТК-1200/500) | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 128 | Шкаф для хлеба Материал - нержавеющая сталь Максимальная нагрузка на полку - 10 кг Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x600x1730 мм | ШЗХ | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 97 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 180 | Подставка для кухонного инвентаря Материал – оц. сталь Нагрузка на столешницу – 80 кг Габаритные размеры: 600×400×420 мм | ПКИ-600 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 6,7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2081. Помещение хранения скоропортящихся продуктов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 180 | Подставка для кухонного инвентаря Материал – оц. сталь Нагрузка на столешницу – 80 кг Габаритные размеры: 600×400×420 мм | ПКИ-600 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 2 | 6,7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 181 | Шкаф холодильный Температурный режим - от -5 до +5 °С Объем - 1400 л Терморегулятор - электронный блок, расположение агрегата - верхнее Хладагент - R134а Мощность - 0,63 кВт, напряжение - 220 В Расход электроэнергии в сутки - 6,5 кВт Габаритные размеры: 1402×895×2028 мм | POLAIR CV114-S | | ГК POLAIR, г. Москва | шт. | 4 | 184 | |
| Инв. № подл | Инв. № подл | Подпись и дата | | | | | | | | |
| 46606 | 46606 | | Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата | | | | | | | |
| 895-1-TX1.CO2 | | | | | | | | | | Лист 36 |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|--------------|-------|------|---|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2082. Доготовочный участок | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 110 | Электроплита 6-и конфорочная с духовым шкафом Количество конфорок - 6 Напряжение - 380 В. Мощность - 24,4 кВт Мощность конфорки - 3,0 кВт Общая потребляемая мощность духового шкафа - 6,4 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 1390x900x870 мм | ЭПШЧ 9-6-24-05 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 200 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 111 | Электросковорода с подъемной чашей Напряжение - 380 В Номинальная мощность - 12 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 1043x790x1000 мм | ЭСЧ-9-0.5-12 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 210 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 112 | Печь конвекционная Диапазон регулирования температуры - от +30 до +85°С Объем воды, заливаемый в гостроемкость - не более 1,7 л Мощность - 6,1 кВт Напряжение - 220 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 750x720x585 мм | «Тоскана» КП-4-600/400-01-У | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 2 | 77 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 113 | Стол разделочный Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - 120 кг Столешница - AISI430, каркас - оцинк.сталь, полка-решетка Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000x800x870 мм | СР-Б-1-1000.800-02 (СР-3/1000/800-Э) | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 116 | Зонт вентиляционный разборный Патрубок 2 шт, диаметр 250 мм Габаритные размеры (ДхШхВ): 2020x1000x500 мм | ЗВН-1/900/2000 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 117 | Зонт островной Патрубок 2 шт, диаметр 250 мм Габаритные размеры (ДхШхВ): 2020x2000x500 мм | ЗВО-2000/2000 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 119 | Стол разделочный Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - | СР-П-1100.800-02 (СП-2/1100/800) | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 37 |
| | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|--|--|------|
| | | | 132 кг Столешница и сплошная полка - AISI430, каркас - круг.труба AISI201 Габаритные размеры (ДхШхВ): 1100x800x870 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 120 | Стол разделочный с бортом Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - 115,5 кг Столешница и сплошная полка - AISI430, каркас - круг.труба AISI201 Габаритные размеры (ДхШхВ): 1100x700x870 мм | <u>СР-П-1-1100.700-02</u> <u>(СП-3/1100/700)</u> | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 121 | Стол технологический с подогревом Максимальная температура внутри объема - +50°C Мощность - 0,6 кВт Напряжение 220 В Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600x600x920 мм | <u>СТП - 3/1600</u> | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2084. Участок мойки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Стол разделочный Максим. равномерно распределенная нагрузка на столешницу - 132 кг Столешница и сплошная полка - AISI430, каркас - круг.труба AISI201 Габаритные размеры (ДхШхВ): 1100x800x870 мм | <u>СР-П-1100.800-02</u> <u>(СП-2/1100/800)</u> | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Стол разделочный с бортом Максим. равномерно распределенная нагрузка на столешницу - 72 кг Столешница и сплошная полка - AISI430, каркас - круг.труба AISI201 Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x600x870 мм | <u>СР-П-1- 800.600-02</u> <u>(СП-3/800/600)</u> | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Машина посудомоечная Производительность - 880 тарелок/час Расход воды за цикл - 2 л. Давление - 2 бар Рекомендуемая температура воды - 55°C Мощность - 6,89 кВт Напряжение - 380 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 725x595x850 мм | <u>Krupps Koral K840E</u> | | МО "Профессиональная кухня", г. Москва | шт. | 2 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Стеллаж кухонный Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - 36 кг | <u>СТК-С-950.650.1600-02-Н-ПП</u> <u>(СТКН-950/650Р)</u> | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 34,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|-------|-------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | Материал перфорированных полок и стоек – AISI430 Габаритные размеры (ШхГхВ): 950x650x1600 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 125 | Шкаф кухонный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x600x1730 мм | ШЗК-1200 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 126 | Ванна моечная двухсекционная Габаритные размеры (ШхГхВ): 1010x530x870 мм | BCM-2/430 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 129 | Стерилизатор ножей Ртутная лампа низкого давления ДРБ 8-1 - 1 шт. Мощность - 8 Вт Напряжение - 220 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 465x145x605 мм | СТУ-1-18-02 | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | шт. | 1 | 24 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2086. Обеденный зал на 48 мест | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | | 19 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 450x450x460-610 мм | НС-303 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 104 | Группа обеденная, в составе: | | | | компл. | 12 | | | |
| | | 104.1 | Стол нераздвижной Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x800x750 мм | Командор 1200 | | «КЛЕН», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | 104.2 | Стул с мягким сиденьем Габаритные размеры (ШхГхВ): 450x450x900 мм | Эдинбург | | «КЛЕН», г. Москва | шт. | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | 39 | |
| | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|--|--|---------------|------------------------|---------------|------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------|
| Изм. № подл | 46606 | 105 | Горка холодильная Температурный режим - от +1 до +7 °C Напряжение - 220 В Мощность - 2,3 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 1250x1000x2210 мм | POLAIR Monte MH 1250 | | POLAIR | шт. | 3 | 380 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 106 | Линия раздачи, в составе: | Ривьера | | ООО «АТЕСИ», г. Москва | компл. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 106.1 | Стойка для приборов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x661x1460 мм | СП-700-02 | | | шт. | 1 | 44 | | | | | | | | | | |
| | | 106.2 | Мармит первых блюд 2-х конфорочный (с отверстием под полку) Номинальная мощность - 4,02 кВт. Напряжение - 220 В Диапазон регулировки температуры конфорки - от +20 до +300 °C Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x700(1015)x880 мм В комплекте: | M1-2.1200-02-О | | | шт. | 1 | 72 | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Полка двухъярусная Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200x300x612 мм | П-2.1200-02 | | | шт. | 1 | 12,7 | | | | | | | | | | |
| | | 106.3 | Мармит вторых блюд (с отверстием под полку) Номинальная мощность - 2,42 кВт. Напряжение - 220 В Диапазон регулировки температуры конфорки - от +20 до +80 °C Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x700(1015)x880 мм В комплекте: | M2-1200-02-ПО | | | шт. | 1 | 84,5 | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Полка двухъярусная Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200x300x612 мм | П-2.1200-02 | | | шт. | 1 | 12,7 | | | | | | | | | | |
| | | 106.4 | Прилавок для горячих напитков (с отверстием под полку) Количество розеток - 2 шт. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x700(1015)x880 мм | ПГН-1200-02-О | | | шт. | 1 | 84,5 | | | | | | | | | | |
| | | 106.5 | Стол кассовый с подлокотником Номинальная мощность подключаемого оборудования - 2,2 кВт Напряжение - 220 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x1015x880 мм | КСП-1200-02 | | | шт. | 2 | 63,1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 107 | Кипятильник заливного типа Объем - 26 л Мощность - 2,5 кВт. Напряжение - 220 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 310x310x580 мм | CONVITO WB-35 | | «КЛЕН», г. Москва | шт. | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | POS-терминал моноблок с Windows и считывателем карт (черный) Дисплей - сенсорный PCAP экран LED-подсветкой диагональ 15" TFT | CAS APEXA G | | «КЛЕН», г. Москва | шт. | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | Подпись и дата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. № подл | 46606 | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист 40 |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------|------------|
| | | | Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2088. Санузел персонала (жен.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2089. Помещение обработки данных ПЭТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 17 | Компьютер на два монитора Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 46 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| 895-1-TX1.CO2 | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 41 |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 160 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2090. Помещение обработки данных ПЭТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17.1 | Компьютер на два монитора Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 4 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | 160 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|--|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2091. Помещение обработки данных ОФЭКТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 17.1 | Компьютер на два монитора Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 46 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 160 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № подл | | | | | | | | | | |
| Инов. № | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|-------|------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2092. Кабинет гликемического контроля | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 450x450x460-610 мм | НС-303 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 262 | Табурет Габаритные размеры (ШхГхВ): 350x350x490 мм | НС-8004 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | Изн. № подл | Подпись и дата | Изн. № подл | 46606 | | | | | | | Лист |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 |
| 263 | Стол для взятия крови Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x600x760 мм | 423.08 | | ООО "ГМК "Киль" | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Пом. 2093. Кабинет сестры-хозяйки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|--|---------|---|--|---------------|-----------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| Инв. № подл | 46606 | 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 1 | 29 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2094. Кабинет старшей медсестры | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | СК.01.03 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x450x1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x450x600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|------|
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | 46 |
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--|--|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x410x260 мм | <u>Samsung SL-M2070</u> | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | <u>МЕХо.02.МФ</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 3 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2095. Кабинет заведующего | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 570x320x1655 мм | <u>МЕХо.02.МФ</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1300x600x750 мм | <u>СК.01.03</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 35 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Компьютер Мощность - 500 Вт Разрешение экрана: 1920x1080 | LENOVO | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | <u>M101-01</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 26 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 540x560x440 мм | CMB.5015 | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------|
| Инва. № подл | Инва. № подл |
| Подпись и дата | Подпись и дата |
| Инва. № подл | Инва. № подл |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------------------------------|---|--|---------------|-----------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| 27 | Шкаф медицинский для документов Габаритные размеры (ШхГхВ): 800х450х1880 мм | ШМД-01-"ЕЛАТ" | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 46 | |
| 28 | Тумба подкатная Габаритные размеры (ШхГхВ): 400х450х600 мм | ТПП-3 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | | |
| 29 | МФУ Мощность - 500 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х410х260 мм | Samsung SL-M2070 | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| 30 | Лампа настольная Мощность - 60 Вт | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| Пом. 2096. Процедурная ОФЭКТ | | | | | | | | |
| 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300х1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000х1200 мм Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | 3С-321A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 3 | 250 | |
| 10.1 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух, система активной эвакуации наркотических газов Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | |
|--------------|--|-------|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|------|-----------------|------------|--|--|
| | | 87 | Наркозно-дыхательный аппарат передвижной Напряжение - 220 В Мощность - 0,5 кВт | Dräger Fabius Tiro | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 89 | Томограф Напряжение на трубке – от 80 до 140 кВ Анодный ток рентгеновской трубки – 10 мА Напряжение - 220 В. Потребляемая мощность - 6 кВА | Discovery 630 | | GE Healthcare | компл. | 1 | | | | |
| | | | В комплекте: | | | | | | | | | |
| | | 89.1 | Гентри с детектором и блоком питания | G | | | шт. | 1 | 2190 | | | |
| | | 89.2 | Стол для пациента | I | | | шт. | 1 | 390 | | | |
| | | 89.4 | Тележка с коллиматором | CPC | | | шт. | 2 | 332 | | | |
| | | 89.5 | Силовой распределительный щит | PDV | | | шт. | 1 | 70 | | | |
| | | 89.7 | ИБП LP-6кВт | | | | шт. | 1 | 115 | | | |
| | | 89.8 | Окно рентгенозащитное | | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - пультовая Толщина свинцовой защиты – 1,2 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210x2000 мм Размеры монтажного проема: 1420x2080 мм | ДРХС/Н-1,2-2П/Л 1400x2060 | | АО «ПОНИ», МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 102.1 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - коридорная Толщина свинцовой защиты - 1,7 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210x2000 мм Размеры монтажный проем 1420x2080 мм | ДРХС/Н-1,7-2П/Л 1400x2060 | | АО «ПОНИ», МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Пом. 2097. Пультовая | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | | | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист | | |
| | | | | | | | | | | 49 | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|-------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | 89.3 | Станция сбора медицинских данных | | | | шт. | 1 | 82 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 89.6 | Рабочая станция "Xeleris" | | | | шт. | 1 | 30 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 261 | Стол медицинский Габаритные размеры (ШхГхВ): 1400x700x750 мм | <u>БТ-СР-150/60-р</u> | | ООО ПТК "Белва", г. Москва | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 277 | Стол медицинский угловой Габаритные размеры (ШхГхВ): 1500x1180x750 мм | <u>БТ-СР-150/118-рпу</u> | | ООО ПТК "Белва", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2098. Кладовая расходных материалов и медикаментов | | | | | | | |
| | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | <u>ШОН-1</u> <u>серия «Металлика»</u> | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок – 5. Нагрузка на полку - 100 кг | <u>MS Standart</u> | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 1 | 29 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 33 | Медицинский фармацевтический холодильник-морозильник Объем холодильника - 176 л. Объем морозильника - 39 л Напряжение холодильной, морозильной камер - 60 Вт Напряжение - 230 В Габаритные размеры: 540×557×1790 мм | <u>Sanyo MPR-215F</u> | | Торговая сеть | шт. | 2 | 80 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | <u>МЕХо.02.МФ</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2099. Помещение ожидания пациентов после процедуры ОФЭКТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Стол палатный Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x900x750 мм | СП.05.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300x1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000x1200 мм | <u>ЗС-321А</u> | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 3 | 250 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | 50 |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
|-------------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
| | Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Кресло-кушетка Количество приводов - 3 шт. Напряжение - 230 В Потребляемая мощность - 0,12 кВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800x600(760)x700(840) мм | Альфа-11 | | Торговая сеть | шт. | 3 | 75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Пом. 2100. Санузел пациентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изн. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | Изн. № подл |
| Изн. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | Изн. № подл |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--|--|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | Пом. 2101. Саншлюз персонала | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Контейнер мобильный для сбора твердых РАО Емкость - 20 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 330x646x782 мм | КС-401А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2102. Коридор | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 2 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2105. Помещение ожидания пациентов с введенным РФП | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Стол палатный Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x900x750 мм | СП.05.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Контейнер мобильный для сбора твердых РАО Емкость - 20 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 330x646x782 мм | КС-401А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 52 |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------------------|-------|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| Инв. № подл Изн. № подл | 46606 | 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300x1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000x1200 мм Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | 3С-321А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 4 | 250 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 46 | Кресло-кушетка Количество приводов - 3 шт. Напряжение - 230 В Потребляемая мощность - 0,12 кВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800x600(760)x700(840) мм | Альфа-11 | | Торговая сеть | шт. | 4 | 75 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612А | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2106. Санузел пациентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 53 |
| | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|----------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| Инва. № подл | 46606 | 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 18 | Кресло смотровое процедурное Ширина - 670 мм Регулировка высоты (электрическая) 560-780 мм Глубина сиденья - 470 мм Потребляемая мощность - 0,33 кВА Напряжение - 230 В | 6910 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 70 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 450x450x460-610 мм | НС-303 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 20 | Стол процедурный Габаритные размеры (ШхГхВ): 610x380x875 мм Материал - нержавеющая сталь | СТО.06.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 22 | Кушетка Габариты (ШхГ): 1950x620 мм Высота ложа - 520 мм | КМФ.01.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 35 | Стол лабораторный металлический Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x600x750 мм Материал столешницы - нержавеющая сталь Допустимая нагрузка на столешницу - 80 кг | СЛм-1 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 45 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1100x600x740 мм | СМ-1 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Инжектор РФП | IRIS | | Сомесер, Италия | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612А | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 56 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--------|--|------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|
| Инв. № подл | | | Допустимая нагрузка на столешницу - 80 кг | | | | | | | | | | |
| | | 37 | Стол-тумба с мойкой Габаритные размеры (ШхГхВ): 910х600х850 мм | СТСМ-2 | | ООО «ЛАБРОМЕД», г. Москва | шт. | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 40 | Стол компьютерный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000х600х750 мм Допустимая нагрузка на столешницу - не более 30 кг | КСР-4 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55.1 | Шкаф ламинарный биологической безопасности для работы с радиофармпрепаратами Толщина свинцовой защиты – 30 мм Напряжение - 230 В. Потребляемая мощность - 1,2 кВт | ЕF-5 | | Сотесег, Нидерланды | шт. | 1 | 1800 | Приготовление индивидуальных доз РФП на основе | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | |
|----------------|--------------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|--|------|--|--|
| | | | Габаритные размеры (ШхГхВ): 1655x857x2535 мм | | | | | | | прочих изотопов для ОФЭКТ | | | |
| | | | Внутри бокса размещается: | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Радиометр «Дозкалибратор» для измерения активности фасовок РФП Источник питания – 5 В постоянного тока, 250 мА Габаритные размеры (диаметрхвысота): 150x420 мм | VDC-IBC | | Сомесер, Италия | шт. | 1 | 15,5 | | | | |
| | | б/п | Угольный фильтр для I-123 / I-131 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 | Бокс ламинарный защитный Толщина свинцовой защиты – 20 мм Толщина свинцовой защиты отсека для генераторов – 40 мм Толщина свинцовой защиты отсека для ТРО – 20 мм Напряжение - 230 В Потребляемая мощность - 1,2 кВт Габаритные размеры: 1700x840x2400 мм | ELIZA | | ООО "НПП Радико", г. Обнинск | шт. | 1 | 3250 | Изготовление РФП с Тс-99m с применением кит-наборов. | | | |
| | | | Внутри бокса размещается: | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Карусель для 4х генераторов Мо/Тс-99m | | | Сомесер, Италия | шт. | 1 | | | | | |
| | | б/п | Радиометр «Дозкалибратор» для измерения активности фасовок РФП Источник питания – 5 В постоянного тока, 250 мА Габаритные размеры (диаметрхвысота): 150x420 мм | VDC 606 | | Сомесер, Италия | шт. | 1 | 15,5 | | | | |
| | | б/п | Система розлива во флаконы и шприцы полуавтоматическая Напряжение - 220 В Мощность - 0,1 кВт | Lynax PT317R4 | | Сомесер, Чехия | шт. | 1 | | | | | |
| | | б/п | Система нагревательная для приготовления РФП Напряжение питающей сети 220 В. Потребляемая мощность - 150 Вт Габаритные размеры: 146×242×164 мм | НФ-10А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 12 | | | | |
| | | б/п | Шейкер орбитальный Тип движения – орбитальное Скорость вращения платформы – от 20 до 500 мин ⁻¹ Электропотребление – 80 Вт / 220 В Размер платформы: 300×220 мм Габаритные размеры (ШхГхВ): 355x320x200 мм | LOIP LS-221 | | АО «ЛОИП» | шт. | 1 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | б/п | Контейнер для флаконов Объем флакона с РФП – 20 мл Толщина свинцовой защиты – 20 мм Габаритные размеры: 72x115 мм | KC-104A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 3 | 4,45 | | | | |
| | | б/п | Контейнер для флаконов Объем флакона с РФП – 20 мл Толщина свинцовой защиты – 30 мм Габаритные размеры: 92x125 мм | KC-106A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 2 | 9,15 | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер для шприцев с РФП Толщина свинцовой защиты - 5 мм Материал корпуса – нержавеющая сталь Габаритные размеры: 260x72x64 мм | KC-301A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 4 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | Лист | | |
| | | | | | | | | | | | 58 | | |
| | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|----------|------|--------|-------|------|--|--|--|
| Инв. № подл | Инд. № подл | б/п | Контейнер из свинцового стекла (для низких энергий) Свинцовый эквивалент - 2,5 мм Объем флакона с РФП – до 20 мл Габаритные размеры: 52×105 мм | KC-111A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер из свинцового стекла (для средних энергий) Свинцовый эквивалент - 3,8 мм Объем флакона с РФП – до 20 мл Габаритные размеры: 62×105 мм | KC-112A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Защита для инъекций Материал корпуса – свинец Толщина корпуса – 5 мм Объем шприца – 2 мл Габаритные размеры: 74×23 мм | KC-203A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Защита для инъекций Материал корпуса – свинец Толщина корпуса – 5 мм Объем шприца – 10 мл Габаритные размеры: 74×23 мм | KC-205A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Комплект из 20 свинцовых кирпичей типа «свинцовый домик» | - | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | компл. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В комплекте: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Кирпич угловой | - | | | шт. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Кирпич угловой опорный | - | | | шт. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Кирпич прямой | - | | | шт. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Кирпич прямой опорный | - | | | шт. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Экран настольный защитный Толщина свинца – 10 мм Свинцовый эквивалент стекла – 5 мм Размер смотрового окна: 300х400 мм Габаритные размеры: 412х380х563 мм | 3C-201A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Комплект средств дезактивации и санитарной обработки аварийный | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | | | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">895-1-TX1.CO2</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>59</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Коп. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист | | | | | | | | | 59 | Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|-------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|--------|-----------------|------------|
| | | | Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 18 | Кресло смотровое процедурное Ширина - 670 мм Регулировка высоты (электрическая) 560-780 мм Глубина сиденья - 470 мм Потребляемая мощность - 0,33 кВА Напряжение - 230 В | 6910 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 70 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 450x450x460-610 мм | НС-303 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 20 | Стол процедурный Габаритные размеры (ШхГхВ): 610x380x875 мм Материал - нержавеющая сталь | СТО.06.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 35 | Стол лабораторный металлический Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x600x750 мм Материал столешницы - нержавеющая сталь Допустимая нагрузка на столешницу - 80 кг | СЛм-1 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 45 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1100x600x740 мм | СМ-1 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер для сбора использованных игл Толщина свинцовой защиты – 3 мм Емкость - 3 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 190x190x215 мм | КС-311А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| 895-1-TX1.CO2 | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | 61 |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Зеркало | Artelinea Titan | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2112. Процедурная ПЭТ/КТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 98 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - пультовая Толщина свинцовой защиты – 1,3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210х2000 мм Размеры монтажного проема: 1420х2080 мм | ДРХС/Н-1,3-2П/Л 1400х2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 102 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - коридорная Толщина свинцовой защиты - 3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210х2000 мм Размеры монтажный проем 1420х2080 мм | ДРХС/Н-3-2П/Л 1400х2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 4440х3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 3260х3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2117. Процедурная ПЭТ/КТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 98 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - пультовая Толщина свинцовой защиты – 1,3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов: 1210х2000 мм Размеры монтажного проема: 1420х2080 мм | ДРХС/Н-1,3-2П/Л 1400х2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|------|
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | 62 |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 102 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - коридорная Толщина свинцовой защиты - 3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210х2000 мм Размеры монтажный проем 1420х2080 мм | ДРХС/Н-3-2П/Л 1400х2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 5580х3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 1820х3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2118. Процедурная введения РФП для ПЭТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Контейнер мобильный для сбора твердых РАО Емкость - 20 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 330х646х782 мм | КС-401А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300х1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000х1200 мм Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | ЗС-321А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 250 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 18 | Кресло смотровое процедурное Ширина - 670 мм Регулировка высоты (электрическая) 560-780 мм Глубина сиденья - 470 мм Потребляемая мощность - 0,33 кВА Напряжение - 230 В | 6910 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|-------|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 450х450х460-610 мм | НС-303 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 20 | Стол процедурный Габаритные размеры (ШхГхВ): 610х380х875 мм Материал - нержавеющая сталь | СТО.06.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 35 | Стол лабораторный металлический Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200х600х750 мм Материал столешницы - нержавеющая сталь Допустимая нагрузка на столешницу - 80 кг | СЛм-1 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700х320х1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 45 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1100х600х740 мм | СМ-1 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Зеркало | Artelinea Titan | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер для сбора использованных игл Толщина свинцовой защиты – 3 мм Емкость - 3 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 190х190х215 мм | КС-311A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2119. Фасовочная с генераторной РФП для ПЭТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Контейнер мобильный для сбора твердых РАО Емкость - 20 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 330х646х782 мм | КС-401A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | 64 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|-------------|-------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x890 мм | <u>ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | <u>M101-01</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 35 | Стол лабораторный металлический Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200x600x750 мм Материал столешницы - нержавеющая сталь Допустимая нагрузка на столешницу - 80 кг | <u>СЛм-1</u> | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 2 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 37 | Стол-тумба с мойкой Габаритные размеры (ШхГхВ): 910x600x850 мм | <u>СТСМ-2</u> | | ООО «ЛАБРОМЕД», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 40 | Стол компьютерный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x600x750 мм Допустимая нагрузка на столешницу - не более 30 кг | <u>КСР-4</u> | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | 23 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 55.2 | Шкаф ламинарный биологической безопасности для работы с радиофармпрепаратами Толщина свинцовой защиты – 50 мм Диаметр патрубка на выбросе – 200 мм Расход воздуха на выходе в систему общей вентиляции – 550 м3/час Типы фильтров - Н14, угольный, фильтр для Ga-68 Потребляемая мощность - 1,2 кВт Напряжение - 230 В Габаритные размеры (ШхГхВ): 1655x857x2535 мм | <u>ЕF-5</u> | | ООО "НПП Радико", г. Обнинск | шт. | 1 | 1800 | |
| | | | Внутри бокса размещается: | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер полуавтоматический с дозкалибратором | FEBO | | Comeser | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер для флаконов Объем флакона с РФП – 20 мл Толщина свинцовой защиты – 20 мм Габаритные размеры: 72x115 мм | КС-104А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 3 | 4,45 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер для флаконов Объем флакона с РФП – 20 мл Толщина свинцовой защиты – 30 мм Габаритные размеры: 92x125 мм | <u>КС-106А</u> | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 2 | 9,15 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изн. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Лист | | |
| | | | | | | | | 65 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|--------------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер для шприцев с РФП Толщина свинцовой защиты - 5 мм Материал корпуса – нержавеющая сталь Габаритные размеры: 260х72х64 мм | КС-301А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 4 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер из свинцового стекла (для низких энергий) Свинцовый эквивалент - 2,5 мм Объем флакона с РФП – до 20 мл Габаритные размеры: 52×105 мм | КС-111А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 0,7 | |
| | | б/п | Контейнер из свинцового стекла (для средних энергий) Свинцовый эквивалент - 3,8 мм Объем флакона с РФП – до 20 мл Габаритные размеры: 62×105 мм | КС-112А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Защита для инъекций Материал корпуса – свинец Толщина корпуса – 5 мм Объем шприца – 2 мл Габаритные размеры: 74×23 мм | КС-203А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 0,18 | |
| | | б/п | Защита для инъекций Материал корпуса – свинец Толщина корпуса – 5 мм Объем шприца – 10 мл Габаритные размеры: 74×23 мм | КС-205А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 5 | 0,36 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Комплект из 20 свинцовых кирпичей типа «свинцовый домик» | - | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | компл. | 1 | | |
| | | | В комплекте: | | | | | | | |
| | | б/п | Кирпич угловой | - | | | шт. | 4 | | |
| | | б/п | Кирпич угловой опорный | - | | | шт. | 2 | | |
| | | б/п | Кирпич прямой | - | | | шт. | 10 | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | б/п | Кирпич прямой опорный | - | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | Инва. № подл | б/п | Экран настольный защитный Толщина свинца – 10 мм Свинцовый эквивалент стекла – 5 мм Размер смотрового окна: 300х400 мм Габаритные размеры: 412х380х563 мм | ЗС-201А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 66 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Комплект средств дезактивации и санитарной обработки аварийный | | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | 66 |
| | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|-------------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Зеркало | Artelinea Titan | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор для жидкого мыла | | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор для крема для рук | | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор для средства дезактивации | | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2120. Аварийный саншлюз | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Контейнер мобильный для сбора твердых РАО Емкость - 20 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 330x646x782 мм | KC-401A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 101 | Шкаф медицинский металлический Материал каркаса - сталь Габаритные размеры (ШхГхВ): 800x400x1990 мм | MECe.03.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| Изн. № подл | Изн. № подл | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2121. Процедурная введения РФП для ПЭТ | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Контейнер мобильный для сбора твердых РАО Емкость - 20 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 330x646x782 мм | KC-401A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изн. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист |
| | | | | | | | | | | 67 |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|--------------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300х1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000х1200 мм Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | 3C-321A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 250 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | Кресло смотровое процедурное Ширина - 670 мм Регулировка высоты (электрическая) 560-780 мм Глубина сиденья - 470 мм Потребляемая мощность - 0,33 кВА Напряжение - 230 В | 6910 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 70 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 450х450х460-610 мм | НС-303 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | Стол процедурный Габаритные размеры (ШхГхВ): 610х380х875 мм Материал - нержавеющая сталь | СТО.06.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 35 | Стол лабораторный металлический Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200х600х750 мм Материал столешницы - нержавеющая сталь Допустимая нагрузка на столешницу - 80 кг | СЛм-1 | | Предприятие "МедЛаб Урал" | шт. | 1 | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700х320х1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 45 | Стол для кабинета врача Габаритные размеры (ШхГхВ): 1100х600х740 мм | СМ-1 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | б/п | Инжектор РФП | IRIS | | Comeseg, Италия | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | 68 | |
| | | | | | | Изм. | | | | Кол. уч. | Лист |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|--------------|----------------|------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Дозатор дезсредств локтевой | MDS-1000/500 Saraya Co. | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Зеркало | Artelinea Titan | | Торговая сеть | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Контейнер для сбора использованных игл Толщина свинцовой защиты – 3 мм Емкость - 3 л Габаритные размеры (ШхГхВ): 190x190x215 мм | KC-311A | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2122. Процедурная ПЭТ/КТ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух, система активной эвакуации наркотических газов Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 41 | Томограф ПЭТ/КТ Напряжение на трубке – от 80 до 140 кВ Анодный ток рентгеновской трубки – от 10 до 640 мА Напряжение - 380-420 В Мощность блока питания - 90 кВА | Discovery IQ | | GE Healthcare | компл. | 1 | | | |
| | Подпись и дата | 41.1 | Сканер ПЭТ Тепловыделение - 1,75 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 2057x1018x1930 мм | G1 | | | шт. | 1 | 1968 | | |
| | | 41.2 | Сканер КТ Тепловыделение - 5,5 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 2057x1018x1930 мм | G2 | | | шт. | 1 | 1770 | | |
| | | 41.3 | Стол пациента Тепловыделение - 0,3 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 660x3454x1067 мм | PT | | | шт. | 1 | 1093 | | |
| | Инва. № подл | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | 69 | |
| | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|--------------|----------|-------|---|--|---------------|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | 41.4 | Силовой распределительный блок Тепловыделение - 1,0 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 711x559x1067 мм | PDU | | | шт. | 1 | 374 | |
| | | 41.6 | Блок реконструкции Тепловыделение - 0,44 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 470x740x640 мм | Q.CORE | | | шт. | 1 | 87 | |
| | | 41.7 | Силовой распределительный щит | PDB | | | шт. | 1 | | |
| | | 41.8 | Окно рентгенозащитное | | | | шт. | 1 | | |
| | | 41.9 | ИБП Partial UPS | | | | шт. | 1 | | |
| | | 41.11 | Шкаф для принадлежностей | | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 87 | Наркозно-дыхательный аппарат передвижной Напряжение - 220 В Мощность - 0,5 кВт | <u>Dräger Fabius Tiro</u> | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 98 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - пультовая Толщина свинцовой защиты – 1,3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210x2000 мм Размеры монтажного проема: 1420x2080 мм | ДРХС/Н-1,3-2П/Л 1400x2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 102 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - коридорная Толщина свинцовой защиты - 3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210x2000 мм Размеры монтажный проем 1420x2080 мм | ДРХС/Н-3-2П/Л 1400x2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 3980x3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | |
| | | б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 3520x3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2123. Пультовая ПЭТ/КТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580x540x925 мм | <u>M101-01</u> | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 12 | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист | |
| | | | | | | | | | 70 | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инва. № подл | Подпись и дата | Инва. № подл |
| 46606 | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|-------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 41.5 | Консоль оператора | ОС1 | | | шт. | 1 | | В комплекте к поз. 41 |
| 41.10 | Станция Advantage Windows | | | | шт. | 1 | | В комплекте к поз. 41 |
| | | | | | | | | |
| 261 | Стол медицинский Габаритные размеры (ШхГхВ): 1400x700x750 мм | БТ-СР-150/60-р | | ООО ПТК "Белва", г. Москва | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| 277 | Стол медицинский угловой Габаритные размеры (ШхГхВ): 1500x1180x750 мм | БТ-СР-150/118-рпу | | ООО ПТК "Белва", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2125. Радиометрическая биосред | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300x1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000x1200 мм Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | ЗС-321А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 250 | |
| | | | | | | | | |
| 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 18 | Кресло смотровое процедурное Ширина - 670 мм Регулировка высоты (электрическая) 560-780 мм Глубина сиденья - 470 мм Потребляемая мощность - 0,33 кВА Напряжение - 230 В | 6910 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 70 | |
| | | | | | | | | |
| 19 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 450x450x460-610 мм | НС-303 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| 20 | Стол процедурный Габаритные размеры (ШхГхВ): 610x380x875 мм Материал - нержавеющая сталь | СТО.06.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x320x1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. |
| | | | | | | | | Дата |
| | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | |
| | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | 71 | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | | |
|----------------|--------------|-------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | Установка спектрометрическая "Мультирад-гамма" В составе детекторы: БДКС-45-01А, СЗГ - 19 Мощность - 200 Вт | МКС-01А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 1 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612А | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2126. Кладовая расходных материалов и медикаментов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900х400х1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 33 | Медицинский фармацевтический холодильник-морозильник Объем холодильника - 176 л Объем морозильника - 39 л Напряжение холодильной, морозильной камер - 60 Вт Напряжение - 230 В, 50 Гц, 1 ф. Габаритные размеры: 540×557×1790 мм | Sanyo MPR-215F | | Торговая сеть | шт. | 2 | 80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700х320х1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2127. Техническое помещение ПЭТ/КТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 41.12 | ИБП System UPS LP33-100 | | | | шт. | 2 | | В комплекте к поз. 41 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | Пом. 2128. Процедурная ПЭТ/КТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород, сжатый воздух, система активной эвакуации наркотических газов Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист | | | |
| | | | | | | | | | | 72 | | | |
| | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | | |
|----------------|--------------|-------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 99 % Мощность - 60 Вт Производительность - 100 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x890 мм | ОРУБн-3-3- "КРОНТ" (Дезар-3) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 41 | Томограф ПЭТ/КТ Напряжение на трубке – от 80 до 140 кВ Анодный ток рентгеновской трубки – от 10 до 640 мА Напряжение - 380-420 В Мощность блока питания - 90 кВА | Discovery IQ | | GE Healthcare | компл. | 1 | | | | |
| | | 41.1 | Сканер ПЭТ Тепловыделение - 1,75 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 2057x1018x1930 мм | G1 | | | шт. | 1 | 1968 | | | |
| | | 41.2 | Сканер КТ Тепловыделение - 5,5 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 2057x1018x1930 мм | G2 | | | шт. | 1 | 1770 | | | |
| | | 41.3 | Стол пациента Тепловыделение - 0,3 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 660x3454x1067 мм | PT | | | шт. | 1 | 1093 | | | |
| | | 41.4 | Силовой распределительный блок Тепловыделение - 1,0 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 711x559x1067 мм | PDU | | | шт. | 1 | 374 | | | |
| | | 41.6 | Блок реконструкции Тепловыделение - 0,44 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 470x740x640 мм | Q.CORE | | | шт. | 1 | 87 | | | |
| | | 41.7 | Силовой распределительный щит | PDB | | | шт. | 1 | | | | |
| | | 41.8 | Окно рентгенозащитное | | | | | | | | | |
| | | 41.9 | ИБП Partial UPS | | | | | | | | | |
| | | 41.11 | Шкаф для принадлежностей | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 87 | Наркозно-дыхательный аппарат передвижной Напряжение - 220 В Мощность - 0,5 кВт | Dräger Fabius Tiro | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 98 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - пультовая Толщина свинцовой защиты – 1,3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210x2000 мм Размеры монтажного проема: 1420x2080 мм | ДРХС/Н-1,3-2П/Л 1400x2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | 73 | |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|---|----------------------------|------|--------------------------------|------|--------|-------|------|---------------|--|
| Инва. № подл | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2130. Кладовая расходных материалов и медикаментов | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900х400х1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000х400х2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 2 | 29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | |
| | | | | | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | | 74 | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|-------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 102 | Дверь радиационно-защитная Тип двери - коридорная Толщина свинцовой защиты - 3 мм Проход в свету при открывании 2х створок на 90 градусов (с учетом толщины полотна) - 1210х2000 мм Размеры монтажный проем 1420х2080 мм | ДРХС/Н-3-2П/Л 1400х2060 | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Диспенсер для полотенец | Azur Combi Jofel | | Торговая сеть | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 5130х3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Ставни радиационно-защитные Размер оконного проема (ШхВ): 2710х3100 мм | | | АО "ПОНИ", МО, г. Мытищи | компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2129. Пультовая ПЭТ/КТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | Кресло на винтовой опоре Габаритные размеры (ШхГхВ): 580х540х925 мм | M101-01 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 12 | |
| | | | | | | | | |
| 41.5 | Консоль оператора | OC1 | | | шт. | 1 | | В комплекте к поз. 41 |
| 41.10 | Станция Advantage Windows | | | | шт. | 1 | | В комплекте к поз. 41 |
| | | | | | | | | |
| 261 | Стол медицинский Габаритные размеры (ШхГхВ): 1400х700х750 мм | БТ-СР-150/60-р | | ООО ПТК "Белва", г. Москва | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2130. Кладовая расходных материалов и медикаментов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900х400х1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000х400х2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 2 | 29 | |

| | |
|----------------|----------------|
| Инва. № подл | Инва. № подл |
| Подпись и дата | Подпись и дата |
| Инва. № подл | Инва. № подл |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2139. Коридор | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2140. Коридор | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 2 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2141. Помещение ожидания пациентов после процедуры ПЭТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Стол палатный Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x900x750 мм | СП.05.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | |
| 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300x1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000x1200 мм Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | 3С-321А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 2 | 250 | |
| | | | | | | | | |
| 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Лист |
| | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | 77 |
| | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. |
| | | | | Дата | | | | |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инва. № подл | Подпись и дата | Инва. № подл |
| 46606 | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| 46 | Кресло-кушетка Количество приводов - 3 шт. Напряжение - 230 В Потребляемая мощность - 0,12 кВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800x600(760)x700(840) мм | Альфа-11 | | Торговая сеть | шт. | 3 | 75 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | <u>612A</u> | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2141/1. Санузел пациентов. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | <u>ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)</u> | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2142. Помещение ожидания пациентов после процедуры ПЭТ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Стол палатный Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x900x750 мм | СП.05.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Лист |
| | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | 78 |
| | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. |
| | | | | Дата | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 7 | Ширма защитная Габаритные размеры ширмы (ШхВ): 1300х1200 мм Габаритные размеры защитного полотна (ШхВ): 1000х1200 мм Расстояние от пола до свинцовой защиты - 300 мм Толщина свинца - 10 мм | 3С-321А | | ООО "НТЦ Амплитуда", г. Москва | шт. | 2 | 250 | |
| | | | | | | | | |
| 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| 46 | Кресло-кушетка Количество приводов - 3 шт. Напряжение - 230 В Потребляемая мощность - 0,12 кВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800х600(760)х700(840) мм | Альфа-11 | | Торговая сеть | шт. | 3 | 75 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612А | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2142/1. Санузел пациентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360х350х220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Изн. № подл | Изн. № подл | Подпись и дата | Изн. № подл |
| Изн. № подл | Изн. № подл | Подпись и дата | Изн. № подл |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|---------------|------|
| Изн. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | 79 |
| Изн. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2143. Зона ожидания VIP-пациентов с введенными РФП | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 46 | Кресло-кушетка Количество приводов - 3 шт. Напряжение - 230 В Потребляемая мощность - 0,12 кВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800x600(760)x700(840) мм | Альфа-11 | | Торговая сеть | шт. | 2 | 75 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2143/1. Санузел пациентов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 80 |
| | | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2144. Помещение ожидания пациентов с введенным РФП | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Стол палатный Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x900x750 мм | СП.05.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | |
| 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| 46 | Кресло-кушетка Количество приводов - 3 шт. Напряжение - 230 В. Потребляемая мощность - 0,12 кВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800x600(760)x700(840) мм | Альфа-11 | | Торговая сеть | шт. | 5 | 75 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2144/1. Санузел пациентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|--|---------------|------|
| Изм. | Коп. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | 895-1-TX1.CO2 | Лист |
| | | | | | | | | 81 |
| | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|-------|-------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|--------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2145. Помещение ожидания пациентов с введенным РФП | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Стол палатный Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x900x750 мм | СП.05.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 10.2 | Консоль медицинская настенная Подводимые газы – кислород Подводимая мощность - 3,7 кВт. Напряжение - 230 В Количество секций - 3 шт. | Dräger Linea® | | ООО «Дрегер», г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | Кушетка Габариты (ШхГ): 1950x620 мм Высота ложа - 520 мм | КМФ.01.00 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2146. Помещение ожидания перед процедурой | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 24.10 | Штора медицинская антибактериальная Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800x3500 мм | Green Days | | «SP-Design", г. Москва | компл. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | 46 | Кресло-кушетка Количество приводов - 3 шт. Напряжение - 230 В. Потребляемая мощность - 0,12 кВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800x600(760)x700(840) мм | Альфа-11 | | Торговая сеть | шт. | 2 | 75 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | |
| | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 82 |

| | | | | |
|--------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| Инва. № подл | 46606 | Инва. № подл | Подпись и дата | Инва. № подл |
| | | | | |
| | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|------|--|--|---------------|--------------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| б/п | Урна педальная Объем: 12 л Материал: нержавеющая сталь | 612A | | ГК "Все для уборки", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2147. Тамбур блока санузлов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2147/1. Санузел для посетителей (муж.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2147/2. Санузел для посетителей (жен.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2147/3. Санузел для МГН посетителей | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В. Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2148. Коридор | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2149. Коридор | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2155. Архив отделения РНД | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 59 | Шкаф картотечный металлический Вместимость - 7000 карточек Максимальная нагрузка на ящик - 30 кг Количество ящиков – 7 шт. Габаритные размеры: 1330×515×630 мм | МД АФС 07 | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 8 | 70 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2158. Кладовая чистого белья | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 175 | Стол для белья Габаритные размеры (ШхГхВ): 1215x590x840 мм | С-1260 | | АО "Вяземский машиностроительный завод", г. Вязьма | шт. | 1 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | 84 |
| | | | | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|-------|------|---|--|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2159. Помещение загрузки РАО | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 193 | Тележка грузовая медицинская Габаритные размеры (ШхГхВ): 1120x650x900 мм | ТВК 1 | | ООО "МедКомплекс "А.В.К", г. Москва | шт. | 4 | 193 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2161. Санузел персонала | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Сушилка для рук электрическая Материал корпуса - металл Напряжение - 220 В Мощность - 1,8 кВт Габаритные размеры (ШхГхВ): 360x350x220 мм | | | Торговая сеть | шт. | 1 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2162. Помещение персонала | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 254 | Диван трехместный Габаритные размеры (ШхГхВ): 1730x770x700 мм | Ален 5518ЕЛ | | ООО "Мебель", г. Москва | шт. | 1 | 21 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 255 | Стол журнальный Габаритные размеры (ШхГхВ): 450x450x500 мм | Шарм 8003 | | ООО "Мебель", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2166. Кладовая расходных материалов и медикаментов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 31 | Шкаф общего назначения Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x400x1900 мм | ШОН-1 серия «Металлика» | | ООО "Лабромед", г. Москва | шт. | 2 | | |
| Инва. № подл | | | | | | | | | | |
| | | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 2 | 29 | |
| Подпись и дата | | | | | | | | | | |
| | | 33 | Медицинский фармацевтический холодильник-морозильник Объем холодильника - 176 л Объем морозильника - 39 л Напряжение - 230 В, 50 Гц, 1 ф. Габаритные размеры: 540×557×1790 мм | Sanyo MPR-215F | | Торговая сеть | шт. | 2 | 80 | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | Лист 85 |

| | | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | |
|----------------|--------------|------|--|--|---------------|--|---------------|------|-----------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 44 | Шкаф для медикаментов Габаритные размеры (ШхГхВ): 700х320х1655 мм | МЕХо.02.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 2 | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2167. Комната уборочного инвентаря и средств дезактивации | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 63 | Шкаф для уборочного инвентаря Габаритные размеры (ШхГхВ): 800х400х1990 мм | МЕХа.04.МФ | | ГК "Медсталь", г. Москва | шт. | 1 | 60 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | б/п | Тележка уборочная Метод уборки - ведерный Материалы: ударопрочный пластик, оцинкованная сталь Габаритные размеры: 1260×580×1000 мм | Vileda Origo 300FX | | ООО Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп, г. Санкт-Петербург | шт. | 1 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Пом. 2168. Помещение хранения тележек | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Тип помещений: III-V Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Инва. № подл | Инва. № подл | 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000х400х2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 2 | 29 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Подпись и дата | | | Пом. 2169. Кладовая грязного белья | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 %. Производительность - 60 м³/ч Мощность - 35 Вт Габаритные размеры (ШхГхВ): 370х140х605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | | |
| Инва. № подл | 46606 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | 895-1-TX1.CO2 | | | | | 86 |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|----------------|--|--|---------------|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 32 | Стеллаж Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000x400x2000 мм Количество полок - 5 Нагрузка на полку - 100 кг | MS Standart | | ООО "СТР-сервис", г. Москва | шт. | 2 | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2170. Коридор | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 1 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2171. Переговорная | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 62 | Греденция Габаритные размеры (ШхГхВ): 1650x450x580 мм | LT-S 3.5 | | ООО "Мебель", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 252 | Стол для переговоров Габаритные размеры (ШхГхВ): 4000x1600x730 мм | Ультра-14 | | ООО "Мебель", г. Москва | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| 253 | Стул Габаритные размеры (ШхГхВ): 610x550x890 мм | МЛ 3041 | | ООО "Мебель", г. Москва | шт. | 14 | | |
| | | | | | | | | |
| | Пом. 2172. Вестибюль ожидания пациентов и сопровождающих | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный Степень обеззараживания - 95 % Мощность - 35 Вт Производительность - 60 м³/ч Габаритные размеры (ШхГхВ): 370x140x605 мм | ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2) | | ООО "Медприборы", г. Москва | шт. | 4 | 3,5 | |
| | | | | | | | | |
| 47 | Диван двухместный Материал обивки - экокожа Габаритные размеры (ШхГхВ): 1675x725x625 мм | | | Торговая сеть | шт. | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 48 | Стол журнальный Габаритные размеры (ДхШхВ): 500x500x475 мм | | | Торговая сеть | шт. | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | Лист |
| Подпись и дата | | | | | | | | 87 |
| Инв. № подл | 46606 | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | |

[illegible]