

Техническое задание по монтажу основного освещения в кафе на территории
термального комплекса «Termoland Краснодар»
г. Краснодар, ул. Крылатая, 2.




Рисунок 1.

На **Рисунке 1** желтыми линиями обозначено размещение основного освещения в зоне кухни и производственных помещений.

- Для освещения данных помещений выбраны линейные светодиодные светильники ЭРА SML-1 черный (артикул: SML-10-WB-40K-B48). Общее количество – 10 штук.
- Монтаж светильников производить на высоте 2600 мм от пола.

На **Рисунке 1** красным цветом обозначено размещение выключателей на освещение:

- 1) Помещения хранения + моечной + цеха пиццы (ФОРС Выключатель одноклавишный наружный IP54).
 - 2) Помещение офиса (ФОРС Выключатель одноклавишный наружный IP54).
 - 3) Помещение открытой кухни (ФОРС Выключатель одноклавишный наружный IP54).
- Монтаж выключателей производить на высоте 1200 мм от пола.

В. В. Воробьев

Техническое задание на размещение камер видеонаблюдения в кафе на территории
термального комплекса «Termoland Краснодар»
г. Краснодар, ул. Крылатая, 2.




Рисунок 2.

На Рисунке 2 красным цветом обозначено расположение камер видеонаблюдения, стрелками – направление обзора видеокамер.

Высота монтажа камер – 2700 мм от пола.

А.А. Воронин

