

KOYO



KOYO ELEVATOR CO., LTD.

ADD: NO.368, Dongrong Road, Bacheng Town,
Kunshan City, Jiangsu, China

TEL: +86 512 57065652 / +86 512 57065087

E-MAIL: info@koyocn.com

WEB: www.koyocn.com



KOYO elevator
Support a Better Life

Настоящая публикация составлена исключительно в общих информационных целях, и мы оставляем за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и технические характеристики изделия. Возможны незначительные отличия между отображаемыми в печатной версии и фактическими цветами.

2023



ЛИФТЫ

KOYO Elevator — предприятие полного цикла, осуществляющее полный комплекс услуг по разработке, проектированию, производству, монтажу и постпродажному сервису лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров.

Завод **KOYO** производственной мощностью 30 000 лифтов и 13 000 эскалаторов в год расположен в городе Куньшань, Китай. Основан в 2002 году. Занимаемая площадь — 230 000 кв.м.

KOYO — это, с одной стороны, современные технологии и строгий подход к созданию технических решений, а с другой — производственные мощности и трудовые ресурсы Китая с его огромным потенциалом.

Продукция **KOYO** поставляется в 122 страны, среди которых Россия, Германия, Франция, Италия, США, Великобритания.

Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры **KOYO** полностью соответствуют TP TC, европейским стандартам CCC, GB, VDI, EN81, EN115, CE, TUV, IEC и имеют все необходимые сертификаты.

Инвестированный капитал: **130** млн USD

Занимаемая площадь завода: **230** тыс. кв.м

Максимальная скорость лифтов: **4** м/с

Максимальная этажность: **64**

Общее количество смонтированного подъемного оборудования в России: **> 5 000**

Система распределения пассажиропотока: **8** лифтов в группе

Максимальная высота эскалатора: **25** м

Экспорт продукции в **122** страны



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА КАБИН

Коллекция BASIC



Модель B-001

Потолок: KYT-002, материал KYDM-001

Боковые стены: окрашенная сталь, цвет BEIGE

Задняя стена: окрашенная сталь, цвет BEIGE, зеркало KYM-1.1, поручень KY-310, материал KYDM-005, Silver

Передняя стена и двери: шлифованная нержавеющая сталь KYDM-005, Silver

Пол: прорезиненное покрытие KYS-S06, плинтус KYDM-005

Модель B-002

Потолок: KYT-002, материал KYDM-005

Боковые стены: окрашенная сталь, цвет PASTEL GREEN

Задняя стена: окрашенная сталь, зеркало KYM-3, поручень KY-310, материал KYDM-005, Silver

Передняя стена и двери: шлифованная нержавеющая сталь KYDM-005, Silver

Пол: прорезиненное покрытие KYS-S25, плинтус KYDM-005

Модель B-003

Потолок: KYT-D124, материал KYDM-005

Боковые стены: окрашенная сталь, цвет CREAM WHITE

Задняя стена: окрашенная сталь, зеркало KYM-3, поручень KY-315, материал KYDM-005, Silver

Передняя стена и двери: шлифованная нержавеющая сталь KYDM-005, Silver

Пол: прорезиненное покрытие KYS-S06, плинтус KYDM-005

Модель B-004

Потолок: KYT-D115, материал KYDM-001

Боковые стены: окрашенная сталь, цвет GRAY-BROWN, поручни KY-315, материал KYDM-005, Silver

Задняя стена: окрашенная сталь, RAL7048, зеркальная нержавеющая сталь, KYDM-001, Silver

Передняя стена и двери: шлифованная нержавеющая сталь KYDM-005, Silver

Пол: прорезиненное покрытие KYS-S06, плинтус KYDM-005



МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ И ДВЕРЕЙ ШАХТЫ


Окрашенная сталь



BEIGE



LIGHT IVORY




CREAM WHITE



LIGHT GREY



PEBBLE GREY



ANTHRACITE GREY




PEARL GREY



PASTEL GREEN

Возможны незначительные различия между указанными в каталоге и фактическими цветами.



На фото: двери шахты из окрашенной стали цвета PEARL GREY.

Шлифованная нержавеющая сталь



KYDM-005, Silver
KYDM-005A, Silver



KYDM-025, Gold
KYDM-025A, Gold




KYDM-022, Copper
KYDM-022A, Copper



KYDM-006, Black Titanium
KYDM-006A, Black Titanium

A — с защитой от отпечатков пальцев

Матовая нержавеющая сталь




KYDM-007, Silver



KYDM-026, Gold



KYDM-023, Copper



KYDM-024, Black Titanium



На фото: двери из шлифованной нержавеющей стали KYDM-025, Gold.


Зеркальная нержавеющая сталь



KYDM-001, Silver



KYDM-003, Gold



KYDM-004, Copper



KYDM-002, Black Titanium


Травлёная нержавеющая сталь




KYDM-015*



KYDM-016*



KYDM-009



KYDM-058



KYDM-015G*




KYDM-016G*



KYDM-009G



KYDM-009C



*Данный материал доступен для заказа в горизонтальном и вертикальном исполнении рисунка.

Текстурированная нержавеющая сталь



KYDM-027



KYDM-013

Стекло



KYDM-G, прозрачное


ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ДВЕРЕЙ ШАХТЫ

KYD-Z123




Травленая нержавеющая сталь
(цвет: золото)

KYD-Z124



Травленая нержавеющая сталь
(цвет: розовое золото)

KYD-Z118



Травленая нержавеющая сталь
(цвет: серебро)

KYD-Z119




Травленая нержавеющая сталь
(цвет: серебро)

KYD-Z120



Травленая нержавеющая сталь
(цвет: шампань)

KYD-Z121



Травленая нержавеющая сталь
(цвет: бронза)




На фото: двери с дизайном KYD-Z118.

KYD-Z125



Стекланные двери в
нержавеющей стали

KYD-Z126



Стекланные двери.
Верх и низ: нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН КАБИНЫ


Окрашенная сталь



BEIGE



LIGHT IVORY



CREAM WHITE



SAFFRON YELLOW




PASTEL BLUE



PASTEL GREEN



PEBBLE GREY



LIGHT GREY

Шлифованная нержавеющая сталь




KYDM-005, Silver
KYDM-005A, Silver



KYDM-025, Gold
KYDM-025A, Gold



KYDM-022, Copper
KYDM-022A, Copper



KYDM-006, Black Titanium
KYDM-006A, Black Titanium

A — с защитой от отпечатков пальцев



Специальное покрытие против следов от пальцев сохранит интерьер кабины лифта в идеальном состоянии.

Матовая нержавеющая сталь




KYDM-007, Silver



KYDM-026, Gold



KYDM-023, Copper



KYDM-024, Black Titanium


Зеркальная нержавеющая сталь



KYDM-001, Silver



KYDM-003, Gold



KYDM-004, Copper



KYDM-002, Black

Травлёная нержавеющая сталь



KYDM-015*



KYDM-016*



KYDM-031*



KYDM-009



KYDM-015G*



KYDM-016G*




KYDM-031G*



KYDM-009G



KYDM-055



KYDM-057



KYDM-058




KYDM-009C

*Данный материал доступен для заказа в горизонтальном и вертикальном исполнении рисунка.

Текстурированная нержавеющая сталь



KYDM-027



KYDM-013



KYDM-018

Цветное стекло



HUSKY



SAHARA




IVORY



MINT



CAPPUCHINO



PEARL

Металл с покрытием под дерево




USW200



USW310



USW580



USW567



USW630



USW710



USW811

Металл с покрытием под ткань



USW070



USW071




USW072




USW073


Металл с покрытием под кожу



USW020



USW030



USW040

Стекло



KYDM-G, прозрачное



На фото: стены кабины из стекла цвета PEARL.

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ ПОЛА

Прорезиненное покрытие



KYS-S25



KYS-S27



KYS-S06



KYS-S28




KYS-S028



KYS-S034




KYS-S202



KYS-S029




KYS-S207



KYS-S208

По желанию клиента на пол кабины лифта может быть нанесён логотип или какое-либо другое изображение. Для получения подробной информации обращайтесь к менеджеру.

Нержавеющая сталь




ST-REF

Алюминий




AL-REF

Резиновое покрытие



KYS-S302

Пол под самоотделку



LOCAL-D

ПОРУЧНИ



KY-301



KY-310



KY-313



KY-315



KYH-F106



KYH-F108

ПЛИНТУСЫ



Варианты отделки:



KYDM-025



KYDM-022



KYDM-006




KYDM-005



KYDM-025



KYDM-022



KYDM-006


ЗЕРКАЛА

КУМ-1.1



Зеркало до поручня в полную ширину кабины.

КУМ-1.2



Зеркало до поручня в неполную ширину кабины.


Максимальная ширина или высота зеркала для КУМ-1.1, КУМ-1.2, КУМ-2, КУМ-3 — 1800 мм.

КУМ-2



Зеркало в неполную ширину и высоту кабины.

КУМ-3



Зеркало в полную ширину и высоту кабины (состоит из 2 частей, разделено поручнем).

TV-ПАНЕЛИ

КУМ-M101



Ширина стекла: 1100 мм, высота стекла: 700 мм. Дисплей: 32 дюйма.

КУМ-M103



Ширина стекла: 1800 мм. Дисплей: 32 дюйма.

КУМ-M102



Ширина стекла: 900 мм. Дисплей: 32 дюйма.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛКИ

КУТ-001*




Освещение:
— точечные светодиодные светильники
(возможны круглые и квадратные варианты),
— светодиодная лента по периметру.

КУТ-002*



Освещение:
— точечные светодиодные светильники
(возможны круглые и квадратные варианты).

КУТ-D104




Освещение:
— светодиодные лампы.

КУТ-D109



Освещение:
— светодиодные лампы.

КУТ-D206*



Освещение:
— светодиодная панель.

КУТ-1403*



Освещение:
— светодиодные лампы.

КУТ-D110



Освещение:
— светодиодные лампы.

КУТ-D115



Освещение:
— светодиодные лампы.

КУТ-D101



Освещение:
— светодиодные лампы.

КУТ-D102



Освещение:
— светодиодные лампы.

КУТ-D116



Освещение:
— светодиодные лампы,
— точечные светодиодные светильники.

КУТ-D123*



Освещение:
— светодиодные лампы,
— точечные светодиодные светильники.

*Доступен с режимом перевозки пожарных подразделений.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛКИ

КУТ-D124




КУТ-D126



Освещение:
— точечные светодиодные светильники,
— светодиодная лента.

Освещение:
— точечные светодиодные светильники,
— светодиодная лента.

КУТ-D127*



Освещение:
— светодиодные лампы,
— точечные светодиодные светильники.

*Доступен с режимом перевозки пожарных подразделений.

Варианты отделки:




KYDM-005



KYDM-025



KYDM-022



KYDM-006



KYDM-001



KYDM-003



KYDM-004



KYDM-002



**УСТРОЙСТВО
БЕСКОНТАКТНОГО
ВЫЗОВА ЛИФТА**


Устройство бесконтактного вызова лифта работает от одного взмаха вашей руки.

Отсутствие прикосновения с поверхностью панели вызова предотвращает контакт с болезнетворными бактериями.



СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Серия 30



В полную высоту кабины, максимум 64 этажа

Дисплеи:

- LED
- LCD
- ЖК 7"
- ЖК с фото/видео 10,4"

Посты вызова и индикаторы на этажах:

Кнопка принудительного вызова лифта, спускающегося на парковку

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-001
- KYDM-003
- KYDM-004
- KYDM-002
- KYDM-025
- KYDM-022
- KYDM-006

Кнопки:

- PUC300
- PB33
- PB31

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-006
- KYDM-003
- KYDM-004
- KYDM-001

Материал:


- KYDM-005
- KYDM-025
- KYDM-006
- KYDM-022
- KYDM-002

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-025
- KYDM-003
- KYDM-004
- KYDM-001

СОР30
(монтируется вровень с поверхностью)

Серия 260



1360 мм, максимум 36 этажей

Дисплеи:

- LED
- LCD

Кнопки:

- PB33
- PB31

Материал панели и кнопок:

- KYDM-005
- KYDM-001

Посты вызова:

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-001
- KYDM-025
- KYDM-003
- KYDM-006
- KYDM-002

LSC260 DSC260
(монтируются на поверхности)

LSC265 DSC265
(монтируются на поверхности)

CEC260
(монтируется вровень с поверхностью)

Серия 300



1533 мм, максимум 36 этажей

Дисплеи:

- LED
- LCD
- ЖК 7"

Кнопки:

- PB33
- PB31

Материал панели и кнопок:

- KYDM-005
- KYDM-001

Посты вызова и индикаторы на этажах:

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-025
- KYDM-006
- KYDM-022

HEC300 DEC300 LEC300
(монтируются вровень с поверхностью)

DSC300 LSC300
(монтируются на поверхности)

CEC300
(монтируется вровень с поверхностью)

Серия 1080



В полную высоту кабины, максимум 64 этажа

Дисплеи:

LED:

LCD:

7" ЖК:

10,4" ЖК с фото/видео:

12,1" ЖК с фото/видео:

Материал:

KYDM-005, KYDM-025, KYDM-022, KYDM-006, KYDM-001, KYDM-003

Посты вызова и индикаторы на этажах:

EH980, **EHD980**, **ЕНН980**, **EW980**

Материал: KYDM-005, KYDM-025, KYDM-022, KYDM-001, KYDM-003, KYDM-004

(монтируются на поверхности)

Кнопки:

PUC300:

Материал: KYDM-005, KYDM-006

PB33, **PB31**

Материал: KYDM-005, KYDM-025, KYDM-003, KYDM-004, KYDM-001

SOP1080 (интегрирована в переднюю стену кабины)

Серии с сенсорными кнопками



Дисплей: 7" ЖК

Материал: Акрил, чёрный цвет

Сенсорные кнопки
Варианты подсветки:

Посты вызова на этажах: **EH 984** (монтируется на поверхности)

Материал:

Сенсорные кнопки
Варианты подсветки:

SOP1070 (монтируется вровень с поверхностью)



Дисплей: 7" ЖК, 10,4" ЖК с фото/видео

Материал: Стекло чёрного цвета, Стекло белого цвета

Сенсорные кнопки
Варианты подсветки:

Посты вызова на этажах: **LOP191B**, **LOP191W** (монтируются вровень с поверхностью)

Материал:

Сенсорные кнопки
Варианты подсветки:

SOP191B SOP191W (монтируется вровень с поверхностью)

Серии с сенсорными кнопками

В полную высоту кабины, максимум 64 этажа

Дисплей:

- 7" ЖК
- 10"4 ЖК с фото/видео

Материал:

- Стекло чёрного цвета
- Стекло белого цвета

Посты вызова на этажах:

- LOP191B
- LOP191W

Сенсорные кнопки

Варианты подсветки: PB32

COP199B COP199W
(интегрирована в боковую стену кабины)

COP185

COP195

Для пассажиров с ограниченными возможностями

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-025
- KYDM-022
- KYDM-006
- KYDM-001
- KYDM-003
- KYDM-004
- KYDM-002

Кнопки:

- PUC300
- PB33
- PB31

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-006
- KYDM-005
- KYDM-025
- KYDM-001
- KYDM-003
- KYDM-004

380-650 мм, максимум 32 этажа

KYCOR121 (монтируется вровень с поверхностью)

Бесконтактная серия

Посты вызова на этажах:

Материал:

- KYDM-005
- KYDM-025
- KYDM-022
- KYDM-006

Кнопки:

- DB60

Материал:

- KYDM-005

DL450
(монтируется на поверхности)

KYIND20-S
(монтируется вровень с поверхностью)

Панели приказа в кабине и посты вызова на этажах из различных серий сигнализационных устройств можно комбинировать в одном заказе.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА

Эффективное решение для управления группой лифтов

Система распределения пассажиропотока **КОУО** может управлять до восьми лифтами одновременно. Пассажиры вводят этаж назначения на панели управления, система распределения пассажиропотока объединяет текущее направление движения лифтов и их распределение для посадки и высадки пассажиров. В сравнении с обычной системой распределения, данная система позволяет значительно сократить время ожидания прибытия лифта.

Эффективная

Эффективная работа по группам. Объединение в группу до 8 лифтов.

Умная

Высокий уровень идентификации, динамическое распределение, самообучаемость системы для оптимизации контроля.

Гибкая

Режимы: час пик, дневной час пик, час пик с пользовательскими настройками, энергосберегающий режим, режим независимого управления и т.д.

Экономная

Энергосбережение и защита окружающей среды.

Вариативная

Полная, смешанная или пользовательская конфигурация.



Ваш надежный контроль распределения пассажиропотока

Внедрение системы распределения пассажиропотока повышает уровень комфорта посетителей и обеспечивает бесперебойную работу всей инфраструктуры здания, сокращая время ожидания лифтов.

Подробную информацию узнавайте у менеджера.

Панели управления

KYIND812



Кнопочный терминал

KYIND813*



7-дюймовый сенсорный терминал
*Работает с картами доступа

KYIND810




10,1-дюймовый сенсорный настенный терминал

KYIND811



15-дюймовый сенсорный настенный терминал

Материал:



KYIND811



15-дюймовый сенсорный напольный терминал

Указатели этажа назначения



KYIND320 (оранжевый)

KYIND320 (белый)



KYIND321 (оранжевый)



KYIND321 (белый)



KYIND322
29-дюймовый дисплей