



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 141732, Московская Область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Колычева, дом 1, помещение 002

Фактический и почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12

Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593

электронная почта: ptpm1@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

**«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».**


РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструктивные решения.

Плиты перекрытий корпус А на отм. +10,500...+60,000, +63,300...+66,600.

1-24/01-КЖ6-1-А

Том 2.3.17



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 141732, Московская Область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Колычева, дом 1, помещение 002

Фактический и почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12

Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 301018102000000000593

электронная почта: ptpm1@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

**«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструктивные решения.

Плиты перекрытий корпус А на отм. +10,500...+60,000, +63,300...+66,600.

1-24/01-КЖ6-1-А

Том 2.3.17

Генеральный директор

Главный инженер проекта




Астахова Е.Е.

Майоров В.В.


Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Спецификация к опалубочному плану					3
Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание	
11М-20		Плита монолитная	1		
		Материал			
		Бетон В35			325,83 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС			0,56 м³



Ведомость отверстий				
Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
2	350x200	ВК	5	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	6	
8	820x510	ОВ	1	
18	2040x460	ОВ	1	
25	1050x460	ОВ	1	
31	1310x460	ОВ	1	
40	1440x470	ОВ	1	
42	1540x410	ОВ	4	
46	970x540	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
54	1235x560	ОВ	1	
57	300x150	СС	4	
61	1920x360	ОВ	1	
63	950x550	ОВ	1	
70	1070x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
79	1440x480	ОВ	1	
83	1260x510	ОВ	1	
87	1300x460	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
99	1250x510	ОВ	1	
103	1590x510	ОВ	1	
104	1350x460	ОВ	1	
106	1250x460	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
116	1450x510	ОВ	1	
125	1070x410	ОВ	1	
129	1140x560	ОВ	1	
140	910x875	ОВ	1	
145	1050x550	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x220	ВК	1	
174	350x200	ОВ	5	




ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций 1-24/01-КЖБ-1-А, арматурные выпуски под монолитные ребристые ступицы устанавливать по бетонированной плите перекрытия


- Общие указания см. лист 2
- В местах под балки лестниц арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
- Спецификация арматуры см. лист 4

0.000-58.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖБ-1-А		
					Жилищно-коммунальное хозяйство, расположенное по адресу: 215000, Республика Беларусь, г. Минск, район Фрунзенский, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1		
					Министерство жилищного строительства и архитектуры Республики Беларусь		
					ООО "КЭБИК"		
					Формат: А0		

Дополнительное нижнее армирование бдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +66,500 (Корпус А)




Дополнительное нижнее армирование бдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +66,500 (Корпус А)





1 - 1

Схема установки дополнительного армирования с шагом 200мм




- 1 - Общие указания см. лист 2
- 2 - Стержни арматуры усиления, выходящие за края плиты, зачистить, в тело плиты или обрезать
- 3 - Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия, сбить или заделать в тело плиты

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КХб-1-А		
					Курс: инженер, расположенный на объекте, 2-й этаж, выполняющий проектирование		
					оборудования (Секция Тар, В-я улица (Секция) Тар, земельный участок 25А		
Имя	Время	Лист	М.П.	Подпись	Инженерный жилой дом		
Имя	Время	Лист	М.П.	Подпись	Корпус А		
Имя	Время	Лист	М.П.	Подпись	Р		
Имя	Время	Лист	М.П.	Подпись	С		
Имя	Время	Лист	М.П.	Подпись	А		
					Дополнительное нижнее армирование плиты		
					перекрытия на отм. +66,500 (Корпус А)		
					000 "КЭБИК"		
					Формат: А0		




- | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|---------|------------------|------------|
| 0,0000-58,000 | | Заказчик: 000 "Открытые мастерские" | | | |
| | | 1-24.01-КХ6-1-А | | | |
| <p>Купил: «материал, расположенный по адресу: г. Москва, Волгоградского проспекта, дом 100/1» (далее: «Списание»); при этом в «Списании» (пог. «материал») пог. «материал» отпущено 264</p> | | | | | |
| Имя | Кол-во | Имя | Пол | Подпись | Дата |
| Иван | Восемь | Иван | Мужской | <i>(подпись)</i> | 22.02.2016 |
| Иван | Восемь | Иван | Мужской | <i>(подпись)</i> | 22.02.2016 |
| Иван | Восемь | Иван | Мужской | <i>(подпись)</i> | 22.02.2016 |
| <p>Материалы: купил Иван
Копия: А</p> | | | | | |
| | | Иван | Мужской | Иван | Иван |
| | | р | 6 | | |
| <p>Дополнительно: купил: «материал, расположенный по адресу: г. Москва, Волгоградского проспекта, дом 100/1» (далее: «Списание»); при этом в «Списании» (пог. «материал») пог. «материал» отпущено 264</p> | | | | | |
| Имя | Кол-во | Имя | Пол | Подпись | Дата |
| Иван | Восемь | Иван | Мужской | <i>(подпись)</i> | 22.02.2016 |
| <p>Дополнительно: купил: «материал, расположенный по адресу: г. Москва, Волгоградского проспекта, дом 100/1» (далее: «Списание»); при этом в «Списании» (пог. «материал») пог. «материал» отпущено 264</p> | | | | | |
| 000 "КУБМ" | | | | | |


Армирование балок плиты перекрытия на отм. +66.500 (Корпус А)




Фрагмент1




1-1




2-2




3-3




Фрагмент2



Фрагмент3




4-4




1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификация и ведомость деталей см. лист 4

0.000-58.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"					
					1-24/01-КЖБ-1-А					
					Жилые комплексы, расположенные на территории 2-й Московской области, принадлежащие на праве собственности ООО "Открытые мастерские"					
					Мультиквартирный жилой дом					
					Корпус А					
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	Страна	Лист	Листов		
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	Р	8	Листов		
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	ООО "КЭБИК"				
					Армирование балок плиты перекрытия на отм. +66.500 (Корпус А)					
					Формат: А0					

Дополнительное нижнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +63.200 (Корпус А)




Дополнительное нижнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +63.200 (Корпус А)



1 - 1


Сечение ступенчатого дополнительного армирования с шагом 200мм




- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 Стержни арматуры усиления, выходящие за края плиты, заходят в тело плиты или обрезают
- 3 Стержни арматуры усиления, попадающие в ступеньку, заходят или обрезают в тело плиты

0.000-158.000					Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Корпус А		
					Многоквартирный жилой дом		
					Листов 12		
					Р 12		
					000 "КЭБИК"		
					Формат А0		


Дополнительное верхнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +63,200 (Корпус А)




Дополнительное верхнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +63,200 (Корпус А)




1 - 1




2 - 2



3 - 3













4 - 4



- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 Стержни арматуры усиления, выходящие за края плиты, заходить в тело плиты или обрезать
- 3 Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия, сверлятся или заделывают в тело плиты

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Курс: инженер, расположенный на объекте 2-й этаж. Выполнение проектных работ. Обработка (Смещение) Трасс. В-4 (Смещение) Трасс. Зональный участок 25А		
Имя	Курс	Лист	Мета	Подпись	Инжендерный журнал		
Имя	Курс	Лист	Мета	Подпись	Курс: А		
Имя	Курс	Лист	Мета	Подпись	Р 13		
Имя	Курс	Лист	Мета	Подпись	000 "КЖМ"		
12.2024					Дополнительное верхнее армирование плиты перекрытия на отм. +63,200 (Корпус А)		
					Формат: А0		




1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификация и ведомость деталей см. лист 11


Спецификация арматурных изделий

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.	Примечание
		КРП-2			
		Детали			
17	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 A500C L= 166	5	0.07	
18	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 A500C L= 250	2	0.10	


0.000-158.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
						1-24/01-КЖБ-1-А		
						Жилищно-коммунальное хозяйство, расположенное по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, д. 10, стр. 1, этаж: 1-й		
						Муниципальный жилой дом		
						Корпус: А		
						Страна	Лист	Листов
						Р	14	
						ООО "КЖБ"		
						Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +63,200 (Корпус А)		
						Формат: А0		




Фразмент1




1-1




2-2




3-3



Фразмент2













Фразмент3



1. Общие указания см. лист 2

0.000-58.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Жилый комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, д. 10, стр. 1, в-а (включая земельный участок 26А)		
					Многоквартирный жилой дом		
					Карпус А		
					Страна	Лист	Листов
					Р	15	
					Армирование балок плиты перекрытия на отм. +63,200 (Карпус А)		
					ООО "КЭБИК"		
					Формат: А0		



ВНИМАНИЕ!
Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций
5-24/01-МК7-1-А, чертежные выходы под монтажные фидерные стержни
устанавливать до бетонирования плиты перекрытия


1. Общие указания см. лист 2
2. В местах под балки лестницы арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
3. Спецификация арматуры см. лист 18

Спецификация к опалубочному плану					17
Марка	Обозначение	Назначение	Кол-во	Примечание	
17-18		Плита монолитная	1		
		Материал			
		Бетон В35			368,84 м³
		Термоизоляция ТЕНОПЛЕКС			3,89 м³


Ведомость отверстий					
Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание	
1	200x200	ВК	32		
2	350x200	ВК	5		
3	300x300	ВК	3		
4	150x150	ВК	6		
18	200x460	ОВ	1		
24	950x460	ОВ	1		
32	110x410	ОВ	1		
39	1250x470	ОВ	1		
40	1440x470	ОВ	1		
42	1540x410	ОВ	3		
45	870x540	ОВ	1		
53	300x150	ЗОМ	7		
55	1235x510	ОВ	1		
57	300x150	СС	4		
61	1920x360	ОВ	1		
63	950x550	ОВ	1		
70	1070x460	ОВ	1		
72	850x420	ОВ	1		
74	1020x300	ОВ	1		
79	1440x480	ОВ	1		
84	1260x460	ОВ	1		
89	1250x560	ОВ	1		
93	770x470	ОВ	1		
96	1200x450	ОВ	1		
103	1590x510	ОВ	1		
105	1350x410	ОВ	1		
106	1250x460	ОВ	2		
111	3150x650	ОВ	1		
117	1420x510	ОВ	1		
130	1040x560	ОВ	1		
139	870x875	ОВ	1		
143	1240x560	ОВ	1		
163	1800x1300	ОВ	2		
170	470x200	ВК	1		
173	770x510	ОВ	1		
174	350x200	ОВ	5		
182	1070x560	ОВ	1		

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-МК6-1-А		
					Жилый комплекс, расположенный на участке 2150/01-МК6-1-А, расположенный на территории муниципального образования (Сосновка Гор. 8-я улица (Сосновка Гор. 8-я улица) участок 26А		
					Многоквартирный жилой дом		
					Корпус А		
					Страна	Лист	Листов
					Р	17	
					ООО "КЭБИК"		
					Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +59,900		
					Корпус А		
					Формат: А0		


Армирование балок плиты перекрытия на отм.+59,900 (Корпус А)




Фрагмент1




1 - 1




2 - 2




3 - 3



Фрагмент2




Фрагмент3




1. Общие указания см. лист 2

0.000-58.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
						1-24/01-КЖ-1-А		
						Жилые комплексы, расположенные на территории 2-й Московской области, принадлежащие на праве собственности ООО "Открытые мастерские"		
						Многоквартирный жилой дом		
						Корпус А		
						Страна	Лист	Листов
						Р	22	
						Армирование балок плиты перекрытия на отм.+59,900 (Корпус А)		
						ООО "КЭМКО"		
						Формат: А0		


Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +59,900 (Корпус А)




Типовой узел обрешетки отверстий с размером грани > 300 мм



а-а



б-б



Фрагмент1






Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм




1 - 1

Фрагмент2













1. Общие указания см. лист 2

Фрагмент3



0.000-59.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖБ-1-А		
					Жилый комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, дом 10, в-п. 10-й этаж, секция 10А		
					Образование: Секция 10А, в-п. 10-й этаж, секция 10А		
					Многоквартирный жилой дом		
					Корпус А		
					Страна	Лист	Листов
					Р	23	
					000 "КЖБ"		
					Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +59,900 (Корпус А)		
					12.2024		
					Формат: А0		

Спецификация к опалубочному плану					24
Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание	
114-16		Плита монолитная	1		
		Материал			
		Бетон В35 F200 W10		368,31 м³	
		Термоизоляц. ПЕНОПЛИКС		3,89 м³	




ВНИМАНИЕ!
Работы по данному чертежу выполняются совместно с конструкцией вертикальных конструкций
1-24/01-КЖ-1-А, арматурные выпуски под монолитные фальшивые стойки
устранить до бетонирования плиты перекрытия


- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 В назах под балки лестниц, арматура, попадающая в отверстие не обрезать
- 3 Спецификация арматуры см. лист 25

Ведомость отверстий				
Марка, поз.	Размер, в x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
2	350x200	ВК	5	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	6	
18	200x460	ОВ	1	
24	950x460	ОВ	1	
32	130x410	ОВ	1	
39	1250x470	ОВ	1	
40	1440x470	ОВ	1	
42	1540x410	ОВ	3	
45	870x540	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
55	1235x510	ОВ	1	
57	300x150	СС	4	
61	1920x360	ОВ	1	
63	950x550	ОВ	1	
70	1070x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
79	1440x480	ОВ	1	
84	1260x460	ОВ	1	
89	1250x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
103	1590x510	ОВ	1	
105	1350x410	ОВ	1	
106	1250x460	ОВ	2	
111	3150x650	ОВ	1	
117	1420x510	ОВ	1	
130	1040x560	ОВ	1	
139	870x875	ОВ	1	
143	1240x560	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
173	770x510	ОВ	1	
174	350x200	ОВ	5	
182	1070x560	ОВ	1	

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Жилые комплексы, расположенные на территории 2-го участка благоустройства территории образованной (Сосновка Горь, 8-й участок (Сосновка Горь, земельный участок 26А		
Иск.	Колл.	Лист	И.И.И.	Подпись	Многоквартирный жилой дом		
Проект	Архитект.	Строитель	Инженер	Дизайнер	Корпус: А		
Генератор	Шифратор	Шифратор	Шифратор	Шифратор	Лист: Р		
Иск.	Архитект.	Строитель	Инженер	Дизайнер	Лист: 24		
					Опалубочный план: плиты перекрытия на отм. +53,300		
					Корпус: А		
					Формат: А0		




Дополнительное нижнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +53,300 (Корпус А)




1. Общее указание листа см. стр. 2.
2. Стержни арматуры усиления, выходящие за ось плиты, заходят в тело плиты или обрезают.
3. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстие, сгибают или заходят в тело плиты.

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Корпус А		
					Многоквартирный жилой дом		
					Лист 26		
					000 "КЭБИК"		
					Формат: А0		

Дополнительное верхнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +53,300 (Корпус А)




Дополнительное верхнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +53,300 (Корпус А)



- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 Лестничные проемы усиления, выходящие за пределы плиты, закрывать 5-ю ветвь плиты или обрезать
- 3 Лестничные проемы усиления, попадающие в область плиты, обрезать 5-ю ветвь плиты


1 - 1

Сечение усиления дополнительного армирования с шагом 200 мм




2 - 2

Сечение усиления дополнительного армирования с шагом 200 мм




3 - 3

Сечение усиления дополнительного армирования с шагом 200 мм













4 - 4

Сечение усиления дополнительного армирования с шагом 200 мм



0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Классификация: 1-24/01-КЖ-1-А		
					Масштаб: 1:200		
					Дата: 12.2024		
					Исполнитель: ООО "Открытые мастерские"		
					Лист: 27		
					Формат: А0		

Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +53,300 (Корпус А)



1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификация и ведомость деталей см. лист 25

Спецификация арматурных изделий


Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кз	Примечание
		КРП-2			
		Детали			
17	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 А500С L=166	5	0.07	
18	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 А500С L=250	2	0.10	

0.000-158.000


Иск.	Кол.	Лист	Иск.	Лист	Иск.
Иск.	Кол.	Лист	Иск.	Лист	Иск.
Иск.	Кол.	Лист	Иск.	Лист	Иск.
Иск.	Кол.	Лист	Иск.	Лист	Иск.

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖБ-1-А		
Жилищно-коммунальное хозяйство, расположенное по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, д. 10, стр. 1, этаж: 1-й		
Многоквартирный жилой дом		
Корпус А		
Страна	Лист	Листов
Р	28	Листов
Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +53,300 (Корпус А)		
ООО "КЭБИК"		
Формат: А0		


Армирование балок плиты перекрытия на отм. +53.300 (Корпус А)




Фрагмент1




2-2




3-3




Фрагмент2




1-1



4-4



Фрагмент3



1. Общие указания см. лист 2

0.000-58.000

Исполн.	Провер.	Деталь	Исполн.	Деталь	Дата
Исполн.	Провер.	Деталь	Исполн.	Деталь	Дата
Исполн.	Провер.	Деталь	Исполн.	Деталь	Дата
Исполн.	Провер.	Деталь	Исполн.	Деталь	Дата

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖ-1-А

Жилые комплексы, расположенные по адресу: 2 Москва, Бульварный переулок, 10
образование (Специализация) Г.пр. 8-я улица (Специализация) Г.пр. 26А

Многоквартирный жилой дом











Корпус А

Армирование балок плиты перекрытия на отм. +53.300 (Корпус А)

Спецификация к опалубочному плану					31
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание	
11А-17		Плита монолитная	1		
		Материал			
		Бетон В35		325,87 м³	
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС		0,56 м³	

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
2	350x200	ВК	5	
3	300x300	ВК	3	
4	50x150	ВК	6	
18	200x460	ОВ	1	
24	950x460	ОВ	1	
32	130x410	ОВ	1	
39	1250x470	ОВ	1	
40	1440x470	ОВ	1	
42	1540x410	ОВ	3	
45	870x540	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
55	1235x510	ОВ	1	
57	300x150	СС	4	
61	1920x360	ОВ	1	
63	950x550	ОВ	1	
70	1070x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
79	1440x480	ОВ	1	
84	1260x460	ОВ	1	
89	1250x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
103	1590x510	ОВ	1	
105	1350x410	ОВ	1	
106	1250x460	ОВ	2	
111	3150x650	ОВ	1	
117	1420x510	ОВ	1	
130	1040x560	ОВ	1	
139	870x875	ОВ	1	
143	1240x560	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
173	770x510	ОВ	1	
174	350x200	ОВ	5	
182	1070x560	ОВ	1	



ВНИМАНИЕ!

Работы по закреплению чертежа выполнять совместно с конструктором вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ-1-А, срезанные выступы под монолитные фактурные стяжки устранять до бетонирования плиты перекрытия

- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 В местах под балки лестниц арматуры, попадающие в отверстие не обрезать
- 3 Арматуру принять по плите перекрытия на отм. +63.200, см. листы 11-15 (спецификация арматуры см. лист 11)
- 4 Схема обозначения отверстий см. лист 32

0.000-158.000











Иск.	Кол.	Лист	И.И.И.	Подпись	Дата
Иск.	Кол.	Лист	И.И.И.	Подпись	Дата
Иск.	Кол.	Лист	И.И.И.	Подпись	Дата
Иск.	Кол.	Лист	И.И.И.	Подпись	Дата

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"			
1-24/01-КЖ-1-А			
Жилищно-коммунальное хозяйство на адресе: 215000, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1			
Министерство жилищного хозяйства			
Корпус А			
Лист		Лист	Лист
Р		31	
Опалубочный план: плиты перекрытия на отм. +56.600			
Корпус А			
ООО "КЭБИС"			
Формат: А0			

Спецификация к опалубочному плану				33
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
Т14-15		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		325,87 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЕКС		0,57 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз	Размер b x h, мм	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	32	
2	350x200	ВК	5	
3	300x300	ВК	3	
4	500x500	ВК	6	
10	670x510	ОВ	1	
18	2040x460	ОВ	1	
22	830x460	ОВ	1	
32	1010x410	ОВ	1	
40	1440x470	ОВ	1	
42	1540x410	ОВ	1	
45	870x540	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
56	1235x410	ОВ	1	
57	300x150	СС	4	
62	1760x360	ОВ	1	
63	950x550	ОВ	1	
70	1070x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
79	1440x480	ОВ	1	
84	1260x460	ОВ	1	
89	1250x560	ОВ	1	
91	1300x410	ОВ	2	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
103	1590x510	ОВ	1	
105	1350x410	ОВ	1	
106	1250x460	ОВ	2	
111	3150x650	ОВ	1	
118	1260x510	ОВ	1	
127	1070x470	ОВ	1	
131	840x560	ОВ	1	
138	770x875	ОВ	1	
143	1240x560	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x2200	ВК	1	
174	350x200	ОВ	5	
181	1230x470	ОВ	1	



ВНИМАНИЕ!


Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций 1-24/01-КЖБ-1-А, арматурные выпуски под монолитные факерные ступицы устанавливать до бетонирования плиты перекрытия

- 1 Облицовка ст. лист 2
- 2 В местах под балки лестниц арматуры, попадающие в отверстие не обрезать
- 3 Арматуру принять по плите перекрытия на отм. +50,000, см. листы Т1-15
- (Спецификация арматуры см. лист Т1)
- Схема обозначения отверстий см. лист 34

0.000-158.000

Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Дата
1	1	1	1	12.2024
2	1	1	1	12.2024
3	1	1	1	12.2024
4	1	1	1	12.2024

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"			
1-24/01-КЖБ-1-А			
Жилищно-коммунальное хозяйство на адресе: 215040, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, с/пос. "Славянка", д. 26А			
Монтажные работы		Страна	Лист
Р		33	Листов
Сметное оформление: ООО "КЭБИС"		Формат: А0	



Типовой узел обрешетки отверстий с размерами > 300 мм










Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент2




Фрагмент3




- Общие указания см. лист 2
- Спецификации и ведомость элементов см. лист 11
- При недостаточности анкеровки продольных арматур за грань отверстия (для A500C - 4*10 мм) стержни отогнуть в тело плиты


0.000-150.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"				
					1-24/01-КЖБ-1-А				
					Жилищно-коммунальное хозяйство по адресу: 2 Москва, Восточный административный округ, район Северный, улица Савва, дом 1, корпус 1, этаж 1, квартира 1				
					Многоквартирный жилой дом				
					Корпус: А				
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	Страна	Лист	Листов	
Генеральный директор	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	12.2024	Р	34		
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	ООО "КЭБИК"			
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +50,000 (Корпус А)			




Типовой узел обрешетки отверстий с размером грани > 300 мм



а-а



б-б



Фрагмент 1







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент 2



Фрагмент 3













0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"				
					1-24/01-КЖБ-1-А				
					Жилой комплекс, расположенный по адресу: 215040 Республика Татарстан, г. Казань, район Чистые Пруды, улица Савина, дом 10, корпус 1, литера А				
					Многоквартирный жилой дом				
					Корпус: А				
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Подпись	Дата	Листов			
Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	12.12.2024	Листов			
Генеральный директор	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	12.12.2024	Листов			
ИП	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	12.12.2024	Листов			
Исполнитель	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	12.12.2024	Листов			
					Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +46,700 (Корпус А)				
					000 "КЖБ"				

Спецификация к опалубочному плану					37
Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание	
ПМ-13		Плита монолитная	1		
		Материал			
		Бетон В35		326 м ³	
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС		0,57 м ³	

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
2	350x200	ВК	5	
3	300x300	ВК	3	
4	500x500	ВК	6	
10	670x510	ОВ	1	
18	2040x460	ОВ	1	
24	950x460	ОВ	1	
32	1030x410	ОВ	1	
39	1250x470	ОВ	1	
42	1540x410	ОВ	3	
45	870x540	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
56	1235x410	ОВ	1	
57	300x150	СС	4	
63	950x550	ОВ	1	
64	1560x360	ОВ	1	
69	900x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
79	1440x480	ОВ	1	
85	1260x410	ОВ	1	
90	1565x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
101	1400x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
112	1250x410	ОВ	2	
114	1200x410	ОВ	1	
118	1260x510	ОВ	1	
127	1070x470	ОВ	1	
131	840x560	ОВ	1	
138	770x875	ОВ	1	
146	1050x560	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
174	350x200	ОВ	5	
181	1230x470	ОВ	1	



ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструктором вертикальных конструкций 1-24/01-КХК-1-А, арматурные выпуски под монолитные фойерберские стойки устанавливать до бетонирования плиты перекрытия


- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 В местах под балки лестниц арматуры, попадающие в отверстие не обрезать
- 3 Арматурные выпуски на плите перекрытия на отм. +43.200, см. листы П1-П5

Спецификация арматуры см. лист П1




Схема обрешетки отверстий см. лист 38

0:000-158:000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КХК-1-А		
					Жилищно-коммунальное хозяйство по адресу: 215000, Белгородская область, Белгородский район, с/пос. Белгород, ул. Коммунальная, д. 1		
					Многоквартирный жилой дом		
					Корпус А		
					Лист 37		
					ООО "КЗБМ"		
					Формат: А0		

Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +4,3400 (Корпус А)



Типовой узел обрешетки отверстий с размерами арм. > 300 мм



Фрагмент1







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент2













Фрагмент3



1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификации и ведомость элементов см. лист 11
3. При недостаточном охватывании арматурой арматуры за арматуру отверстия 12 A500C - 4/10 мм стержни отогнуть в тело плиты

0.000-158.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
						1-24/01-К06-1-А		
						Жилищно-коммунальное хозяйство по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, д. 10, стр. 1, этаж 10, кв. 10, общедомовое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО "Открытые мастерские"		
						Многоквартирный жилой дом		
						Корпус А		
						Страна	Лист	Листов
						Р	38	
						Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +4,3400 (Корпус А)		
						ООО "КЭБИК"		
						Формат: А0		

Спецификация к опалубочному плану				
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
11-12		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		368,57 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС		3,89 м³




ВНИМАНИЕ!
Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций
1-24/01-КЖ-1-А, арматурные выпуски под монолитные фальшбашки
устанавливать до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания см. лист 2
2. В местах под балки лестницы, арматуру, подготовленную в отверстия не обрезать.
3. Арматурные выпуски, по плану пере-крытия на отм. +0,3300, см. листы 25-29
Спецификация арматуры см. лист 25
Схема оформления отверстий см. лист 40

Ведомость отверстий

Марка	Размер	Назначение	Кол	Примечание
поз	b x h, мм			
1	200x200	БК	32	
2	350x200	БК	5	
3	300x300	БК	3	
4	500x500	БК	6	
10	670x510	ОВ	1	
14	100x100	БК	1	
18	204x460	ОВ	1	
24	950x460	ОВ	1	
32	1310x410	ОВ	1	
39	1250x470	ОВ	1	
42	1540x410	ОВ	3	
45	870x540	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
56	1235x410	ОВ	1	
57	300x150	СС	4	
63	950x550	ОВ	1	
64	1560x360	ОВ	1	
69	900x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
79	1440x480	ОВ	1	
85	1260x410	ОВ	1	
90	1565x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
101	1400x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
112	1250x410	ОВ	2	
114	1200x410	ОВ	1	
118	1260x510	ОВ	1	
127	1070x470	ОВ	1	
131	840x560	ОВ	1	
138	770x875	ОВ	1	
146	1050x560	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x200	БК	1	
174	350x200	ОВ	5	
181	1230x470	ОВ	1	

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Листы чертежей, расположенные на объекте, являются неотъемлемой частью проектной документации		
					Многоквартирный жилой дом		
					Корпус: А		
					Страна: Р		
					Лист: 39		
					Схема оформления отверстий: плиты перекрытия на отм. +0,0100 (Корпус: А)		
					ООО "КЭБИК"		
					Формат: А0		



Типовой узел обрешетки отверстий с размером грани > 300 мм










Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм













1. Общие указания см. лист 2.
2. Спецификации и ведомости размещены на листе 25.
3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры за грань отверстия (для ст12 А500С - 410 мм) стержни опускать в тело плиты.

0.000-158.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
						1-24/01-КЖБ-1-А		
						Жилищно-коммунальное хозяйство, расположенное по адресу: 2 Москва, Бульварный переулок, 10 Образование (Специализация: Проектирование, строительство, эксплуатация объектов капитального строительства)		
Исполн.	Клиент	Дизайн	Монтаж	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус А	Страна	Лист
Исполн.	Клиент	Дизайн	Монтаж	Подпись	Дата		Р	40
Исполн.	Клиент	Дизайн	Монтаж	Подпись	Дата			
Исполн.	Клиент	Дизайн	Монтаж	Подпись	Дата			
Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +0,00 (Корпус А)						ООО "КЭБИК"		
						Формат: А0		

Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
ПМ-11		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		326,47 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЕКС		0,57 м³

Ведомость отверстий

Марка	Размер	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	32	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	3	
12	570x510	ОВ	1	
14	100x100	ВК	1	
17	1550x360	ОВ	1	
18	2040x460	ОВ	1	
20	750x460	ОВ	1	
30	940x410	ОВ	3	
34	350x330	ВК	5	
36	950x470	ОВ	1	
38	1200x470	ОВ	1	
42	1540x410	ОВ	2	
43	670x540	ОВ	1	
47	1050x410	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
57	300x150	СС	4	
59	950x410	ОВ	2	
63	950x550	ОВ	1	
69	900x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
77	1000x480	ОВ	1	
86	450x150	ВК	3	
88	1240x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
103	1590x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
114	1200x410	ОВ	1	
119	1090x510	ОВ	1	
126	870x470	ОВ	1	
132	690x560	ОВ	1	
137	700x870	ОВ	1	
144	1090x560	ОВ	1	
163	1800x1000	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
174	350x200	ОВ	5	



ВНИМАНИЕ!


Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций 1-24/01-КХК-1-А, стропильные выносы под монолитные фойерные стоки учитывать до бетонирования плиты перекрытия

- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 В кавчках под балку лестницы, подопирующие 1 отверстие не обозначать
- 3 Агрегатировать плиты по плите перекрытия на отм. +36,200, см. листы 11-15
- Спецификация отверстий см. лист 11
- Сметы на бетонирование см. лист 4,2




0.000-158.000

Иск.	Кол.	Лист	Итого	Дата
Иск.	Кол.	Лист	Итого	Дата
Иск.	Кол.	Лист	Итого	Дата
Иск.	Кол.	Лист	Итого	Дата

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КХК-1-А		
Жилищно-коммунальное хозяйство по адресу: 215000, Ленинградская область, г. Пушкино, ул. Пушкина, д. 1, стр. 1		
Монтаж: ООО "Открытые мастерские"		
Исполн.	Лист	Листов
Р	41	1
Сметы на бетонирование: плиты перекрытия на отм. +36,800 (Корпус А)		
000 "КЗБМ"		



Типовой узел обрешетки отверстий с размерами арм. > 300 мм



Фрагмент1







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент2













Фрагмент3



- Общие указания см. лист 2
- Спецификации и ведомость элементов см. лист 11
- При недостаточном охватывании арматурой арматуры за грань отверстия (для ст2 А500С - 4*10 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0.000-158.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
						1-24/01-КЖБ-1-А		
						Листы чертежа, расположенные по адресу: 2 Москва, Бульварный переулок, 10		
						Образование (Специальность) Гор. 8-я улица (Специальность) Гор. земельный участок 26А		
Иск.	Колос.	Лист	Иск.	Иск.	Иск.	Многоквартирный жилой дом		
Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Корпус: А		
Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Страна	Лист	Листов
Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Р	42	
Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +36,800 (Корпус А)						ООО "КЭБИК"		
						Формат: А0		

Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +33.500 (Корпус А)



ВНИМАНИЕ!
Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-МК7-1-А, арматурные выпуски под монолитные фойердыбы ставить, установить до бетонирования плиты перекрытия


- 1 Обозн. указаны см. лист 2
- 2 В настил под балку лестницы арматуру, позволяющую в отверстие не обрезать
- 3 Арматура принята по плите пере-крытия на отм. +33.900, см. листы 18-22
- 4 Спецификация арматуры см. лист 18
- 5 Схема армирования арматуры см. лист 44

Спецификация к опалубочному плану			
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во
Пл-10		Плита монолитная	1
		Материал	
		Бетон В35	369,70 м³
		Термоизоляция ТЕНОПЛЕКС	389 м²


Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	3	
12	570x510	ОВ	1	
14	100x100	ВК	1	
21	750x410	ОВ	1	
30	940x410	ОВ	3	
34	350x330	ВК	4	
36	950x470	ОВ	2	
43	670x540	ОВ	1	
47	1050x410	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
57	300x150	СС	4	
59	950x410	ОВ	2	
63	950x550	ОВ	1	
65	1360x360	ОВ	1	
67	800x460	ОВ	1	
72	850x410	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
77	1000x480	ОВ	1	
84	1260x460	ОВ	1	
86	450x150	ВК	3	
88	1240x560	ОВ	1	
91	1300x410	ОВ	2	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
99	1250x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
115	930x410	ОВ	1	
119	1090x510	ОВ	1	
126	870x470	ОВ	1	
132	690x560	ОВ	1	
136	600x870	ОВ	1	
147	910x560	ОВ	1	
163	1800x1900	ОВ	2	
170	470x2200	ВК	1	
172	350x330	ВК	1	
174	350x200	ОВ	5	


0.000-58.000				Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
				1-24/01-МК6-1-А		
				Жилищно-коммунальное хозяйство по адресу: 215000, Республика Беларусь, г. Минск, район Фрунзенский, д. 26А		
				Министерство жилищного хозяйства		
				Р. 43		
				Сметное отделение		
				000 "КЗЕМ"		
				Формат: А0		



Типовой узел обрешетки отверстий с размером грани > 300 мм



а-а



б-б







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент2



Фрагмент3



- Объект указан на с. 1
- Спецификация и ведомость элементов см. с. 1
- При недостаточной анкеровке продольной арматуры за грань отверстия (для стержней диаметром < 12 мм) стержни отгибают в тело плиты

0.000-158.000

Имя	Время	Дата
Имя	Время	Дата
Имя	Время	Дата
Имя	Время	Дата

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖ-1-А

Жилищно-коммунальное хозяйство, расположенное по адресу: 250000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 26А

Многоквартирный жилой дом

Корпус А

Страна Лист Листов

Р 44



ООО "КЭБИК"

Формат: А0

Спецификация к опалубочному плану				
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
ПМ-9		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		326,76 м ³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС		0,57 м ³

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер, в х г, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200х200	ВК	32	
3	300х300	ВК	3	
4	150х150	ВК	3	
12	570х510	ОВ	1	
14	100х100	ВК	1	
21	750х410	ОВ	1	
30	940х410	ОВ	3	
34	350х330	ВК	5	
36	950х470	ОВ	2	
43	670х540	ОВ	1	
47	1050х410	ОВ	1	
53	300х150	ЗОМ	7	
57	300х150	СС	4	
59	950х410	ОВ	2	
63	950х550	ОВ	1	
65	1360х360	ОВ	1	
67	800х460	ОВ	1	
72	850х420	ОВ	1	
74	1020х300	ОВ	1	
77	1000х480	ОВ	1	
84	1260х460	ОВ	1	
86	450х150	ВК	3	
88	1240х560	ОВ	1	
91	1300х410	ОВ	2	
93	770х470	ОВ	1	
96	1200х450	ОВ	1	
99	1250х510	ОВ	1	
111	3150х650	ОВ	1	
115	930х410	ОВ	1	
119	1090х510	ОВ	1	
126	870х470	ОВ	1	
132	690х560	ОВ	1	
136	600х870	ОВ	1	
147	910х560	ОВ	1	
163	1800х1900	ОВ	2	
170	470х2200	ВК	1	
174	350х200	ОВ	5	



ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций 1-24/01-КХ7-1-А, срезанные выпуски под монолитные фойерверк-стопы учитывать до бетонирования плиты перекрытия.

- Общие указания см. лист 2.
- В местах под балки лестниц, попадающие в отверстие, не обрезать.
- Армирование принять по плите перекрытия на отм. +0,300, см. листы 11-15.


Спецификация отверстий см. лист 11.

Схема армирования отверстий см. лист 4,6.

0,000-158,000

Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата
Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата
Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата
Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КХ6-1-А		
Листы: 45		
Масштаб: 1:100		
Схема армирования отверстий: плиты перекрытия на отм. +0,300 (Корпус А)		
Формат: А0		



Типовой узел обрешетки отверстий с размерами > 300 мм











Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм












1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификации и ведомости элементов см. лист 11
3. При недостаточности анкеровки продольных арматур из зоны отверстия длина стержня A500C - 470 мм, стержни A242N1 - в тело плиты

0.000-58.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖБ-1-А		
					Листы чертежей, расположенные по адресу: 2 Москва, Бульварный переулок, 10 область (Смещение Гора, 8-я улица (Смещение Гора), земельный участок 26А		
Исполн.	Колос.	Лист.	Итого.	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус А	Страна	Лист
Проект.	Вариант	Итого.	Итого.	12.2024		Р	46
Генератор	Шаблон	Итого.	Итого.	12.2024			
ИП	Итого.	Итого.	Итого.	12.2024			
Исполн.	Специальн.	Итого.	Итого.	12.2024	Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +0,200 (Корпус А)		ООО "КЭБИК"
					Формат: А0		

Спецификация к опалубочному плану				47
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
ПН-8		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		369,17 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС		3,89 м³



Ведомость отверстий				
Марка, поз.	Размер, в x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	3	
12	570x510	ОВ	1	
14	100x100	ВК	1	
21	750x410	ОВ	1	
30	940x410	ОВ	3	
34	350x330	ВК	5	
36	950x470	ОВ	2	
43	670x540	ОВ	1	
47	1050x410	ОВ	1	
53	300x150	ЗОМ	7	
57	300x150	СС	4	
59	950x410	ОВ	2	
63	950x550	ОВ	1	
65	1360x360	ОВ	1	
67	800x460	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
77	1000x480	ОВ	1	
84	1260x460	ОВ	1	
86	450x150	ВК	3	
88	1240x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
99	1250x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
115	930x410	ОВ	1	
119	1090x510	ОВ	1	
126	870x470	ОВ	1	
132	690x560	ОВ	1	
136	600x870	ОВ	1	
147	910x560	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
174	350x200	ОВ	5	
179	1440x410	ОВ	2	




ВНИМАНИЕ!
Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций
1-2х/01-КК7-1-А, арматурные выпуски под монолитные фальшбрусные стойки
устанавливать до бетонирования плиты перекрытия




- 1 Общие указания см. лист 2
- 2 В местах под балки лестниц арматуру, подопиравшую в отверстия не обрезать
- 3 Арматурные выпуски по плите перекрытия на отм. +33,00, см. листы 25-29
- Спецификация конструкций см. лист 25
- Схема обрешетки отверстий см. лист 48

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-2х/01-КК6-1-А		
					Жилый комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, 10, в здании, принадлежащем на праве собственности ООО "Открытые мастерские"		
					Многоквартирный жилой дом		
					Корпус А		
Иск.	Клиент	Дизайн	Исполн.	Дата	Страна	Лист	Листов
Генератор	Владелец	Проектировщик	12.2024		Р	47	
ИИ	Исполнитель	12.2024					
Исполнитель	Специалист	12.2024					
Сметное оформление: плиты перекрытия на отм. +26,900 (Корпус А)					ООО "КЭБИК"		
					Формат: А0		

Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +26.900 (Корпус А)



Типовой узел оформления отверстий с размером грани > 300 мм



Фрагмент1







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент2



Фрагмент3





1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификации и ведомости элементов см. лист 25
3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры за грань отверстия (для Ø12 А500С - 140 мм) стержни опускать в тело плиты

0.000-158.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
						1-24/01-КЖБ-1-А		
						Жилищно-коммунальное хозяйство, расположенное по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, 10/1, в здании, принадлежащем на праве собственности ООО "Открытые мастерские"		
						Многоквартирный жилой дом		
						Корпус А		
Иск.	Контр.	Доп.	Исп.	Подпись	Дата	Листы	Лист	Листов
Генер.	Проект.	Смет.	Исполн.	12.2024	12.2024	Р	48	
Генер.	Проект.	Смет.	Исполн.	12.2024	12.2024			
Иск.	Контр.	Доп.	Исп.	12.2024	12.2024			
Смет. оформление отверстий: плиты перекрытия на отм. +26.900 (Корпус А)						ООО "КЭБИК"		
						Формат: А0		

Спецификация к опалубочному плану				
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
114-7		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		327,07 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС		0,58 м³

Ведомость отверстий

Марка	Размер	Назначение	Кол	Примечание
1	200х200	ВК	32	
3	300х300	ВК	3	
4	150х150	ВК	3	
9	520х390	ОВ	1	
14	100х100	ВК	1	
15	1300х460	ОВ	1	
19	600х410	ОВ	1	
26	1080х470	ОВ	1	
28	660х410	ОВ	1	
34	350х330	ВК	5	
41	540х520	ОВ	1	
50	650х410	ОВ	4	
53	300х150	ЗМ	7	
57	300х150	СС	4	
63	950х550	ОВ	1	
68	800х410	ОВ	1	
72	850х420	ОВ	1	
74	1020х300	ОВ	1	
76	700х480	ОВ	1	
80	630х410	ОВ	1	
86	450х150	ВК	3	
93	770х470	ОВ	1	
96	1200х450	ОВ	1	
100	1300х510	ОВ	1	
102	1350х360	ОВ	1	
107	1080х410	ОВ	1	
111	3150х650	ОВ	1	
120	900х510	ОВ	1	
122	650х470	ОВ	1	
124	660х470	ОВ	1	
133	590х560	ОВ	1	
135	870х400	ОВ	1	
147	910х560	ОВ	1	
163	1800х1300	ОВ	2	
170	470х200	ВК	1	
174	350х200	ОВ	5	
177	1230х560	ОВ	1	
179	1440х410	ОВ	2	



ВНИМАНИЕ!


Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций 1-24/01-КХК-1-А, арматурные выпуски под монолитные фойерные стойки устанавливать до бетонирования плиты перекрытия.

- Общие указания см. лист 2
 - В местах под балки лестниц арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
 - Арматурные выпуски на плите перекрытия на отм. +23.600, см. листы 11-15
- Спецификация арматуры см. лист 11
Схема армирования отверстий см. лист 50



0.000-158.000

Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Дата
1	1	1	1	12.2024
2	1	1	1	12.2024
3	1	1	1	12.2024
4	1	1	1	12.2024
5	1	1	1	12.2024


Заказчик: ООО "Открытые мастерские"			
1-24/01-КХК-1-А			
Жилой комплекс, расположенный по адресу: 2-й участок благоустройства муниципального образования (Сосновка Гора, 8-й участок Сосновки Гора, земельный участок 26А)			
Монтажный жилой дом		Страна	Лист
Корпус А		Р	49
Схема армирования отверстий: плиты перекрытия на отм. +23.600 (Корпус А)		ООО "КЭБИК"	



Типовой узел обрешетки отверстий с размерами грани > 300 мм



δ - δ



Фрагмент1







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент2



Фрагмент3



- Общие указания см. лист 2
- Спецификации и ведомости элементов см. лист 11
- При недостаточности анкеровки проволочной арматурой за грань отверстия П-12 А500С - 4-10 мм стержни отогнуть в тело плиты











0.000-58.000

Исполн.	Колос.	Лист	Итого
Проект.	Вариант	Дата	12.2024
Генератор	Шаблон	Дата	12.2024
ИП	Исполн.	Дата	12.2024
Исполн.	Специалист	Дата	12.2024

Заказчик: ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖБ-1-А	Лист	Лист	Лист
Минимальный лист	Р	50	Лист
Счетчик отверстий: плиты перекрытия на отм. +23.600 (Корпус А)	000 "КЖБ"		

Опалубочный план плиты перекрытия на отс. +20,300 (Корпус А)



ВНИМАНИЕ!
Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций
1-2, 01-10-17-1-А, чертежные выпуски под монтажные фидерные стержни
установить до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания см. лист 2
2. В местах под балки лестницы арматуру, попадающую в отверстие не обрезать.
3. Арматуру привязать к плите перекрытия на отс. +19.700, см. листы 18-22
Спецификация арматуры см. лист 18
Схема обозначения отверстий см. лист 52

Спецификация к опалубочному плану					51
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание	
ПМ-6		Плита монолитная	1		
		Материал			
		Бетон В35			370,38 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЕКС			3,89 м³



Ведомость отверстий				
Марка	Размер	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	32	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	3	
13	920x460	ОВ	1	
14	100x100	ВК	1	
19	600x410	ОВ	1	
28	660x410	ОВ	1	
33	750x400	ОВ	1	
34	350x330	ВК	5	
35	700x470	ОВ	1	
41	540x520	ОВ	1	
50	650x410	ОВ	5	
53	300x150	ЗОМ	7	
57	300x150	СС	4	
63	950x550	ОВ	1	
66	1070x310	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
76	700x480	ОВ	1	
80	630x410	ОВ	1	
86	450x150	ВК	3	
88	1240x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
98	900x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
115	930x410	ОВ	2	
120	900x510	ОВ	1	
122	650x470	ОВ	1	
124	660x470	ОВ	1	
128	590x540	ОВ	1	
149	520x310	ОВ	1	
150	875x400	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
171	820x560	ОВ	1	
174	350x200	ОВ	5	

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-К06-1-А		
					Жилищно-коммунальное хозяйство по адресу: 210000, Республика Беларусь, г. Минск, район Фрунзенский, ул. Мухоморова, д. 26А		
					Министерство жилищного хозяйства		
					Р. 51		
					000 "КЭБИК"		
					Формат: А0		

Спецификация к опалубочному плану				
Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ПМ-5		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон Б35		327.44 м ³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛИС		0.59 м ³

Ведомость отверстий

Марка	Размер	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	3	
13	920x460	ОВ	1	
14	100x100	ВК	1	
19	600x410	ОВ	1	
28	660x410	ОВ	1	
33	750x400	ОВ	1	
34	350x330	ВК	5	
35	700x470	ОВ	1	
41	540x520	ОВ	1	
50	650x410	ОВ	5	
53	300x150	ЗОМ	7	
57	300x150	СС	4	
63	950x550	ОВ	1	
66	1070x310	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
76	700x480	ОВ	1	
80	630x410	ОВ	1	
86	450x150	ВК	3	
88	1240x560	ОВ	1	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
98	900x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
115	930x410	ОВ	2	
120	900x510	ОВ	1	
122	650x470	ОВ	1	
124	660x470	ОВ	1	
128	590x540	ОВ	1	
149	520x310	ОВ	1	
150	875x400	ОВ	1	
163	1800x1300	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
171	820x560	ОВ	1	
174	350x200	ОВ	5	



ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций 1-24/01-КЖБ-1-А, арматурные выпуски под монолитные фойерные стойки устанавливать до бетонирования плиты перекрытия


- Объем указан на ст. лист 2
- В местах под балки лестниц арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
- Арматурные выпуски под монолитные фойерные стойки устанавливать до бетонирования плиты перекрытия

0.000-158.000

И.п.	К.п.	Л.п.	И.п.	Л.п.	И.п.
И.п.	К.п.	Л.п.	И.п.	Л.п.	И.п.
И.п.	К.п.	Л.п.	И.п.	Л.п.	И.п.
И.п.	К.п.	Л.п.	И.п.	Л.п.	И.п.
И.п.	К.п.	Л.п.	И.п.	Л.п.	И.п.


Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖБ-1-А		
Жилищно-коммунальное хозяйство на объекте 2-й очереди строительства многоквартирного жилого дома		
Многоквартирный жилой дом		
Корпус А		
Страна	Лист	Листов
Р	53	
Сметное оформление: опалубочный план перекрытия на отм. +17,000 (Корпус А)		
ООО "КЭБИК"		
Формат: А0		

Спецификация к опалубочному плану				55
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
ПМ-4		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		369,48 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЕКС		3,89 м³




Ведомость отверстий				
Марка	Размер	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	32	
3	300x300	ВК	3	
4	150x150	ВК	3	
13	920x460	ОВ	1	
14	100x100	ВК	1	
19	600x410	ОВ	1	
28	660x410	ОВ	1	
33	750x400	ОВ	1	
34	350x330	ВК	5	
35	700x470	ОВ	1	
41	540x520	ОВ	1	
50	650x410	ОВ	5	
53	300x150	ЗОМ	7	
57	300x150	СС	4	
63	950x550	ОВ	1	
66	1070x310	ОВ	1	
72	850x420	ОВ	1	
74	1020x300	ОВ	1	
76	700x480	ОВ	1	
80	630x410	ОВ	1	
86	450x150	ВК	3	
93	770x470	ОВ	1	
96	1200x450	ОВ	1	
98	900x510	ОВ	1	
111	3150x650	ОВ	1	
115	930x410	ОВ	2	
120	900x510	ОВ	1	
122	650x470	ОВ	1	
124	660x470	ОВ	1	
128	590x540	ОВ	1	
149	520x310	ОВ	1	
150	875x400	ОВ	1	
163	1800x1000	ОВ	2	
170	470x200	ВК	1	
171	820x560	ОВ	1	
174	350x200	ОВ	5	
177	1230x560	ОВ	1	


Фрагмент1




Фрагмент2




Фрагмент3




1-1




2-2




3-3




4-4



5-5



6-6




ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с конструкцией вертикальных конструкций
1-24/01-КЖ-1-А, арматурные выпуски под монолитные фальшбашни
устанавливать до бетонирования плиты перекрытия




- 1 Общие указания см. лист 2
2 В настилах под балки лестниц арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
3 Арматурные выпуски по плите перекрытия на отм. +13,300, см. листы 25-29
Спецификация конструкций см. лист 25
Схема оформления отверстий см. лист 56

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ-1-А		
					Листы: 55		
					Сметы: 55		
					000 "КЖБ"		
					Формат: А0		

Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +13,700 (Корпус А)



Типовой узел обрешетки отверстий с размером грани > 300 мм



Фрагмент1







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



Фрагмент2




Фрагмент3



1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификации и ведомости элементов см. лист 25
3. При недостаточной анкеровке арматуры за грань отверстия (или d12 A500C - < 140 мм) стержни арматуры в тело плиты

0.000-158.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"			
						1-24/01-КЖБ-1-А			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Бульварный переулок, 26А			
						Образование: Сосновый Торг, 8-й этаж (Сосновый Торг, земельный участок 26А)			
Иск.	Клиент	Дизайн	Монтаж	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус А	Страна	Лист	
Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.		Р	56	
Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.		000 "КЭБИК"		
Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.	Иск.		Система обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +13,700 (Корпус А)		



Типовой узел обрешетки отверстий с размерами арматуры > 300 мм










Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм



1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификации и ведомость элементов см. лист 11
3. При недостаточном орошении арматуры в зоне отверстий для стержней A500C - 4-го вен. стержни отогнуть в тело плиты

0.000-158.000				Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
				1-24/01-КЖБ-1-А		
				Жилищно-коммунальное хозяйство по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 100, стр. 1, корпус 1, этаж 1, секция 1, кв. 1, общ. долевая собственность		
				Многоквартирный жилой дом		
				Корпус: А		
				Лист: 58		
				000 "КЭБИК"		
				Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм. +10,400 (Корпус А)		
				Формат: А0		