



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 141732, Московская Область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Колычева, дом 1, помещение 002

Фактический и почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12

Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593

электронная почта: ptpm1@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

**«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».**


РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструктивные решения.

Плиты перекрытий корпус Б на отм. +9,300...+42,300, +45,600...+52,200.

1-24/01-КЖ6-1-Б

Том 2.3.18



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 141732, Московская Область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Колычева, дом 1, помещение 002

Фактический и почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12

Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593

электронная почта: ptpm1@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

**«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструктивные решения.

Плиты перекрытий корпус Б на отм. +9,300...+42,300, +45,600...+52,200.

1-24/01-КЖ6-1-Б

Том 2.3.18

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Астахова Е.Е.

Майоров В.В.

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +52,100

2Пм-16
t=220
+52,100

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
2Пм-16		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		186,79 м³
		Термоклады ПЕНОПЛЭКС		0,37 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	1120x460	ОБ	1	
3	1700x400	ОБ	1	
4	990x520	ОБ	1	
5	300x300	ВК	2	
6	350x200	ВК	2	
7	1150x420	ОБ	1	
8	1590x400	ОБ	2	
9	300x150	СПЗ	2	
10	300x150	ЗОМ	3	
11	600x150	СС	1	
12	350x200	ОБ	2	
13	400x200	ВК	1	
14	150x150	ПТ	2	
15	1850x700	ОБ	1	
16	1960x700	ОБ	1	
17	1150x400	ОБ	1	
18	1240x410	ОБ	1	
19	1120x400	ОБ	1	
20	1150x410	ОБ	1	
21	920x400	ОБ	1	
22	1070x420	ОБ	1	
23	1040x550	ОБ	1	
24	740x420	ОБ	1	

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ9-1-Б, арматурные выпуски под монолитные фахверковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания лист 2
2. В нишах под балки лестниц арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
3. Спецификация арматуры см. лист 4.

0,000-158,000

Заказчик ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖ6-1-Б

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Восточный административный округ, район Северный, территория 26А, образованная из земель государственной собственности города Москвы

Многоквартирный жилой дом


Корпус 6

Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +52,100


000 "КУБИК"

Формат: А1


Дополнительное нижнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +52,100




1 - 1
Схема установки дополнительного армирования с шагом 200мм







2 - 2







Дополнительное нижнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +52,100





1. Общие указания лист 2
2. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия сгибать или вырезать по месту и загибать в тело плиты

0,000-158,000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Выдринское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Кол.	Лист	№Экз.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6			Стация	Лист	Листов
Разраб.		Королева			12.2024				Р	5	ООО "КУБИК"
Гл.инж.		Шилова			12.2024	Дополнительное нижнее армирование плиты перекрытия на отм. +52,100					
Монтаж		Майоров			12.2024						
Инж.пр.		Ермолаева			12.2024						

Дополнительное нижнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +52,100



Дополнительное нижнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +52,100



- 1. Общие указания лист 2
- 2. Спецификация и ведомость деталей см. лист 4
- 3. Стержень дополнительного армирования, находящийся рядом с основным армированием должен быть уложен вплотную, без зазора
- 4. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия сдвигать или вырезать по месту и загнуть в тело плиты








0,000-158 000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Выдринское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Кол.	Лист	№Экз	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6			Стация	Лист	Листов
Разраб.		Королева			12.2024				P	6	
Гл.инж.		Широкая			12.2024	Дополнительное верхнее армирование плиты перекрытия на отм. +52,100			ООО "КУБИК"		
МП		Маслов			12.2024						
Инж.пр.		Ермолаева			12.2024						

Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +52,100



1. Общие указания лист 2
2. Спецификацию и ведомость деталей см. лист 4

Спецификация арматурных изделий






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		KPN-2			
		Детали			
17	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 A500C L= 166	5	0.07	
18	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 A500C L= 250	2	0.10	

0.000-158.000

Изм.	Кол.	Лист	КРЗок	Подпись	Дата
Разраб.	Королева	12.2024			
Гл.инж.	Шилова	12.2024			
ГМП	Майоров	12.2024			
Н.контр.	Ермолаева	12.2024			

Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-KK6-1-Б		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутриваршавское муниципальное образование Сокольники Гара, 8-я улица Сокольников Гара, земельный участок 26А		
Многоквартирный жилой дом	Стация	Лист
Корпус 6	Р	7
Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +52,100		ООО "КУБИК"

Армирование балок плиты перекрытия на отм. +52,100



1. Общие указания лист 2









0,000=158.000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"				
						1-24/01-КЖ6-1-Б				
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А				
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата					
Разраб.	Каролева				12.2024	Многоквартирный жилой дом Корпус Б		Стдия	Лист	Листов
Гл.констр.	Шилова				12.2024			Р	8	
ГИП	Майоров				12.2024					
Нконтр.	Ермолаева				12.2024	Армирование балок плиты перекрытия на отм. +52.100		ООО "КУБИК"		

Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +52,100




Типовой узел оформления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 4.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры оформления за грань отверстия для Ø12 A500C – 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты


0,000=158,000					Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КЖ6-1-Б		
					Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутригородское муниципальное образование Саколина Гара, 8-я улица Саколина Гара, земельный участок 26А		
Изм.	Колуч	Лист	№рек	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия
Разраб	Каралева	12.2024					Лист
Глконстр	Шоловская	12.2024				Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +52,100	Лист
ГИП	Майоров	12.2024					Листов
Исполн	Ермолаева	12.2024				ООО "КУБИК"	

Дополнительное нижнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +48,800




1 - 1


Схема устройства дополнительного армирования с шагом 200мм







2 - 2




Дополнительное нижнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +48,200




1. Общие указания лист 2
2. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия сгибать или вырезать по месту и заводить в тело плиты

0,000-158,000		Заказчик ООО "Открытые мастерские"							
		1-24/01-КЖ6-1-Б							
		Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Выдринское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А							
Изм.	Колуч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов
Разраб		Королева			12.2024		Р	12	ООО "КУБИК"
Гл.инж		Шилова			12.2024				
ГИП		Майер			12.2024				
Инжпр		Ермолова			12.2024	Дополнительное нижнее армирование плиты перекрытия на отм. +48,800			


Дополнительное верхнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +48,800




1 - 1
Схема устройства дополнительного армирования с шагом 200мм




2 - 2
Схема устройства дополнительного армирования с шагом 100мм




3 - 3



Дополнительное верхнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +48,200




4 - 4








1. Общие указания лист 2
2. Спецификацию и ведомость деталей см. лист 11
3. Стержень дополнительного армирования, находящийся рядом с основным армированием должен быть уложен вплотную, без зазора
4. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия сгибаются или вырезаются по месту и заглубляются в тело плиты

0,000-158,000		Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
		1-24/01-КЖ6-1-Б		
		Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Восточный административный округ, район Сокольники, 8-я улица Сокольнической Горы, земельный участок 26А		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дата
Разраб.	Королева	12	2024	12.2024
Гл.инж.	Шульц	12	2024	12.2024
М.пр.	Майоров	12	2024	12.2024
Н.контр.	Ермолаева	12	2024	12.2024
		Многоквартирный жилой дом		Стация
		Корпус 6		Лист
		Дополнительное верхнее армирование		Листов
		плиты перекрытия на отм. +48,800		Р 13
		ООО "КУБИК"		000 "КУБИК"

Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +48,800



Армирование балок плиты перекрытия на отм. +48,800




1 Общие указания лист 2

0,000=158.000




Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разраб.	Каралева	12.2024			
Гл.инстр.	Шилова	12.2024			
ГИП	Майоров	12.2024			
Инж.пр.	Ермолаева	12.2024			

Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖ6-1-Б		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А		
Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия	Лист
	Р	15
Армирование балок плиты перекрытия на отм. +48,800		ООО "КУБИК"

Схема обрaмления отверстий плиты перекрытия на отм. +4,8,800



Типовой узел обрaмления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификацию см. лист 11.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрaмления за грань отверстия для d12 A500C – 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты


0,000=158,000

Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разраб.	Каралева	12.2024			
Глконстр.	Шиповская	12.2024			
ГИП	Майаров	12.2024			
Нконтр.	Ермолаева	12.2024			


Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖ6-1-Б		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А		
Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия Р	Лист 16
Схема обрaмления отверстий плиты перекрытия на отм. +4,8,800	ООО "КУБИК"	

Согласовано					
Подп. и дата					
Взам. инб. №					
Инв. № подл.					


Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +45,500




Фрагмент 1




Фрагмент 2




Фрагмент 3




Фрагмент 4




1-1




2-2




3-3




4-4



5-5



6-6



Спецификация к опалубочному плану				
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
2Пм-14		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		212,36 м³
		Термоклады ПЕНОПЛЭКС		2,28 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз	Размер б х л, мм	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	1420x460	ОБ	1	
3	1600x400	ОБ	1	
4	990x520	ОБ	1	
5	300x300	ВК	2	
6	350x200	ВК	2	
7	1050x420	ОБ	1	
8	1590x400	ОБ	2	
9	300x150	СПЗ	2	
10	300x150	ЗОМ	3	
11	600x150	СС	1	
12	350x200	ОБ	2	
13	600x200	ВК	1	
14	150x150	ПТ	2	
15	1850x700	ОБ	1	
16	1960x700	ОБ	1	
17	1030x400	ОБ	2	
18	1030x410	ОБ	2	
20	820x400	ОБ	1	
21	1060x420	ОБ	1	
22	1020x500	ОБ	1	
23	740x420	ОБ	1	


ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факерковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия


- Общие указания лист 2
- В нишах под балки лестниц арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
- Спецификация арматуры см лист 18

0,000-158,000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутрисараевское муниципальное образование Сокольники Гара, 8-й участок Сокольники Гара, земельный участок 26А					
Изм.	Кол-во	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6			Стация	Лист	Листов
Разраб		Королева		<i>AK</i>	12.2024				Р	17	
Гл.инж-стр		Шилова		<i>AK</i>	12.2024						
ГИП		Майоров		<i>AK</i>	12.2024						
Н.контр.		Ермолаева		<i>AK</i>	12.2024	Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +45,500			ООО "КУБИК"		


Дополнительное нижнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +45,500




1 - 1
Схема установки дополнительного армирования с шагом 200мм



2 - 2






Дополнительное нижнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +45,500



1. Общие указания лист 2
2. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия сдвигать или вырезать по месту и загонять в тело плиты

0,000-158,000					Заказчик ООО "Открытые мастерские"				
					1-24/01-КЖ6-1-Б				
					Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Выдринское муниципальное образование Соколий Гора, 8-я улица Соколий Гора, земельный участок 26А				
Изм.	Колуч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов
Разраб		Королева			12.2024		Р	19	000 "КУБИК"
Гл.эксп.		Шилова			12.2024				
М.пр.		Майоров			12.2024				
Н.контр.		Ермолаева			12.2024	Дополнительное нижнее армирование плиты перекрытия на отм. +45,500			

Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +45,500









Спецификация арматурных изделий					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		КРн-2			
		Детали			
17	ГОСТ 34028-2016	8 А500С L= 166	5	0.07	
18	ГОСТ 34028-2016	8 А500С L= 250	2	0.10	

1. Общие указания лист 2
2. Спецификации и ведомость деталей см. лист 18

0.000-158.000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Вулкановское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Колпц.	Лист	№Фак.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов		
Разобр.		Коробова		<i>А.В. Коробова</i>	12.02.24		Р	21			
Глинкастр		Шелепова		<i>А.В. Шелепова</i>	12.02.24						
ГП		Майоров		<i>А.В. Майоров</i>	12.02.24						
Нкнмпр		Ермолаева		<i>А.В. Ермолаева</i>	12.02.24						
						Схема поперечного армирования плиты перекрытия на отм. +45.500			ООО "КУБИК"		

Армирование балок плиты перекрытия на отм. +45,500




1. Общие указания лист 2

0,000=158.000





Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Каралева	12.2024			
Гл.инж.	Шилова	12.2024			
ГИП	Майоров	12.2024			
Инж.пр.	Ермолаева	12.2024			

Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖ6-1-Б		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А		
Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стация	Лист
	Р	22
Армирование балок плиты перекрытия на отм. +45,500		Листов
		000 "КУБИК"





Схема обрaмления отверстий плиты перекрытия на отм. +45,500




Типовой узел обрaмления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 18.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрaмления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158.000								Заказчик ООО "Открытые мастерские"	
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А			
Изм	Колуч	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб	Каролева				12.2024		Р	23	
Глконстр.	Шиповская				12.2024				
ГИП	Майоров				12.2024				
Н.контр.	Ермолаева				12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +45.500	ООО "КУБИК"		




Спецификация к опалубочному плану				
Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
2Пм-12		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		210.79 м³
		Термокладыш ПЕНОПЛЭКС		236 м³


Ведомость отверстий

Марка, поз	Размер б х л, мм	Назначение	Кол	Примечание
1	200х200	ВК	20	
2	1420х460	ОБ	1	
3	1600х400	ОБ	1	
4	1040х400	ОБ	1	
5	300х300	ВК	2	
6	350х200	ВК	2	
7	1050х400	ОБ	1	
8	1590х400	ОБ	2	
9	300х150	СПЗ	2	
10	300х150	ЗОМ	3	
11	600х150	СС	1	
13	600х200	ВК	1	
14	150х150	ПТ	2	
15	1850х700	ОБ	1	
16	1960х700	ОБ	1	
17	1030х400	ОБ	2	
18	1030х410	ОБ	2	
19	820х400	ОБ	1	
20	1060х420	ОБ	1	
21	1020х500	ОБ	1	
22	740х420	ОБ	1	
23	350х200	ОБ	2	


Фрагмент 1




Фрагмент 2




Фрагмент 3




Фрагмент 4




1 - 1




2 - 2




3 - 3




4 - 4



5 - 5



6 - 6




ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факербоксные стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

- Общие указания лист 2
- В нишах под балки лестницы арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
- Спецификация арматуры см. лист 25


0,000-158,000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутривозрадовское муниципальное образование Соколий Гора, 8-я улица Соколий Гора, земельный участок 26А					
Изм.	Кол-во	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов		
Разраб.		Королева		12.2024			Р	24			
Гл.инж.		Шилова		12.2024							
М.П.		Маюров		12.2024							
Н.контр.		Ермолаева		12.2024		Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +38.900	ООО "КУБИК"				

Дополнительное нижнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +38.900




1 - 1


Схема установки дополнительного армирования с шагом 200мм







2 - 2







Дополнительное нижнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +38.900





1. Общие указания лист 2
2. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия сгибать или вырезать по месту и загибать в тело плиты

0,000-158,000		Заказчик ООО "Открытые мастерские"							
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Выдринское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Колонт.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов
Разраб.	Королева				12.2024		Р	26	
Гл.инж.	Шилова				12.2024				
ГМП	Майер				12.2024				
Н.контр.	Ермолаева				12.2024	Дополнительное нижнее армирование плиты перекрытия на отм. +38.900		ООО "КУБИК"	





Дополнительное верхнее армирование вдоль цифровых осей плиты перекрытия на отм. +38.900









Дополнительное верхнее армирование вдоль буквенных осей плиты перекрытия на отм. +38.900



1. Общие указания лист 2
2. Спецификация и ведомость деталей см. лист 25
3. Стержни дополнительного армирования, находящийся рядом с основным армированием должен быть уложен вплотную, без зазора.
4. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия сдвигать или вырезать по месту и заглубить в тело плиты от типа сечения 4-4.

0,000-158,000					Заказчик ООО "Открытые мастерские"				
					1-24/01-КЖ6-1-Б				
					Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Выдринское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А				
Изм.	Кол-во	Лист	№Эвк	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов
Разраб		Королева			12.2024		Р	27	ООО "КУБИК"
Гл.инж		Широкая			12.2024				
ГМП		Майоров			12.2024				
Инжпр		Ермолаева			12.2024	Дополнительное верхнее армирование плиты перекрытия на отм. +38.900			

Армирование балок плиты перекрытия на отм. +38.900




1 Общие указания лист 2

0,000=158.000


Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разраб.	Каралева	12.2024			
Глконстр.	Шиповская	12.2024			
ГИП	Майоров	12.2024			
Нконтр.	Ермолаева	12.2024			

Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖ6-1-Б		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А		
Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стдия	Лист
	Р	29
Армирование балок плиты перекрытия на отм. +38.900		Листов
		000 "КУБИК"







Типовой узел обрамления отверстий с размером грани > 300 мм


Фрагмент 1




- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификацию см. лист 25.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрамления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158.000		Заказчик ООО "Открытые мастерские"									
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г Москва внутригородское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата						
Разраб	Каролева				12.2024	Многоквартирный жилой дом Корпус Б			Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Шиповская				12.2024				Р	30	
ГИП	Майоров				12.2024						
И.контр.	Ермолаева				12.2024	Схема оформления плиты перекрытия на отм. +38.900			ООО "КУБИК"		


Опалубочный план плиты перекрытия на отм.+42.200




Фрагмент 1




Фрагмент 2




Фрагмент 3




Фрагмент 4




1 - 1




2 - 2




3 - 3




4 - 4



5 - 5



6 - 6



Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
2Пм-13		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		186.87 м³
		Термовкладыш ПЕНОПЛЭКС		0.37 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз	Размер б х в, мм	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	1420x460	ОБ	1	
3	1600x400	ОБ	1	
4	1040x400	ОБ	1	
5	300x300	ВК	2	
6	350x200	ВК	2	
7	1050x400	ОБ	1	
8	1590x400	ОБ	2	
9	300x150	СПЗ	2	
10	300x150	ЗОМ	3	
11	600x150	СС	1	
12	350x200	ОБ	2	
13	600x200	ВК	1	
14	150x150	ПТ	2	
15	1850x700	ОБ	1	
16	1960x700	ОБ	1	
17	1030x400	ОБ	2	
18	1030x410	ОБ	2	
19	820x400	ОБ	1	
20	1060x400	ОБ	1	
21	1020x500	ОБ	1	
22	740x420	ОБ	1	

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факерковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия


- Общие указания лист 2
- В нишах под балки лестницы арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
- Армирование принять по плите перекрытия на отм.+46.800, см. листы 11-15. Спецификация арматуры см. лист 11. Схему оформления отверстий см. лист 32.

0,000-158,000



Изм.	Кол.	Лист	ХФзак	Подпись	Дата
Разраб.	Королева	12.2024			
Гл.инж.	Шилова	12.2024			
ПМП	Майер	12.2024			
Н.контр.	Ермолаева	12.2024			

Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖ6-1-Б		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутриваршавское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А		
Многоквартирный жилой дом Корпус 6		Стация Лист Листов
Опалубочный план плиты перекрытия на отм.+42.200		Р 31
		000 "КУБИК"





Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +4,200



Типовой узел обрамления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 11.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрамления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158,000		Заказчик ООО "Открытые мастерские"							
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г Москва Внутригородское муниципальное образование Саколина Гора, 8-я улица Саколина Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Колуч	Лист	№рек	Подпись	Дата				
Разраб	Каралева				12.2024	Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Шиповская				12.2024		Р	32	
ГИП	Майоров				12.2024				
Исполн.	Ермолаева				12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм.+4,2,200	ООО "КУБИК"		

Опалубочный план плиты перекрытия на отм.+35,600

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факерковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания лист 2
2. В нишах под балки лестницы, арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
3. Армирование принять по плите перекрытия на отм.+48,800, см. листы 11-15
Спецификация арматуры см. лист 11
Схему оформления отверстий см. лист 34.

0,000-158,000

Заказчик ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖ6-1-Б

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Восточный административный округ, район Северный, территория 1-й станция метро "Савьёво", земельный участок 264

Многоквартирный жилой дом Корпус 6

Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм.+35,600

Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб. Королева 12.2024

Гл.инж. Шилова 12.2024

Проект. Майер 12.2024

Н.контр. Ермолаева 12.2024

Стация

Лист

Листов

Р

33

000 "КУБИК"

Формат А1

33


Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
2Пм-11		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		186,95 м³
		Термоизоляционный ПЕНОПЛЭКС		0,37 м³




Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	1420x400	ОБ	1	
3	1600x400	ОБ	1	
4	880x400	ОБ	1	
5	300x300	ВК	2	
6	350x330	ВК	2	
7	950x400	ОБ	1	
8	1590x400	ОБ	2	
9	300x150	СПЗ	2	
10	300x150	ЗОМ	3	
11	600x150	СС	1	
12	350x200	ОБ	2	
13	600x200	ВК	1	
14	150x150	ПТ	1	
15	450x150	ПТ	1	
16	1850x700	ОБ	1	
17	1960x700	ОБ	1	
18	930x400	ОБ	2	
19	930x410	ОБ	2	
20	670x400	ОБ	1	
21	950x420	ОБ	1	
22	960x500	ОБ	1	
23	740x420	ОБ	1	

Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +35,600



Типовой узел обрамления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 11.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрамления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты










0,000=158.000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"			
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом. Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Каралева				12.2024		Р	34	
Гл.констр.	Шиповская				12.2024				
ГИП	Майоров				12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +35.600	ООО "КУБИК"		
Исполн.	Ермолаева				12.2024				





Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +32,300




Типовой узел оформления отверстий с размером грани > 300 мм




- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 18.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры оформления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158.000		Заказчик ООО "Открытые мастерские"							
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г Москва Внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Колуч	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Каролева			12.2024		Р	36	
Гл.констр.		Шиповская			12.2024				
ГИП		Майоров			12.2024				
Н.контр.		Ермолаева			12.2024	Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм.+32,300	ООО "КУБИК"		


Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +29,000




Фрагмент 1




Фрагмент 2




Фрагмент 3




Фрагмент 4




1 - 1




2 - 2




3 - 3




4 - 4



5 - 5



6 - 6



Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
2Пм-9		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		187.00 м³
		Термоклады ПЕНОПЛЭКС		0.37 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз	Размер б х л, мм	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	1320x400	ОБ	1	
3	1300x400	ОБ	1	
4	880x400	ОБ	1	
5	300x300	ВК	2	
6	350x330	ВК	2	
7	950x400	ОБ	1	
8	1590x400	ОБ	2	
9	300x150	СПЗ	2	
10	300x150	ЗОМ	3	
11	600x150	СС	1	
12	350x200	ОБ	2	
13	600x200	ВК	1	
14	150x150	ПТ	1	
15	450x150	ПТ	1	
16	1850x700	ОБ	1	
17	1960x700	ОБ	1	
18	930x400	ОБ	2	
19	930x410	ОБ	2	
20	670x400	ОБ	1	
21	950x420	ОБ	1	
22	850x500	ОБ	1	
23	740x420	ОБ	1	


ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факерковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия




- Общие указания лист 2
 - В нишах под балки лестницы, арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
 - Армирование принять по плите перекрытия на отм. +48,800, см. листы 11-15
- Спецификация арматуры см. лист 11
Схему оформления отверстий см. лист 38.

0,000-158,000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутрисовхозское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Кол-во	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов		
Разраб.		Королева		<i>AK</i>	12.2024		Р	37			
Гл.инж.		Шилова		<i>Шилова</i>	12.2024						
М.пр.		Макаров		<i>Макаров</i>	12.2024						
Н.контр.		Ермолаева		<i>Ермолаева</i>	12.2024	Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +29.000		ООО "КУБИК"			





Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +29,000




Типовой узел обрамления отверстий с размером грани > 300 мм




- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 11.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрамления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты


0,000=158.000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"			
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом. Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Каралева				12.2024		Р	38	
Гл.констр.	Шиповская				12.2024				
ГИП	Майоров				12.2024				
Н.контр.	Ермолаева				12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +35.600		ООО "КУБИК"	




Фрагмент 1




Фрагмент 2




Фрагмент 3




Фрагмент 4




1 - 1




2 - 2




3 - 3




4 - 4



5 - 5



6 - 6



Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
2Пм-8		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		210.92 м³
		Термокладыш ПЕНОПЛЭКС		236 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз	Размер б х л, мм	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	1320x400	ОБ	1	
3	1300x400	ОБ	1	
4	880x400	ОБ	1	
5	300x300	ВК	2	
6	350x330	ВК	2	
7	950x400	ОБ	1	
8	1590x400	ОБ	2	
9	300x150	СПЗ	2	
10	300x150	ЗОМ	3	
11	600x150	СС	1	
12	350x200	ОБ	2	
13	600x200	ВК	1	
14	150x150	ПТ	1	
15	450x150	ПТ	1	
16	1850x700	ОБ	1	
17	1960x700	ОБ	1	
18	930x400	ОБ	2	
19	930x410	ОБ	2	
20	670x400	ОБ	1	
21	950x420	ОБ	1	
22	850x500	ОБ	1	
23	740x420	ОБ	1	

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, армирующие выпуски под монолитные фахверковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

- Общие указания лист 2
- В нишах под балки лестниц, арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
- Армирование принять по плите перекрытия на отм.+38.900, см. листы 25-29. Спецификация арматуры см. лист 25. Схему обрамления отверстий см. лист 40










0,000-158,000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Выдринское муниципальное образование Скопинная Гора, 8-я улица Скопинной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Кол-во	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус 6	Стация	Лист	Листов		
Разраб.		Королева			12.2024		Р	39			
Гл.инж.		Шилова			12.2024						
ГИП		Маюров			12.2024						
Инж.пр.		Ермолаева			12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отп. +25,700		ООО "КУБИК"			





Схема обрaмления отверстий плиты перекрытия на отм.+25.700



Типовой узел обрaмления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификацию см. лист 25.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрaмления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158.000					Заказчик ООО "Открытые мастерские"				
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Колуч	Лист	№рек	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Каралева			12.2024		Р	40	
Глконстр		Шиповская			12.2024				
		Майоров			12.2024	Схема обрaмления отверстий плиты перекрытия на отм.+25,700	ООО "КУБИК"		
Исполн		Ермолаева			12.2024				

Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +22.400

2Пм-7
h=220
+22.400

Фрагмент 1

4Б

Фрагмент 2

4Б

Фрагмент 3

4Б

Фрагмент 4

К/Б

1 - 1

4Б

2 - 2

4Б

3 - 3

4Б

4 - 4

К/Б

5 - 5

4/Б

6 - 6

4/Б

Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
2Пм-7		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		187.31 м³
		Термоизоляционный ПЕНОПЛЭКС		0.37 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	1320x400	ОБ	1	
3	1300x400	ОБ	1	
4	630x400	ОБ	2	
5	300x300	ВК	2	
6	350x330	ВК	2	
7	650x400	ОБ	2	
8	410x400	ОБ	2	
9	300x150	СПЗ	2	
10	300x150	ЗОМ	3	
11	600x150	СС	1	
12	350x200	ОБ	2	
13	800x200	ВК	1	
14	150x150	ПТ	1	
15	450x150	ПТ	1	
16	1850x700	ОБ	1	
17	1960x700	ОБ	1	
18	680x400	ОБ	1	
19	800x400	ОБ	1	
20	630x410	ОБ	2	
21	570x400	ОБ	1	
22	620x420	ОБ	1	
23	620x500	ОБ	1	
24	480x420	ОБ	1	

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факерковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания лист 2
2. В нишах под балки лестницы, арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
3. Армирование принять по плите перекрытия на отм. +48.800, см. листы 11-15
Спецификация арматуры см. лист 11
Схему оформления отверстий см. лист 42

0.000-158.000

Заказчик ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖ6-1-Б

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутривозрадовское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А

Изм. Кол-во Лист №Резк. Подпись Дата

Разраб. Каралова 12.2024

Глав.инж. Шилова 12.2024

Проект. Мухомов 12.2024

Нач.проект. Ермолаева 12.2024


Многоквартирный жилой дом Корпус 6

Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +22.400


000 "КУБИК"

Формат А1





Схема обрaмления отверстий плиты перекрытия на отм. +22,400



Типовой узел обрaмления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 11.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрaмления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158,000					Заказчик ООО "Открытые мастерские"				
					1-24/01-КЖ6-1-Б				
					Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва внутригородское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А				
Изм.	Колуч	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многoквартирный жилой дом Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Королева				12.2024		Р	42	
Гл.констр.	Шиповская				12.2024				
ГИП	Майоров				12.2024				
Исполн.	Ермолаева				12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм.+22,400	ООО "КУБИК"		

Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +19,100

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные фахверковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания лист 2.
2. В нишах под балки лестниц арматуру, попадающую в отверстие не обрезать.
3. Армирование принять по плите перекрытия на отм.+45,500, см. листы 18-22.
Спецификация арматуры см. лист 18.
Схему обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм.+19,100

0,000-158,000

Заказчик ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖ6-1-Б

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутриваршавское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А

Многоквартирный жилой дом Корпус 6

Схема обрешетки отверстий плиты перекрытия на отм.+19,100

000 "КУБИК"

Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
2Пм-6		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		211,29 м³
		Термокладыш ПЕНОПЛЭКС		2,28 м³


Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер б х в, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200х200	ВК	20	
2	950х400	ОБ	1	
3	630х400	ОБ	2	
4	300х300	ВК	2	
5	350х330	ВК	2	
6	650х400	ОБ	2	
7	410х400	ОБ	2	
8	300х150	СПЗ	2	
9	300х150	ЭОМ	3	
10	600х150	СС	1	
11	350х200	ОБ	2	
12	800х200	ВК	1	
13	150х150	ПТ	1	
14	450х150	ПТ	1	
15	1850х700	ОБ	1	
16	1960х700	ОБ	1	
17	680х400	ОБ	1	
18	1130х400	ОБ	1	
19	630х410	ОБ	2	
20	570х400	ОБ	1	
21	620х420	ОБ	1	
22	620х500	ОБ	1	
23	480х420	ОБ	1	
24	690х400	ОБ	1	





43

Формат А1





Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +19,100



Типовой узел обрамления отверстий с размером грани > 300 мм



- 1. Общие указания лист 2.
- 2. Спецификация см. лист 18.
- 3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрамления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158.000		Заказчик ООО "Открытые мастерские"									
						1-24/01-КЖ6-1-Б					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Колуч	Лист	№рек.	Подпись	Дата						
Разраб		Королева			12.2024	Многоквартирный жилой дом Корпус Б			Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.		Шиповская			12.2024				Р	44	
ГИП		Майоров			12.2024						
Инж.пр.		Ермолаева			12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм.+19,100			ООО "КУБИК"		

Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +15,800

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
2Пм-5		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		187,54 м³
		Термоизоляц. ПЕНОПЛЭКС		0,37 м³

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер б х л, мм	Назначение	Кол.	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	950x400	ОБ	1	
3	630x400	ОБ	2	
4	300x300	ВК	1	
5	350x330	ВК	2	
6	650x400	ОБ	2	
7	410x400	ОБ	2	
8	300x150	СПЗ	2	
9	300x150	ЗОМ	3	
10	600x150	СС	1	
11	350x200	ОБ	2	
12	800x200	ВК	1	
13	150x150	ПТ	1	
14	450x150	ПТ	1	
15	1850x700	ОБ	1	
16	850x700	ОБ	1	
17	680x400	ОБ	1	
18	1080x400	ОБ	1	
19	630x410	ОБ	2	
20	570x400	ОБ	1	
21	620x420	ОБ	1	
22	620x500	ОБ	1	
23	480x420	ОБ	1	
24	300x250	ВК	1	
25	690x400	ОБ	1	

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ7-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факерковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания лист 2
2. В нишах под балки лестницы, арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
3. Арматурное принятие по плите перекрытия на отм. +15,800, см. листы 11-15
Спецификация арматуры см. лист 11
Схему оформления отверстий см. лист 46

0,000-158,000

Заказчик ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КЖ6-1-Б

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутриваровское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольная Гора, земельный участок 26А

Многоквартирный жилой дом Корпус 6

Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +15,800

000 "КУБИК"

Изм. Кол-во Лист №рек. Подпись Дата

Разраб. Каралова 12.2024

Гл.инж. Шилова 12.2024

ПМП Майоров 12.2024


Н.инж. Ермолаева 12.2024

Стадия Лист Листов





Р 45

Формат А1

Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +15,800



Типовой узел обрамления отверстий с размером грани > 300 мм



1. Общие указания лист 2.
2. Спецификацию см. лист 11.
3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрамления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм стержни отогнуть в тело плиты







0,000=158.000					Заказчик ООО "Открытые мастерские"				
					1-24/01-КЖ6-1-Б				
					Жилой комплекс, расположенный по адресу: г Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А				
Изм	Колуч	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многаквартирный жилой дом. Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб	Каролева				12.2024		Р	46	
Гл.констр.	Шиповская				12.2024				
ГИП	Майоров				12.2024				
Инж.пр.	Ермолаева				12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм.+15,800	ООО "КУБИК"		




Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм. +12.500



Типовой узел обрамления отверстий с размером грани > 300 мм



Фрагмент 1



1. Общие указания лист 2.
2. Спецификацию см. лист 25.
3. При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрамления за грань отверстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158.000

Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разраб.	Каралева	12.2024			
Гл.инстр.	Шиповская	12.2024			
ГИП	Майоров	12.2024			
Инж.пр.	Ермолаева	12.2024			

Заказчик ООО "Открытые мастерские"		
1-24/01-КЖ6-1-Б		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутривгородское муниципальное образование Саколина Гара, 8-я улица Саколина Гара, земельный участок 26А		
Многоквартирный жилой дом	Стация	Лист
Корпус Б	Р	48
Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм.+12,500	ООО "КУБИК"	

49

Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
2Пм-3		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		187,95 м3
		Термоклады ПЕНОПЛЭКС		0,37 м3

Ведомость отверстий

Марка, поз	Размер б х л, мм	Назначение	Кол	Примечание
1	200x200	ВК	20	
2	300x200	ВК	1	
3	950x400	ОБ	1	
4	400x250	ОБ	6	
5	300x300	ВК	1	
6	350x330	ВК	2	
7	400x400	ОБ	2	
8	300x150	СПЗ	2	
9	300x150	ЭОМ	3	
10	600x150	СС	1	
11	350x200	ОБ	2	
12	800x200	ВК	1	
13	150x150	ПТ	1	
14	450x150	ПТ	1	
15	1850x700	ОБ	1	
16	850x700	ОБ	1	
17	410x250	ОБ	2	
18	500x250	ОБ	1	
19	420x250	ОБ	2	
20	900x400	ОБ	1	
21	445x400	ОБ	1	

Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +9,200

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

1 - 1

2 - 2

3 - 3

4 - 4

5 - 5

6 - 6

ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КХ5-1-Б, арматурные выпуски под монолитные факерковые стойки установить до бетонирования плиты перекрытия

1. Общие указания лист 2
2. В нишах под балки лестницы, арматуру, попадающую в отверстие не обрезать
3. Армирование принять по плите перекрытия на отм. +4,8,800, см. листы 11-15
Спецификация арматуры см. лист 11
Схему оформления отверстий см. лист 50

0,000-158,000

Заказчик ООО "Открытые мастерские"

1-24/01-КХ6-1-Б

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутриваршавское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольная Гора, земельный участок 26А

Изм. Кол-во Лист Число

Разраб. Королева 12.2024

Гл.инж. Шилова 12.2024

ПМП Майоров 12.2024

Н.контр. Ермолаева 12.2024


Многоквартирный жилой дом Корпус 6

Схема оформления отверстий плиты перекрытия на отм. +9,200


000 "КУБИК"

Формат А1


Схема обрaмления откpыстий плиты перекрытия на отм. +9,200




Типовой узел обрaмления откpыстий с размером грани > 300 мм



Фрагмент 1




б - б







б - б

Для всех перемычек между откpыстиями шириной 80мм



- Общие указания лист 2.
- Спецификация см. лист 11.
- При недостаточной анкеровке продольной арматуры обрaмления за грань откpыстия для d12 A500C - 500 мм) стержни отогнуть в тело плиты

0,000=158.000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"			
						1-24/01-КЖ6-1-Б			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва Внутривгородское муниципальное образование Саколина Гора, 8-я улица Саколина Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом. Корпус Б	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Каралева				12.2024		Р	50	
Глконстр.	Шиповская				12.2024				
ГИП	Майоров				12.2024				
Исполн.	Ермолаева				12.2024	Схема обрамления отверстий плиты перекрытия на отм.+9,200	ООО "КУБИК"		