



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 141732, Московская Область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Колычева, дом 1, помещение 002

Фактический и почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12

Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593

электронная почта: ptpm1@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

**«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».**


РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструктивные решения.

Плиты покрытия корпус А на отм. +73,500; +76,740.

1-24/01-КЖ12-1-А

Том 2.3.29



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"

ООО «КУБИК»

ИНН/КПП 5047248768/504701001 ОГРН 1215000021059

Юридический адрес: 141732, Московская Область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Колычева, дом 1, помещение 002

Фактический и почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.12

Расч/счет 40702810602720007362 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 Кор/счет 30101810200000000593

электронная почта: ptpm1@yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-182-005047248768-2795 от 23.09.2022г.

Заказ: 1-24/01

Заказчик: ООО «Открытые мастерские»

**«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструктивные решения.

Плиты покрытия корпус А на отм. +73,500; +76,740.

1-24/01-КЖ12-1-А

Том 2.3.29

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Астахова Е.Е.

Майоров В.В.

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	






Схема установки дополнительного армирования с шагом 200мм




1. Общие указания: лист см. 2
2. Стержни арматуры усиления, выходящие за грань плиты, загнуть в тело плиты или отрезать
3. Стержни арматуры усиления, попадающие в опертости, сгибать или вырезать по месту и загонять в тело плиты

[illegible]

Дополнительное верхнее армирование вдоль цифровых осей плиты покрытия на отм. +73,500 (Корпус А)




Дополнительное верхнее армирование вдоль буквенных осей плиты покрытия на отм. +73,500 (Корпус А)




1 - 1

Сечение установки дополнительного армирования с шагом 200мм




2 - 2

Сечение установки дополнительного армирования с шагом 300мм




3 - 3

Сечение установки дополнительного армирования с шагом 200мм











4 - 4

Сечение установки дополнительного армирования с шагом 200мм



1. Общие указания см. лист 2
2. Стержни арматуры усиления, выходящие за края плиты, закрывать б тиски плиты или обрезать
3. Стержни дополнительного армирования, находящиеся рядом с арматурой, должны быть уложены горизонтально, без зазора
4. Стержни арматуры усиления, попадающие в отверстия, сдвигать или закрывать на месте

0.000-158.000				Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
				1-24/01-КХ12-1-А		
				Клиент: компания, расположенная по адресу: г. Москва, Бульварная улица, дом 15А, стр. 1		
				Монтажные работы: ООО "Открытые мастерские"		
				Архитектурный отдел: А		
				Исполнитель: ООО "Открытые мастерские"		
				Дата: 12.2024		
				Формат: А0		





















Спецификация арматурных изделий					
Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кз	Примечание
		KPr-2			
		Детали			
17	ГОСТ 34-028-2016	Ø 8 A500C L= 166	5	0.07	
18	ГОСТ 34-028-2016	Ø 8 A500C L= 250	2	0.10	

1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификации и ведомость деталей см. лист 4


0.000-158.000						Заказчик: ООО "Открытые мастерские"			
						1-24/01-KK12-1-A			
						Жилые комплексы, расположенные на объекте 2-й Участок благоустройства территории образованной Сосновкой Горы, 8-я улица Сосновки Горы, земельный участок 26А			
Жил. комплекс	Лист	Итого	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом Карпус А				
Жилой	Итого	Итого	<i>Борис</i>	8.2020					
Гостевые	Итого	Итого		8.2020					
ИТ	Итого	Итого		8.2020					
Итого	Итого	Итого		8.2020					
						Страна		Лист	ООО "КЭБИК"
						Р	7		
						Схема поперечного армирования плиты покрытия на отм.+73,500 (Карпус А)			
						Формат: А0			

Армирование балок плиты покрытия на отм. +73.500 (Корпус А)





1. Общие указания см. лист 2.
2. Спецификация и ведомость элементов см. лист 4.

0.000-158.000					Заказчик: ООО "Открытые мастерские"		
					1-24/01-КК12-1-А		
					Листов: 8		
					Масштаб: 1:100		
					Армирование балок плиты покрытия на отм. +73.500		
					Корпус А		
					ООО "КЭБИК"		
					Формат: А0		



Типовой узел обрешетки отверстий с размером грани > 300 мм



Фрагмент 1







Схема устройства поперечного армирования в перемычках шириной 80 мм





Фрагмент 2



Фрагмент 4







Фрагмент 3



1. Общие указания см. лист 2.
2. Спецификации и ведомости элементов см. лист 6.
3. При недостаточном орошении продольные арматуры за грань отверстия (Внх d12.450mm < 410 мм) должны отходить в теплоплите.

0.000-158.000				Заказчик: ООО "Открытые мастерские"			
				1-24/01-КК12-1-А			
				Листы: 1 из 1			
				Масштаб: 1:100			
				Состав: Р 9			
				Формат: А0			

Опалубочный план плит покрытия на отм. +76,120



Спецификация к опалубочному плану

Марка	Обозначение	Наименование	Кол- во	Примечание
1Пм-23		Плита монолитная	1	
1Пм-24		Плита монолитная	1	
		Материал		
		Бетон В35		8.68 м3

Ведомость отверстий

Марка, поз.	Размер b x h, мм	Назначение	Кол.	Примечание
161	1300x1150	ОВ	2	


ВНИМАНИЕ!

Работы по данному чертежу выполнять совместно с комплектом вертикальных конструкций 1-24/01-КЖ13-1-А

1. Общие указания см. лист 2
2. Спецификация арматуры см. лист 12






0,000=158.000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
						1-24/01-КЖ12-1-А					
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А					
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом. Корпус А			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Волкова			12.2024				Р	11	
Гл.констр.		Шиповская			12.2024						
ГИП		Майоров			12.2024						
Инж.пр.		Ермолаева			12.2024	Опалубочный план плит покрытия на отм. +76,120 (Корпус А)			ООО "КУБИК"		

Основное нижнее и верхнее армирование плит покрытия на отм. +76,120



2 - 2

3 - 3




Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
П-2	
П-45	
П-68	
П-69	
П-72	
П-93	
П-94	


Примечание: размеры даны по наружным граням.

Схема расположения фиксаторов верхней арматуры



Стержень не попадающий на фиксатор, подвзывается к верхней фановой арматуре в поперечном направлении

Деталь стыковки рабочей арматуры Ø 12 A500C внахлестку без сварки



Спецификация элементов армирования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		1Пм-23			
		Стержни			
ф12	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 909.1 в п.м.		0.89	807.3
		Детали			
П-45	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L= 260	260	0.06	
П-68	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1013	51	0.90	
П-69	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1503	92	1.33	
П-72	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L= 679	128	0.27	
П-93	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 699	32	0.62	
П-94	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1178	256	1.05	
		1Пм-24			
		Стержни			
ф12	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 909.1 в п.м.		0.89	807.3
		Детали			
П-45	ГОСТ 34028-2016	Ø6 A240 L= 260	260	0.06	
П-68	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1013	51	0.90	
П-69	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1503	92	1.33	
П-72	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L= 679	128	0.27	
П-93	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 699	32	0.62	
П-94	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1178	256	1.05	

- Общие указания см. лист 2
- При недостаточной анкеровке продольной арматуры за грань отверстия (для d12 A500C - 410 мм) стержни отогнуть в тело плиты





Ведомость расхода стали, кг

Ведомость расхода стали, кг							
Марка элемента	Изделия арматурные						Всего
	Арматура класса						
	A240			A500C			
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016			
	6	8	Итого	8	12	Итого	
1Пм-23	15,1	32	47,1	34,3	1263,7	1298	1345,1
1Пм-24	15,1	32	47,1	34,3	1263,7	1298	1345,1


0,000=158.000

Заказчик ООО "Открытые мастерские"					
1-24/01-КЖ12-1-А					
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва внутригородское муниципальное образование Соколинная Гора, 8-я улица Соколинная Гора, земельный участок 26А					
Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разраб.	Волкова	12	2024		
Глконстр.	Шиповская	12	2024		
ГИП	Майоров	12	2024		
Исполн.	Ермолаева	12	2024		
Многоквартирный жилой дом Корпус А				Стация	Лист
Основное нижнее и верхнее армирование плит покрытия на отм. +76,120 (Корпус А)				Р	12
				ООО "КУБИК"	


Армирование парапета плит покрытия на отм. +76,120



1-1







2-2



- 1. Общие указания см. лист 2
- 2. Спецификация и ведомость деталей см. лист 12

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

0,000=158.000						Заказчик ООО "Открытые мастерские"			
						1-24/01-КЖ12-1-А			
						Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом. Корпус А	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Волкова			12.2024		Р	13	
Гл.констр.		Шиповская			12.2024				
ГИП		Маиоров			12.2024				
						Армирование парапета плит покрытия на отм. +76,120 (Корпус А)	ООО "КУБИК"		
Н.контр.		Ермолаева			12.2024				