

X1



Ограждение ОГ-1



Ограждение ОГ-2



Ограждение ОГ-3



Ограждение ОГ-4



Ограждение ОГ-5 Ограждение ОГ-6



- | Условные обозначения | | 3.5 | 6.12 |
|----------------------|--|-----|------|
| | Граница проектирования | | |
| | Перегорода из гипсокартона по металлическому профилю Тип С362 по серии КНАУФ. (толщина 150 мм, h=530 мм.) | | |
| | Перегорода из гипсокартона по металлическому профилю Тип С362 по серии КНАУФ. (толщина 150 мм, h=700 мм.) | | |
| | Перегорода над банями до потолка из гипсокартона по металлическому профилю Тип С362 по серии КНАУФ. (толщина 150 мм, h=3500 мм.) | | |
| | Перегорода армированная из полнотелых керамзитобетонных блоков 390х188х190 мар ГСГ 3126-2014 на растворе мар М100 ГОСТ 28013-98 (толщина 200 мм, h=3530 мм.) | | |
| | Перегорода армированная из полнотелых керамзитобетонных блоков 390х188х190 мар ГСГ 3126-2014 на растворе мар М100 ГОСТ 28013-98 (толщина 200 мм, h=3530 мм.) | | |
| | Перегорода армированная из полнотелых керамзитобетонных блоков 390х188х190 мар ГСГ 3126-2014 на растворе мар М100 ГОСТ 28013-98 (толщина 200 мм, h=4130 мм.) | | |
| | Перегорода армированная из пустотелых керамзитобетонных блоков 390х188х190 мар ГСГ 3126-2014 на растворе мар М100 ГОСТ 28013-98 (толщина 200 мм, h=4130 мм.) | | |
| | Железобетонные перегородки (толщина 200 мм, h=1700 мм.) | | |
| | Стеклопакетные перегородки | | |
| | Минераловатный утеплитель | | |
| | Стенки бассейнов | | |
| | Подшивка фальшстен и коммуникационных коробов гипсокартон по металлическому профилю Тип С362 по серии КНАУФ. (толщина 125 мм, h=3630 мм.) | | |
| | Планируемые рослинки | | |

Примечания:

1. Разрез 1-1 см. Лист 14 Радела AP; Разрез 2-2, 3-3 см. Лист 15 Радела AP;
2. Схему витражей см. Лист 16 Радела AP;
3. Ведомость заполнения дверных и витражных проемов см. Листы 14-15 Радела AP;
4. Маркерную и улазовую см. Лист 17 Радела AP;
5. Ведомость см. вместе с Планом размещения перегородок (внутренний блок) Радела AP;
6. Ведомость перемычек (ПР) см. Лист 17 Радела AP;
7. За сметой «0,0001 пропущен существующий блок ТКР "ЛЕТО", это «70м от ул. плы. острова»;
8. Габариты ограждения 1-Г1 - ОТ-5 и пестницы ЛК-1 уточнить по месту;
9. Улы прорисованы см. Лист 1-1;
10. В помещении учебного центра №108 и №116 согласно СП 4.13130.2013, п.5.2 не допускается χρήση изделий с горючими газантами или легковоспламеняющимися жидкостями.

Экспликация помещений здания			
№пом.	Наименование	Площадь	Кат.пом.
101	Ресепшен	254,73	
102	Гардероб	46,72	
103	Администратор	50,06	
104	Помещение водоподготовки	37,80	B4
105	Раздевалка мужская	183,12	
106	Санузел	19,20	
107	Моечная мужская	109,47	
107а	Купель	5,04	
108	Помещение уборочного инвентаря	4,35	B4
109	Нефритовая парная	36,68	B4
110	Русская парная	36,50	B2
111	Раздевалка женская	258,9	
112	Санузел	17,89	
113	Моечная женская	116,17	
114	Русская женская	30,69	B2
115	Хамам	20,03	B2
116	Помещение уборочного инвентаря	5,02	B4
117	Шоу парная Альпийская	52,70	B2
118	Зона бань индивидуального парения	19,73	
118а	Купель	7,80	
119	Русская Сталеваар	50,60	B2
120	Русская изба	28,08	B2
121	Бер Сцена	3,75	
122	Баня индивидуального парения	6,43	B2
123	Баня индивидуального парения	6,43	B2
124	Гималайская сауна	28,38	B2
125	Семенная парная	26,74	B2
126	Техническое помещение	12,00	B4
127	Техническое помещение хамама	2,29	B4
128	Фитнес	131,91	
129	Солная грядиная	34,93	B2
130	Хамам	37,82	B2
131	Кинобулочная	27,74	B2
132	Хамам 3 эткики	23,81	B2
133	Комната впечатлений	12,79	B2
134	Помещение кухни	112,53	г
135	Кафе	189,26	
136	Детский бассейн	197,93	
137	Электрощитовая	13,75	B4
138	Плавательный бассейн	358,97	
139	Бар	25,62	
140	ИТП	52,55	B4
141	Аренда	27,19	
142	Массаж	75,28	
143	Ванна минеральная	15,00	
144	Ванна минеральная	15,00	
145	Техническое помещение бассейна	101,43	B4
146	Техническое помещение	5,12	B4
147	Санузел	40,21	
148	Универсальная кабина	4,30	
149	Техническое помещение	8,52	B4
150	Универсальная кабина	4,30	
151	Санузел	40,75	
152	Техническое помещение	6,79	B4
153	Общая зона	1223,06	
154	Техническое помещение	7,42	
155	Электрощитовая	25,12	B4
156	Серверная	14,10	B4
157	Ресепшен	4,91	
158	Техническое помещение	2,92	B4
159	Ванна минеральная	15,00	
160	Магазин	48,05	
161	Техническое помещение	13,10	B4
162	Техническое помещение	7,61	B4
163	Техническое помещение бассейна	22,07	B4
164	Вент.камера (антисельф)	243,16	B2
165	Барная зона кафе	47,44	
166	Тамбур	133,67	
167	Водомерный узел	18,87	B4
168	Пранческая	6,78	B4

7	3	изм.	05.05.20	ГКО-636/24(104)-АИ1.ГЧ Семейный банный СПА-комплекс "Торцовский курорт" Пулковское расположенный в ТРЦ "Пето" по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, д. 65, к. 1 Разработка рабочей документации по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское ш. 25, к. 1, ТРЦ "Пето" (Территория СПБ Пулковское) План на отст. +0,000 (внутренний блок)	С Л Л	Л Л Л
6	20	изм.	11.05.20			
3	6	изм.	09.04.20			
2	1	изм.	05.04.20			
1	6	изм.	07.04.20			
1	1	изм.	05.04.20			
1	1	изм.	05.04.20			
Выполнено	Кравцова	Получено	05.04.20	П Л Л	Л Л Л	
Проверено	Кравцова	05.04.20				
Н.контроль	Гребина	05.04.20				
ГИП	Кравцова	05.04.20				