

Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001

Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

Арх.№

**«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения.

Надземная часть. Планы этажей.

Корпус 4»

Основной комплект рабочих чертежей

ГКО-303-22-Р-АР2.6

Изм.	№	Подпись	Дата
1	03-24		27.09.2024
2	03-24		31.10.2024
3	03-24		27.11.2024
4			19.02.2025
5	18-25		07.04.2025
6	22-25		25.04.2025
7	33-25		14.05.2025
8	60-25		05.08.2025

Заказчик - АО «ГК «ОСНОВА»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

ОГРН: 1157746042178, ИНН/КПП: 7709447458/770901001

Член СРО «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»: №278 от 26.01.2012 г.

**«Многофункциональный гостиничный комплекс с
подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект
Мира, вл. 222/2»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения.

Надземная часть. Планы этажей.

Корпус 4»

Основной комплект рабочих чертежей

ГКО-303-22-Р-АР2.6

Генеральный директор

Падалко И.С.

ГИП

Захарова В.И.



Изм.	№	Подпись	Дата
1	03-24		27.09.2024
2	03-24		31.10.2024
3	03-24		27.11.2024
4			19.02.2025
5	18-25		07.04.2025
6	22-25		25.04.2025
7	33-25		14.05.2025
8	60-25		05.08.2025

МОСКВА – 2025 год

Заказчик – ООО «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО КАМЕНЬ ПРОЕКТ»**

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2, этаж8, пом.1, ком.5
ОГРН: 1067746256841 ИНН/КПП: 7718574156/770901001

Член СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»: №339 от 28.09.2017 г.

Арх.№

**«Многофункциональный гостиничный комплекс с
подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект
Мира, вл. 222/2»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения.

Надземная часть. Планы этажей.

Корпус 4»

Основной комплект рабочих чертежей

ГКО-303-22-Р-АР2.6

2025 год

Заказчик – ООО «АРТ-ГРУППА «КАМЕНЬ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО КАМЕНЬ ПРОЕКТ»

105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2, этаж8, пом.1, ком.5

ОГРН: 1067746256841 ИНН/КПП: 7718574156/770901001

Член СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»: №339 от 28.09.2017 г.

**«Многофункциональный гостиничный комплекс с
подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект
Мира, вл. 222/2»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения.

Надземная часть. Планы этажей.

Корпус 4»

Основной комплект рабочих чертежей

ГКО-303-22-Р-АР2.6

Главный инженер

ГАП



А.Н. Гусев

А.С. Маслова.

2025 год

Согласованно			
	Н.контр		

Разрешение		Обозначение	ГКО-303-22-Р-АР2.6			
60-25		Наименование объекта строительства	«Многофункциональный гостиничный комплекс с под- земной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
8	1	Общие данные 1. Внесение пометок в примечание таблицы Содержание.		5		
	17	Маркировочные планы на отм. +4,050 1. Изменение дверей и их огнестойкости		3		
	18	Спецификация элементов заполнения дверных и инженерных проемов на отм +4,050 1. Корректировка таблицы спецификации элементов заполнения с изменением схем и огнестойкости		3		
	19-41	Маркировочные планы на отм. +7,350...+116,250 1. Изменение дверей и их огнестойкости		3		
	42	Спецификация элементов заполнения дверных проемов 1. Корректировка таблицы спецификации элементов заполнения с изменением схем и огнестойкости		3		
Изм. внёс		Сорока		08.25	ООО «АБ Камень проект»	
Составил						
ГИП		Гусев				
Утвердил						
					Лист	Листов
					1	1

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ		
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Архитектурные решения.	
AP0	План осей.	
AP1	Подземная часть. Планы.	
AP2.1.1	Надземная часть. Планы первого этажа. Корпус 1,3	
AP2.2.1	Надземная часть. Планы первого этажа. Корпус 2,4	
AP3.1.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 1. Стилобат	
AP3.2.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 2. Стилобат	
AP3.3.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 3. Стилобат	
AP3.4.1	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 4. Стилобат	
AP4.1	Подземная часть. Лестницы.	
AP5.1	Подземная часть. Узлы и детали.	
AP5.2.1	Надземная часть. Узлы и детали. Стилобат	
AP2.1.2	Надземная часть. Планы кровель стилобата корпусов 1,3	
AP2.2.2	Надземная часть. Планы кровель стилобата корпусов 2,4	
AP2.3	Надземная часть. Планы этажей корпус 1	
AP2.4	Надземная часть. Планы этажей корпус 2	
AP2.5	Надземная часть. Планы этажей корпус 3	
AP2.6	Надземная часть. Планы этажей корпус 4	
AP2.7	Надземная часть. Планы кровель.	
AP3.1.2	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 1.	
AP3.2.2	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 2.	
AP3.3.2	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 3.	
AP3.4.2	Надземная часть. Фасады. Разрезы. Корпус 4.	
AP4.2	Надземная часть. Лестницы.	
AP5.2.2	Надземная часть. Узлы и детали. Стилобат	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
СП 17.13330.2017	"Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1, 2, 3)"	
СП 42.13330.2016	"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89"	
СП 50.13330.2012	"Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2"	
СП 59.13330.2016	"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	
СП 70.13330.2012	"Несущие и ограждающие конструкции"	
СП 118.13330.2012	"Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 "	
СП 29.13330.2011	"Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1, 2, 3)"	
СП 132.13330.2011	"Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования "	
СП 1.13130.2020	"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы."	

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
АР-1	Общие данные	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
АР-2	Кладочный план на отм.+4.050	1, 2, 4, 5, 7
АР-3	Кладочный план на отм.+7.350	1, 2, 3, 4, 5, 7
АР-4	Кладочный план на отм. +10.650 ...+30.450	1, 2, 3, 7
АР-5	Кладочный план на отм. +33.750, +37.050	1, 2, 3, 7
АР-6	Кладочный план на отм. +40.350...+50.250	1, 2, 3, 7
АР-7	Кладочный план на отм. +53.550,+56.850	1, 2, 3, 7
АР-8	Кладочный план на отм. +60.150	2, 3, 7
АР-9	Кладочный план на отм. +63.450...+70.050	1, 2, 3, 7
АР-10	Кладочный план на отм. +73.350	1, 2, 3, 7
АР-11	Кладочный план на отм. +76.650...+86.550	1, 2, 3, 7
АР-12	Кладочный план на отм. +89.850...+103.050	1, 2, 3, 7
АР-13	Кладочный план на отм. +106.350	1, 2, 3, 4, 7
АР-14	Кладочный план на отм. +109.650	1, 2, 3, 4, 7
АР-15	Кладочный план на отм. +112.950	1, 2, 3, 4, 7
АР-16	Кладочный план на отм. +116.250	1, 2, 3, 4, 7
АР-17	Маркировочный план на отм. +4.050	3, 5, 8
АР-18	Спецификация элементов заполнения дверных и инженерных проемов на отм +4,050	3, 4, 5, 8
АР-19	Маркировочный план на отм.+7.350	4, 5, 7, 8
АР-20	Маркировочный план на отм.+10.650	8
АР-21	Маркировочный план на отм.+13.950, +20.550, +27.150	8
АР-22	Маркировочный план на отм. на отм.+17.250, +23.850, +30.450	8
АР-23	Маркировочный план на отм.+33.750	8
АР-24	Маркировочный план на отм. +37.050	8
АР-25	Маркировочный план на отм.+40.350, +46.950	8
АР-26	Маркировочный план на отм.+43.650, +50.250	8
АР-27	Маркировочный план на отм.+53.550	8
АР-28	Маркировочный план на отм.+56.850	8
АР-29	Маркировочный план на отм.+60.150	8
АР-30	Маркировочный план на отм.+63.450, +70.050	8
АР-31	Маркировочный план на отм.+66.750	8
АР-32	Маркировочный план на отм.+73.350	8
АР-33	Маркировочный план на отм.+76.650	8
АР-34	Маркировочный план на отм.+79.950, +86.550	8
АР-35	Маркировочный план на отм. +83.250	8
АР-36	Маркировочный план на отм.+89.850, +96.450, +103.050	8
АР-37	Маркировочный план на отм.+93.150,+99.750	8
АР-38	Маркировочный план на отм.+106.350	4, 5, 6, 8
АР-39	Маркировочный план на отм.+109.650	4, 5, 6, 8
АР-40	Маркировочный план на отм.+112.950	4, 5, 6, 8
АР-41	Маркировочный план на отм.+116.250	4, 5, 6, 8
АР-42	Спецификация элементов заполнения дверных проёмов	4 (Зам.), 8
АР-43	Спецификация элементов заполнения инженерных проёмов. Спецификация элементов перемычек на отм. +7,350...+116.250	1, 2 (Зам.)
АР-44	Экспликация полов	4 (Зам.)
АР-45	Ведомость отделки помещений. Типы отделки стен и потолков. Спецификация материалов. Спецификация покрытий. Спецификация стремянок	1, 2, 3, 4, 6
АР-46	Задание на размещение стеклянных ограждений террас. Фрагменты планов 33, 34, 35 этажей.	6 (Нов.)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

- Рабочая документация выполнена на основании: документации стадии Проект - положительное заключение государственной экспертизы
Пер. № 77-1-1-13-030659-2022 (ГАУ г.Москвы "Московская государственная экспертиза") от 18.05.2022г.; технического задания Заказчика.
- Уровень ответственности здания - I (повышенный).
 - Класс сооружения: КС-3 (уникальный объект с высотой более 100м).
 - Класс объекта по значимости -2 (средняя значимость)
 - Степень огнестойкости здания - I степень огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости основных несущих конструкций корпусов №1, №2, №3, №4,
 - Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО.
 - Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.2; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.5; Ф3.6; Ф4.3; Ф5.1; Ф5.2.
- расчетный срок службы здания (сооружения) - 100 лет.
- Рабочая документация выполнена в соответствии с:
Заданием на проектирование, согласованным Заказчиком.
- Специальными техническими условиями на проектирование и строительство объекта: "Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2. " от 02.03.2022 №6/н, ГАУ "НИАЦ".
- Письмом о согласовании СТУ от 02.03.2022 № МК3-30-178/22-1, Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
- Специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты (СТУ ПБ) объекта: "Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2. " от 22.03.2022 № 6/н, ООО "Ф-метрикс"
- Письмом о согласовании СТУ ПБ от 18.02.2022 № ИВ-108-1244, УНПР Главного управления МЧС России по г.Москве.
- Письмом о согласовании СТУ ПБ от 22.03.2022 № МК3-30-256/22-1, Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
- За относительную отметку ±0.000 принят уровень 1 этажа вестибюля 1 корпуса, равный 145.80 по генплану.
 - Внутренние участки стен и перегородки выполнить из газобетонных блоков автоклавного твердения марки Ytong плотностью D 600 толщиной 100/200 мм; полнотелого керамического кирпича ГОСТ 530-2012 марки М150 на растворе марки М100 толщиной 120 мм; из гипсокартонных листов /сухая штукатурка повышенного качества. Стены и перегородки возводить на высоту 2,5 м от отметки ч.п., после прокладки коммуникации довести до перекрытия. Шахты инженерных коммуникаций выполнить из полнотелого кирпича толщиной 120 мм пластического прессования М150 на ц.п.растворе М100. В самонесущих стенах и перегородках не доводить кладку на 20-30 мм до конструкций перекрытий /покрытий/. Зазор заполнить минеральным войлоком или парозолом и оштукатурить заподлицо с поверхностью стен или перегородок;
 - Окна и витражи - профиль алюминиевый с двухкамерным стеклопакетом.
 - Двери остекленные - профиль алюминиевый, наружные - стеклопакет двухкамерный, внутренние - однокамерный, остекление 100%.
 - Высота всех дверных проемов указана от уровня чистого пола.
 - Все отверстия в стенах для проводки и вентиляционных коробов размером меньше 100х100 мм выполняются по месту. Сечения и привязки отверстий см.чертежи марок ОВ, ВК и КЖ.
 - Все строительно-монтажные работы выполнять согласно правил техники безопасности и противопожарной безопасности, а также создать условия для их обязательного выполнения. При производстве работ должна быть обеспечена прочность и устойчивость как отдельных частей, так и всего здания.
 - Производство работ вести в полном соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
 - Приводимые в тексте раздела ссылки на торговую марку, предприятие, фирму-представителя и т.п., служат только источником информации на тип изделия для принятия расчетных характеристик и могут быть заменены на аналог.

Данный проект и информация в нем являются интеллектуальной собственностью ООО "АБ КАМЕНЬ Проект". Они не должны раскрываться, копироваться и использоваться вне рамок данной работы без предварительного разрешения ООО "АБ КАМЕНЬ Проект".

Адрес для обращения: 105120, г.Москва, ул. Сыроматинского Нижняя, дом 10, стр.2, комн. 205. тел. (499)394-73-96.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами, строительными нормами и правилами на июль 2023 г., при полном выполнении заказчиком проектных решений с соблюдением норм и правил монтажа и безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

ГИП

Захарова В.И.

8	2	Изм.	60-25		05.08.25		0,000=145.800		
7	1	Изм.	33-25		14.05.25				
6	1	Изм.	22-25		26.04.25				
5	2	Изм.	18-25		07.04.25				
4	5	Изм.			19.02.25				
3	1	Изм.	03-24		27.11.24	Заказчик:	ГКО-303-22-Р-АР2.6		
2		Зам.	03-24		31.10.24	ООО "Арт-групп Камень"			
1	2	Изм.	03-24		27.09.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Изм.	Кол.уч	Лист	Поддок.	Подпись	Дата				
Разработал	Уварова					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Еремеева						Р	1	
ГИП	Захарова								
ГАП	Маслова								
Н. контр.						Общие данные	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Рук. отдела	Маслова								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано


Ведомость проемов на отп. +4,050			
Марка проема	Размер проема ШхВ, мм	Отп. низ проема	Кол-во
Дверной проем			
33	1450x2 300 (h)	+3,950	2
34	2,000x2 300 (h)	+3,950	1
41	1500x1 860 (h)	+5,150	1
Изменяемый проем. Заполнение			
237	550x2 050 (h)	+4,200	1
238	1100x2 050 (h)	+4,200	1
255	700x4 450 (h)	+5,400	2
256	1,000x4 450 (h)	+5,400	2
257	500x3 350 (h)	+5,450	1
258	600x3 350 (h)	+5,450	1

Ведомость инженерных отверстий на отн. +4.050			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
255	700х1 450 (h)	+0,050	2
256	1 000х1 450 (h)	+0,050	2
257	500х1 350 (h)	+0,100	1
258	600х1 350 (h)	+0,100	1
237	550х2 050 (h)	+4,200	1
238	1 100х2 050 (h)	+4,200	1

Спецификация материалов. Стены на отм. +4.500						
Поз. №	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ачистого бетона. Блок 1/625х250х200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	1,13	11,30	
1.1	Блоки из ачистого бетона. Блок 1/625х250х200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	9,25	46,24	

Спецификация элементов перемычек на отм. +0.050							
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм			Вес/кг, шт.
				Длина	Ширина	Высота	
Пр-6							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1400	63	63	3,02
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,47
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5
Пр-21							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	4	2200	63	63	42,33
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
Пр-34							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1300	100	250	40
Пр-49							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1800	100	250	40
Пр-59							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	2000	100	250	40
Пр-65							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПП D400	2	2300	100	250	40

Ведомость перемычек на отм. +4.050		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-6		1
ПР-21		2
ПР-34		1
ПР-49		1
ПР-59		1
ПР-65		1




- ПРИМЕЧАНИЯ**
1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 2. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
 3. Привязки, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
 4. Разрезы кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 5. Размеры, обозначенные знаком (*), относятся по месту.
 6. Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
 7. Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 120мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. А.П.5.2.1
 8. В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков #12 А1, заводящих на 120мм в кладку.
 9. Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) выше 220мм от уровня чистого пола выполняются после монтажа инженерных коммуникаций.
 10. В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на все этажи.
 11. В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
 12. Лестницы см. А.Р.4.2
 13. Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГСГ 6727-80 4BPI1 через каждые два ряда блоков.
 14. Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГСГ П57265-2020 25х25, 50х1м №2 через 4 ряда.
- 74**

- ### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- | | |
|---|---|
|  | - Монолитные железобетонные конструкции |
|  | - Перегородки из газобетонных блоков D600
ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм |
|  | - Кирпичные перегородки - 120, 250 мм |
|  | - Внутренние перегородки из газорегулирующих блоков 100 мм |
|  | - Внутренние перегородки из газорегулирующих влагостойких блоков 100 мм |
|  | - Минераловатный утеплитель - 100 мм |
|  | - Штукатурка гипсовой штукатуркой по сетке по сетке - 20 мм |

1 - Маркировка инженерных отверстий


① - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением

IP-1 - Маркировка перемычек



7	1	Изм.	33-25		14.05.25	0,000=145.800			
5	2	Изм.	18-25		07.04.25	Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	ГКО-303-22-Р-АП.2.6		
4	1	Изм.	03-24		19.02.25				
2		Зам.	03-24		31.10.24				
1	2	Изм.	03-24		27.09.24				
Изм.	Колуч.	Изм.	Непод.	Подпись	Дата				
Разработал	Уварова					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стдия	Лист	Листов
Проверил	Еремеева						Р	2	
ГИП	Захарова								
ГАП	Маслова								
Н. контр.						Кладочный план на отм. 4.050	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Руч. отдела	Маслова								

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Ведомость проемов на отм. +7.350				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	12
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
11	500	2 050	+0,150	2
12	600	2 050	+0,150	1
13	700	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2

Ведомость инженерных отверстий на отм....			
Марка отверстия	Размер отверстия ШxВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750x650 (h)	+0,050	2
2	800x650 (h)	+0,050	1

Спецификация элементов перемычек на отм. +7.350							
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм			Вес, кг/ шт.
				Длина	Ширина	Высота	
ПР-2							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3хб	2	1650	63	63	15,8
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
3	ГОСТ 103-76	40х4	1	200	40	4	0,5
ПР-3							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3хб	2	1750	63	63	16,84
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76
ПР-7							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3хб	2	2650	63	63	25,49
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01
ПР-10							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3хб	2	3350	63	63	32,22
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
ПР-11							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3хб	2	3550	63	63	34,15
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
ПР-13							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	24	1500	100	250	480
ПР-14							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	2	1500	100	250	40
ПР-17							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	3	200	100	100	9,06
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	6	1750	100	250	120
ПР-21							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	4	2000	100	250	80
ПР-22							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	6	2500	100	250	120

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Монолитные железобетонные конструкции
 - Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
 - Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
 - Внутренние перегородки из пазогребневых блоков 100 мм
 - Внутренние перегородки из пазогребневых влагостойких блоков 100 мм
 - Минераловатный утеплитель - 100 мм
 - Штукатурка гипсовая штукатурной по сетке - 20 мм

- 1 - Маркировка инженерных отверстий
- 1 - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением
- ПР-1 - Маркировка перемычек

Ведомость перемычек. Общая			Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт	Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-1		4	ПР-12		1
ПР-2		33	ПР-13		342
ПР-3		10	ПР-14		40
ПР-4		11	ПР-15		1
ПР-5		12	ПР-16		14
ПР-6		12	ПР-17		59
ПР-7		21	ПР-18		11
ПР-8		1	ПР-19		11
ПР-9		1	ПР-20		1
ПР-10		32	ПР-21		63
ПР-11		32	ПР-22		101


Спецификация материалов. Стены на отм. +7.350 (внутренние)						
Поз. №	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок /625x250x100/D600/В3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,28	2,76	
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок /625x250x200/D600/В3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	124,17	620,85	
3	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст, А, D_влагост	TU 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	10,45	104,47	На всю высоту этажа (шахты)
4	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН2-667x500x100, пуст, А, D	TU 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	4,29	42,93	Высотой в 1 блок (500мм)
5	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст, А, D_влагост	TU 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	3,45	34,50	Высотой в 1 блок (500мм)
Спецификация материалов. Стены на отм. +7.350 (наружные)						
Поз. №	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок /625x250x200/D600/В3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	1,62	8,12	Наружные

Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы К/Ж.
- Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел К/Ж.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
- Все кладочные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
- Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
- В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутьев d12 АIII, заделанных на 120мм в кладку
- Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) выше 220мм от уровня чистого пола выполнять после монтажа инженерных коммуникаций.
- В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
- Лестницы см. АР 4.2
- Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
- Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265-2020 25x25, 50х2м через 4 ряда.

3.1



7	2	Изм.	33-25	14.05.25
5	3	Изм.	18-25	07.04.25
4	3			19.02.25
3	1		03-24	27.11.24
2		Зам.	03-24	31.10.24
1	2	Изм.	03-24	30.10.24
Изм.		Кол.уч.	Лист	Медок.
Разработал		Уварова		Дата
Проверил		Еремеева		
ГИП		Захарова		
ГАП		Маслова		
Рук. отдела		Маслова		

Заказчик:
ООО "Арт-групп Камень"

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2

Надземная часть. Планы этажей корпус 4.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Кладочный план на отм. +7.350

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Формат А1

Ведомость инженерных отверстий на отм....			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1

Марка	Эскиз	Кол-во шт
ПР-12		1
ПР-13		342
ПР-14		40
ПР-15		1
ПР-16		14
ПР-17		59
ПР-18		11
ПР-19		11
ПР-20		1
ПР-21		63
ПР-22		101

7.2


Формат A1

1 - Маркировка инженерных отверстий

① - Маркировка дверного проема,
инженерного проема с заполнением

IP-1 - Маркировка перемычек

Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж



Спецификация материалов. Стены на отм. +33.750, +37.050_(внутренние)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625x250x100/D600/В3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,28	2,76	
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625x250x200/D600/В3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	122,78	614,24	
3	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст. А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	17,16	171,58	На всю высоту этажа (шахты)
4	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН2-667x500x100, пуст. А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	4,49	44,93	Высотой в 1 блок (500мм)
5	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст. А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	3,24	32,37	Высотой в 1 блок (500мм)
Спецификация материалов. Стены на отм. +33.750, +37.050_(наружные)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625x250x200/D600/В3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	1,62	8,12	Наружные

Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж


Спецификация элементов перемычек на отм. +33.750, +37.050							
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм			Вес, кг/шт.
				Длина	Ширина	Высота	
Пр-2							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3х5	2	1650	63	63	15,87
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5
Пр-3							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3х5	2	1750	63	63	16,84
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76
Пр-7							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3х5	2	2650	63	63	25,49
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01
Пр-10							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3х5	2	3350	63	63	32,23
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
Пр-11							
1	ГОСТ 8509-93	б3хб3х5	2	3550	63	63	34,15
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
Пр-13							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	24	1500	100	250	480
Пр-14							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	2	1500	100	250	40
Пр-17							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	3	200	100	100	9,06
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	6	1750	100	250	120
Пр-21							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	4	2000	100	250	80
Пр-22							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН 0600	6	2500	100	250	120

Ведомость проемов на отм. +33.750, +37.050				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	12
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
11	500	2 050	+0,150	2
12	600	2 050	+0,150	1
13	700	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2


Ведомость инженерных отверстий на отм....			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1

Ведомость перемычек. Общая			Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт	Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-1		4	ПР-12		1
ПР-2		33	ПР-13		342
ПР-3		10	ПР-14		40
ПР-4		11	ПР-15		1
ПР-5		12	ПР-16		14
ПР-6		12	ПР-17		59
ПР-7		21	ПР-18		11
ПР-8		1	ПР-19		11
ПР-9		1	ПР-20		1
ПР-10		32	ПР-21		63
ПР-11		32	ПР-22		101

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1.
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
 - Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
 - Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
 - Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
 - В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков #12 АIII, заделанных на 120мм в кладку.
 - Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполняются после монтажа инженерных коммуникаций.
 - В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
 - В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
 - Лестницы см. АР 4.2
 - Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
 - Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265- 2020 25х25, 50хН.м2 через 4 ряда.



7	2	Изм.	33-25	14.05.25	Заказчик:	ГКО-303-22-Р-АР2.6			
3	1	Изм.	03-24	27.11.24	ООО "Арт-групп Камень"	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2			
2	2	Зам.	03-24	31.10.24					
1	1	Изм.	03-24	27.09.24					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Неодж.	Подпись	Дата				
Разработал	Уварова					Стадия		Лист	Листов
Проверил	Еремеева					Р		5	
ГИП	Захарова					Кладочный план на отм. +33.750, +37.050			
ГАП	Маслова								
Н. контр.									
Рук. отдела	Маслова					ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			



Спецификация элементов перемычек на отм. +40.350...+50.250						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
ПР-2	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	1650	63	63
	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	1	200	100	100
	3	ГОСТ 103-76 40х4	2	200	40	4
ПР-4	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	1800	63	63
	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	1	200	100	100
	3	ГОСТ 103-76 40х4	3	200	40	4
ПР-7	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	2650	63	63
	3	ГОСТ 103-76 40х4	4	200	40	4
ПР-10	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	3350	63	63
	3	ГОСТ 103-76 40х4	6	200	40	4
ПР-11	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	3550	63	63
	3	ГОСТ 103-76 40х4	6	200	40	4
ПР-13	6	СТО 73045594-004-2016 ПН D600	24	1500	100	250
ПР-14	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	1	200	100	100
	6	СТО 73045594-004-2016 ПН D600	2	1500	100	250
ПР-17	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	2	200	100	100
	6	СТО 73045594-004-2016 ПН D600	4	1750	100	250
ПР-18	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	1	200	100	100
	6	СТО 73045594-004-2016 ПН D600	2	1800	100	250
ПР-21	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	2	200	100	100
	6	СТО 73045594-004-2016 ПН D600	4	2000	100	250
ПР-22	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	2	200	100	100
	6	СТО 73045594-004-2016 ПН D600	6	2500	100	250

Ведомость проемов на отм. +40.350...+50.250				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.л., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	12
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
10	450	2 050	+0,150	1
11	500	2 050	+0,150	1
12	600	2 050	+0,150	1
16	850	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2

Ведомость инженерных отверстий на отм....			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.л., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1

Ведомость перемычек. Общая			Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт	Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-1		4	ПР-12		1
ПР-2		33	ПР-13		342
ПР-3		10	ПР-14		40
ПР-4		11	ПР-15		1
ПР-5		12	ПР-16		14
ПР-6		12	ПР-17		59
ПР-7		21	ПР-18		11
ПР-8		1	ПР-19		11
ПР-9		1	ПР-20		1
ПР-10		32	ПР-21		63
ПР-11		32	ПР-22		101

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
 - Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
 - Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
 - Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
 - В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутьев $\Phi 12$ АIII, введенных на 120мм в кладку.
 - Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполнять после монтажа инженерных коммуникаций.
 - В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
 - В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
 - Лестницы см. АР 4.2
 - Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 48P1 через каждые два ряда блоков.
 - Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265- 2020 25х25, 50хН.м2 через 4 ряда.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из газобетонных блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из газобетонных влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовая штукатуркой по сетке по сетке - 20 мм


1 - Маркировка инженерных отверстий

- Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением

ПР-1 - Маркировка перемычек



7	2	Изм.	33-25	14.05.25	Заказчик:	ГКО-303-22-Р-АР2.6		
3	1	Изм.	03-24	27.11.24	000 "Арт-групп Камень"			
2	2	Зам.	03-24	31.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
1	1	Изм.	03-24	27.09.24				
Изм.	Кол.уч	Лист	Подпись	Дата				
Разработал	Уварова							
Проверил	Еремеева				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стация	Лист	Листов
ГИП	Захарова					Р	6	
ГАП	Маслова							
Н. контр.					Кладочный план на отм. +0.350...+0.250	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Рук. отдела	Маслова							



Спецификация материалов. Стены на отм. +53.550,+56.850 (внутренние)					
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x100/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,30	2,99
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	119,63	598,15
3	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст, А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	17,69	176,85
4	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН2-667x500x100, пуст, А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	4,77	47,65
5	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст, А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	3,11	31,05
Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж					

Спецификация материалов. Стены на отм. +53.550,+56.850 (наружные)					
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	23,80	119,00
Наружные					

Спецификация элементов перемычек на отм. +53.550,+56.850						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
ПР-2						
1	ГОСТ 8509-93	б3мб35	2	1650	63	63
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4
ПР-4						
1	ГОСТ 8509-93	б3мб35	2	1800	63	63
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4
ПР-7						
1	ГОСТ 8509-93	б3мб35	2	2650	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4
ПР-10						
1	ГОСТ 8509-93	б3мб35	2	3350	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4
ПР-11						
1	ГОСТ 8509-93	б3мб35	2	3550	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4
ПР-13						
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	22	1500	100	250
ПР-14						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1500	100	250
ПР-17						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	1750	100	250
ПР-18						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1800	100	250
ПР-21						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	2000	100	250
ПР-22						
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	6	2500	100	250

Ведомость проемов на отм. +53.550,+56.850				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	11
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
10	450	2 050	+0,150	1
11	500	2 050	+0,150	1
12	600	2 050	+0,150	1
16	850	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 750	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2

Ведомость инженерных отверстий на отм.			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1

Ведомость перемычек. Общая			Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во,шт	Марка	Эскиз	Кол-во,шт
ПР-1		4	ПР-12		1
ПР-2		33	ПР-13		342
ПР-3		10	ПР-14		40
ПР-4		11	ПР-15		1
ПР-5		12	ПР-16		14
ПР-6		12	ПР-17		59
ПР-7		21	ПР-18		11
ПР-8		1	ПР-19		11
ПР-9		1	ПР-20		1
ПР-10		32	ПР-21		63
ПР-11		32	ПР-22		101

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
 - Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
 - Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
 - Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР.5.2.1
 - В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков $\phi 12$ АIII, заделанных на 120мм в кладку.
 - Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполнять после монтажа инженерных коммуникаций.
 - В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
 - Лестницы см. АР.4.2
 - Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 48P1 через каждые два ряда блоков.
 - Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265-2020 25х25, 50хN.м2 через 4 ряда.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовая штукатуркой по сетке по сетке - 20 мм


1 - Маркировка инженерных отверстий

- Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением

ПР-1 - Маркировка перемычек



				0,000-145.800		
7	2	Изм.	33-25	14.05.25	Заказчик:	
3	1	Изм.	03-24	27.11.24	ООО "Арт-групп Камень"	
2	1	Зам.	03-24	31.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2	
1	2	Изм.	03-24	27.09.24		
Изм. Кол-во Лист				Недож.	Подпись	Дата
Разработал				Уварова	Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	
Проверил				Еремеева		
ГИП				Захарова		
ГАП				Маслова		
Н. контр.					Кладочный план на отм. +53.550,+56.850	
Рук. отдела				Маслова		
ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»						Стадия
						Лист
						Листов



Пояс из газобетонных блоков
толщ. 200 мм. по всему периметру
на высоту 1000 мм от ч.п.
Только на отм. 60.150 (19.9т.)

Спецификация элементов перемычек на отм. +60.150						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
PR-2						
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1650	63	63
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4
PR-4						
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1800	63	63
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4
PR-7						
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	2650	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4
PR-10						
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3350	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4
PR-11						
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3550	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4
PR-13						
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	22	1500	100	250
PR-14						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1500	100	250
PR-17						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1800	100	250
PR-18						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1800	100	250
PR-21						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	2000	100	250
PR-22						
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	6	2500	100	250

Ведомость проемов на отм. +60.150				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	11
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
10	450	2 050	+0,150	1
11	500	2 050	+0,150	1
12	600	2 050	+0,150	1
16	850	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2

Ведомость проемов на отм. +60.150			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1
5	1 250х700 (h)	+2,200	1


Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
PR-1		4
PR-2		33
PR-3		10
PR-4		11
PR-5		12
PR-6		12
PR-7		21
PR-8		1
PR-9		1
PR-10		32
PR-11		32

Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
PR-12		1
PR-13		342
PR-14		40
PR-15		1
PR-16		14
PR-17		59
PR-18		11
PR-19		11
PR-20		1
PR-21		63
PR-22		101


- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
 - Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
 - Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
 - Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР.5.2.1
 - В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AII, заделанных на 120мм в кладку.
 - Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполняются после монтажа инженерных коммуникаций.
 - В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
 - В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
 - Лестницы см. АР.4.2
 - Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
 - Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265-2020 25х25, 50хN.m2 через 4 ряда.

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Монолитные железобетонные конструкции
 - Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -100 мм, 200 мм
 - Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
 - Внутренние перегородки из пазогребневых блоков 100 мм
 - Внутренние перегородки из пазогребневых влагостойких блоков 100 мм
 - Минераловатный утеплитель - 100 мм
 - Штукатурка гипсовой штукатуркой по сетке. по сетке - 20 мм

- 1 - Маркировка инженерных отверстий
- 1 - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением
- PR-1 - Маркировка перемычек



0,000-145.800			
7	2	Изм.	33-25
3	1	Изм.	03-24
2	Нов.	Изм.	03-24
Изм. Кол.уч. Лист Междок. Подпись Дата			
Разработал Уварова			
Проверил Еремеева			
ГИП Захарова			
ГАП Маслова			
Н. контр. Маслова			
Рук. отдела Маслова			
Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"			
ГКО-303-22-Р-АР.2.6			
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Надземная часть. Планы этажей корпус 4.			
Кладочный план на отм. +60.150			
ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			



Спецификация элементов перемычек на отм. +73.350							
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм			Вес, кг/шт.
				Длина	Ширина	Высота	
ПР-2							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1650	63	63	15,87
	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5
ПР-4							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1800	63	63	17,32
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76
ПР-7							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	2650	63	63	25,49
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01
ПР-10							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3350	63	63	32,23
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
ПР-11							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3550	63	63	34,15
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
ПР-13							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	20	1500	100	250	400
ПР-14							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1500	100	250	40
ПР-17							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	1750	100	250	80
ПР-18							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1800	100	250	40
ПР-21							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	2000	100	250	80
ПР-22							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	6	2500	100	250	120

Ведомость проемов на отм. +73.350				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	10
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
10	450	2 050	+0,150	1
11	500	2 050	+0,150	1
12	600	2 050	+0,150	1
16	850	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2

7.1

Ведомость инженерных отверстий на отм....			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1
5	1 250х700 (h)	+2,200	1

Ведомость перемычек. Общая			Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт	Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-1		4	ПР-12		1
ПР-2		33	ПР-13		342
ПР-3		10	ПР-14		40
ПР-4		11	ПР-15		1
ПР-5		12	ПР-16		14
ПР-6		12	ПР-17		59
ПР-7		21	ПР-18		11
ПР-8		1	ПР-19		11
ПР-9		1	ПР-20		1
ПР-10		32	ПР-21		63
ПР-11		32	ПР-22		101

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
- Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
- Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
- Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
- В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
- Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.
- В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
- В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
- Лестницы см. АР 4.2
- Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
- Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265- 2020 25х25, 50хН.м2 через 4 ряда.

7.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из пазорубневых блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из пазорубневых влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовой штукатуркой по сетке по сетке - 20 мм

1 - Маркировка инженерных отверстий

- Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением

ПР-1 - Маркировка перемычек

Спецификация материалов. Стены на отм. +73.350_(внутренние)					
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625х250х100/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,79	7,87
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625х250х200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	112,22	561,14
3	Плиты гипсовые пазорубневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст, А, D_влагост	TU 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	20,89	208,94
4	Плиты гипсовые пазорубневые. ПЛГН2-667х500х100, пуст, А, D	TU 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	4,98	49,75
5	Плиты гипсовые пазорубневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст, А, D_влагост	TU 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	3,00	29,98

Спецификация материалов. Стены на отм. +73.350_(наружные)					
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625х250х200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	2,46	12,32


Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж

3.1



7	2	Изм.	33-25	14.05.25	Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	ГКО-303-22-Р-АР2.6				
3	1	Изм.	03-24	27.11.24						
2	1	Зам.	03-24	31.10.24						
1	2	Изм.	03-24	27.09.24						
Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2				
Разработал		Уварова								
Проверил		Еремеева					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Захарова						Р	10	
ГАП		Маслова				Кладочный план на отм. +73.350	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
Н. контр.										
Рук. отдела		Маслова								

Формат А1



Спецификация элементов перемычек на отм. +76.650...+86.550						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
ПР-2	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	1650	63	63
ПР-4	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	1	200	100	100
	3	ГОСТ 103-76 40х4	2	200	40	4
ПР-5	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	1850	63	63
ПР-6	2	ГОСТ 103-76 40х4	3	200	40	4
	3	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	2600	63	63
ПР-10	1	ГОСТ 103-76 40х4	4	200	40	4
	2	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	3350	63	63
ПР-11	3	ГОСТ 103-76 40х4	6	200	40	4
	1	ГОСТ 8509-93 63х63х5	2	3550	63	63
ПР-13	2	ГОСТ 103-76 40х4	6	200	40	4
	3	СТО 73045594-004-2016 ПН 0600	20	1500	100	250
ПР-14	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	1	200	100	100
ПР-19	6	СТО 73045594-004-2016 ПН 0600	2	1850	100	250
	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	2	200	100	100
ПР-21	6	СТО 73045594-004-2016 ПН 0600	4	1650	100	250
	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	2	200	100	100
ПР-22	6	СТО 73045594-004-2016 ПН 0600	6	2500	100	250
	2	ГОСТ 8509-93 100х100х10	2	200	100	100

Ведомость проемов на отм. +76.650...+86.550				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	10
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
9	400	2 050	+0,150	1
11	500	2 050	+0,150	1
12	600	2 050	+0,150	1
15	800	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2

Ведомость инженерных отверстий на отм....			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1

Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-1		4
ПР-2		33
ПР-3		10
ПР-4		11
ПР-5		12
ПР-6		12
ПР-7		21
ПР-8		1
ПР-9		1
ПР-10		32
ПР-11		32

Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-12		1
ПР-13		342
ПР-14		40
ПР-15		1
ПР-16		14
ПР-17		59
ПР-18		11
ПР-19		11
ПР-20		1
ПР-21		63
ПР-22		101

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
- Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
- Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
- Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
- В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков d12 AIII, заведенных на 120мм в кладку.
- Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм) и перегородках из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполнять после монтажа инженерных коммуникаций.
- В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий подсчитано на весь этаж.
- В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
- Лестницы см. АР 4.2
- Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
- Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265- 2020 25х25, 50хН.м2 через 4 ряда.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из газобетонных блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из газобетонных влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовой штукатуркой по сетке по сетке - 20 мм

- 1 - Маркировка инженерных отверстий
- 1 - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением
- ПР-1 - Маркировка перемычек



0,000-145.800			
7	2	Изм.	33-25
3	1	Изм.	03-24
2		Зам.	03-24
1	2	Изм.	03-24
Изм.		Кол.уч.	Лист
Разработал		Уварова	Дата
Проверил		Еремеева	
ГИП		Захарова	
ГАП		Маслова	
Н. контр.			
Рук. отдела		Маслова	
ГКО-303-22-Р-АР2.6			
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		Стадия	Лист
		Р	11
Кладочный план на отм. +76.650...+86.550		ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»	



Спецификация материалов. Стены на отм. +89.850...+103.050 (внутренние)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x100/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,82	8,17	
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	113,23	566,17	
3	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст. А, D, влагост	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	20,89	208,94	На всю высоту этажа (шахты)
4	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН2-667х500х100, пуст. А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	4,99	49,85	Высотой в 1 блок (500мм)
5	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст. А, D, влагост	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	3,15	31,47	Высотой в 1 блок (500мм)
Спецификация материалов. Стены на отм. +89.850...+103.050 (наружные)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	2,73	13,64	Наружные

Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж

3.1

Спецификация элементов перемычек на отм. +89.850...+103.050						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
1	ГОСТ 8509-93	Б3мБ3х5	2	1650	63	63
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4
Пр-5						
1	ГОСТ 8509-93	Б3мБ3х5	2	1850	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4
Пр-6						
1	ГОСТ 8509-93	Б3мБ3х5	2	2600	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4
Пр-10						
1	ГОСТ 8509-93	Б3мБ3х5	2	3350	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4
Пр-11						
1	ГОСТ 8509-93	Б3мБ3х5	2	3550	63	63
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4
Пр-13						
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	20	1500	100	250
Пр-14						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1500	100	250
Пр-16						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	1650	100	250
Пр-19						
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1850	100	250
Пр-21						
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	2000	100	250
Пр-22						
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	6	2500	100	250

Ведомость проемов на отм. +89.850...+103.050				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	10
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
Инженерный проем. Заполнение				
9	400	2 050	+0,150	1
11	500	2 050	+0,150	1
12	600	2 050	+0,150	1
15	800	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	2

7.1

Ведомость инженерных отверстий на отм....			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
2	800х650 (h)	+0,050	1

Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
Пр-1		4
Пр-2		33
Пр-3		10
Пр-4		11
Пр-5		12
Пр-6		12
Пр-7		21
Пр-8		1
Пр-9		1
Пр-10		32
Пр-11		32

Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
Пр-12		1
Пр-13		342
Пр-14		40
Пр-15		1
Пр-16		14
Пр-17		59
Пр-18		11
Пр-19		11
Пр-20		1
Пр-21		63
Пр-22		101

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
- Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
- Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
- Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
- В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков A12 AII, заделанных на 120мм в кладку.
- Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (M150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.
- В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
- В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
- Лестницы см. АР 4.2
- Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
- Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265-2020 25х25, 50хN.м2 через 4 ряда.

7.2


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовой штукатуркой по сетке по сетке - 20 мм


1 - Маркировка инженерных отверстий

1 - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением

Пр-1 - Маркировка перемычек



0,000-145.800			
7	2	Изм.	33-25
3	1	Изм.	03-24
2	1	Зам.	03-24
1	2	Изм.	03-24
Изм. Кол-во Лист Неодж. Подпись Дата			
Разработал Уварова			
Проверил Еремеева			
ГИП Захарова			
ГАП Маслова			
Н. контр. Маслова			
Рук. отдела			
Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"			
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2			
Надземная часть. Планы этажей корпус 4.			
Кладочный план на отм. +89.850...+103.050			
ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
Стадия	Лист	Листов	
Р	12		



Спецификация материалов. Стены на отм. +106.350 (внутренние)					
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625х250х100/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,82	8,22
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625х250х200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	65,71	328,58
3	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст, А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	16,07	160,65
4	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН2-667х500х100, пуст, А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	4,21	42,10
5	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст, А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	1,96	19,63
Спецификация материалов. Стены на отм. +106.350 (наружные)					
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м²	Примечание
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625х250х200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	1,04	5,18
6.1	Полнотелый керамический кирпич. М150, 250х120х65	ГОСТ 530-2012	Новомосковский КЗ или аналог	23,08	92,33

Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж

Спецификация элементов перемычек на отм. +106.350					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм Длина Ширина Высота	Вес, кг/шт.
Дверной проем					
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1650 63 63	15,87
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200 100 100	3,02
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200 40 4	0,5
Инженерный проем. Заполнение					
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1850 63 63	17,8
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200 40 4	0,76
ДП-10					
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3350 63 63	32,23
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200 40 4	1,51
ДП-11					
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3550 63 63	34,15
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200 40 4	1,51
ДП-13					
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	8	1500 100 250	160
ДП-14					
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200 100 100	6,04
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	1500 100 250	80
ДП-15					
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	1	1300 100 250	20
7	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	1	1300 150 250	20
ДП-17					
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200 100 100	6,04
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	1750 100 250	80
ДП-19					
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1850 100 250	40
ДП-21					
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200 100 100	6,04
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	2000 100 250	80
ДП-22					
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	6	2500 100 250	120

Ведомость проемов на отм. +106.350				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
Дверной проем				
2	1 050	2 200	+0,000	5
3	1 450	2 200	+0,000	8
4	2 000	2 200	+0,000	2
5	1 000	1 000	+0,770	2
Инженерный проем. Заполнение				
9	400	2 050	+0,150	1
11	500	2 050	+0,150	1
12	600	2 050	+0,150	1
15	800	2 050	+0,150	1
17	950	2 050	+0,150	1
18	1 150	2 050	+0,150	1
20	1 250	2 050	+0,150	1
22	1 300	2 050	+0,150	1
24	1 800	2 050	+0,150	2
25	2 000	2 050	+0,150	1
29	2 000	1 300	+0,900	1

Ведомость инженерных отверстий на отм.			
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во
1	750х650 (h)	+0,050	2
3	250х200 (h)	+1,110	1

Ведомость перемычек. Общая			Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт	Марка	Эскиз	Кол-во, шт
ПР-1		4	ПР-12		1
ПР-2		33	ПР-13		342
ПР-3		10	ПР-14		40
ПР-4		11	ПР-15		1
ПР-5		12	ПР-16		14
ПР-6		12	ПР-17		59
ПР-7		21	ПР-18		11
ПР-8		1	ПР-19		11
ПР-9		1	ПР-20		1
ПР-10		32	ПР-21		63
ПР-11		32	ПР-22		101

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
 - Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
 - Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
 - Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
 - В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутков 412 АII, заделанных на 120мм в кладку.
 - Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполнить после монтажа инженерных коммуникаций.
 - В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
 - В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
 - Лестницы см. АР 4.2
 - Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
 - Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265-2020 25х25, 50хН.м2 через 4 ряда.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовая штукатуркой по сетке - по сетке - 20 мм


1 - Маркировка инженерных отверстий

1 - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением

ПР-1 - Маркировка перемычек



7	2	Изм.	33-25	14.05.25	0,000-145.800			
4	1	Изм.	19.02.25	19.02.25	Заказчик:			
3	1	Изм.	03-24	27.11.24	ООО "Арт-групп Камень" ГКО-303-22-Р-АП.2.6			
2	1	Изм.	03-24	31.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2			
1	2	Изм.	03-24	27.09.24				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок.	Подпись	Дата			
Разработал	Уварова					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Еремеева				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Р	13	
ГИП	Захарова							
ГАП	Маслова							
Н. контр.					Кладочный план на отм. +106.350	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Рук. отдела	Маслова							



Спецификация материалов. Стены на отм. +109.650 (внутренние)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x100/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,32	3,22	
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	50,47	252,35	
3	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст. А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	11,12	111,16	На всю высоту этажа (шахты)
4	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН2-667x500x100, пуст. А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	3,54	35,45	Высотой в 1 блок (500мм)
5	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667x500x100, пуст. А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	1,05	10,50	Высотой в 1 блок (500мм)

Спецификация материалов. Стены на отм. +109.650 (наружные)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок I/625x250x200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	0,70	3,50	Наружные
6.1	Полнотелый керамический кирпич. М150, 250x120x65	ГОСТ 530-2012	Новомосковский КЗ или аналог	51,54	206,15	Наружные

Примечание: Объем материалов посчитан на 1 этаж

Спецификация элементов перемычек на отм. +109.650							
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм			Вес, кг/ шт.
				Длина	Ширина	Высота	
Пр-1							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	4	1600	63	63	30,78
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01
Пр-2							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1650	63	63	15,87
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5
Пр-5							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1850	63	63	17,8
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76
Пр-6							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	2600	63	63	25,01
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01
Пр-9							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3050	63	63	29,34
3	ГОСТ 103-76	40х4	5	200	40	4	1,26
Пр-10							
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3350	63	63	32,23
3	ГОСТ 103-76	40х4	6	200	40	4	1,51
Пр-14							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	3	200	100	100	9,06
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	6	1500	100	250	120
Пр-17							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	1750	100	250	40
Пр-21							
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	2	2000	100	250	40
Пр-22							
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	6	2500	100	250	120

Ведомость проемов на отм. +109.650					
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во	
Дверной проем					
2	1 050	2 200	+0,000	2	
3	1 450	2 200	+0,000	4	
4	2 000	2 200	+0,000	2	
5	1 000	1 000	+0,700	1	
6	1 000	1 000	+0,770	1	
	1 350	2 100	+0,750	2	
Инженерный проем. Заполнение					
9	400	2 050	+0,150	1	
11	500	2 050	+0,150	1	
12	600	2 050	+0,150	1	
15	800	2 050	+0,150	1	
17	950	2 050	+0,150	1	
18	1 150	2 050	+0,150	1	
20	1 250	2 050	+0,150	1	
22	1 300	2 050	+0,150	1	
24	1 800	2 050	+0,150	1	
25	2 000	2 050	+0,150	1	
28	1 300	1 300	+0,900	1	

Ведомость инженерных отверстий на отм.				
Марка отверстия	Размер отверстия ШхВ, мм	Отм. низа от ч.п., м	Кол-во	
1	750х650 (h)	+0,050	1	
2	800х650 (h)	+0,050	1	
4	250х200 (h)	+1,355	1	
6	700х700 (h)	+2,300	1	
7	800х600 (h)	+2,300	1	
8	700х700 (h)	+2,350	1	
9	300х150 (h)	+2,550	1	

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
- Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
- Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
- Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
- В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутьев Ø12 АIII, заведенных на 120мм в кладку.
- Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) выше 2200мм от уровня чистого пола выполняются после монтажа инженерных коммуникаций.
- В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
- В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
- Лестницы см. АР 4.2
- Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 4ВР1 через каждые два ряда блоков.
- Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой ГОСТ Р 57265- 2020 25х25, 50НхМ2 через 4 ряда.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовой штукатуркой по сетке по сетке - 20 мм


1 - Маркировка инженерных отверстий

1 - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением



Пр-1 - Маркировка перемычек

Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
Пр-1		4
Пр-2		33
Пр-3		10
Пр-4		11
Пр-5		12
Пр-6		12
Пр-7		21
Пр-8		1
Пр-9		1
Пр-10		32
Пр-11		32

Ведомость перемычек. Общая		
Марка	Эскиз	Кол-во, шт
Пр-12		1
Пр-13		342
Пр-14		40
Пр-15		1
Пр-16		14
Пр-17		59
Пр-18		11
Пр-19		11
Пр-20		1
Пр-21		63
Пр-22		101



7	2	Изм.	33-25		14.05.25	0,000-145.800		
4	1				19.02.25	Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	ГКО-303-22-Р-АР2.6	
3	1	Изм.	03-24		27.11.24			
2		Зам.	03-24		31.10.24			
1	2	Изм.	03-24		27.09.24			
Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2								
Изм.	Кол-ч	Лист	Недок.	Подпись	Дата			
Разработал			Уварова			Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист
Проверил			Еремеева				Р	14
ГИП			Захарова					
ГАП			Маслова			Кладочный план на отм. +109.650	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»	
Н. контр.								
Руч. отдела			Маслова					



ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. разделы КЖ.
- Привязку, габариты проемов и инженерных отверстий, их назначение в железобетонных стенах и перекрытиях см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту.
- Все закладные и металлические детали и изделия, расположенные открыто в конструкциях стен, должны быть оцинкованы.
- Узлы примыкания стен и перегородок из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) к железобетонным стенам и перекрытиям см. АР5.2.1
- В стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 100мм, 200мм) и перегородок из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) для внутренних инженерных проемов шириной 900мм и менее устраиваются рядовые перемычки, состоящие из 4-х прутов d12 АIII, заведенных на 120мм в каждую.
- Инженерные отверстия в стенах и перегородках из газобетонных блоков (D600 толщиной 200мм) и перегородках из полнотелого кирпича (М150 толщиной 120мм) выше 220мм от уровня чистого пола выполнять после монтажа инженерных коммуникаций.
- В таблице "Ведомость перемычек" общее количество изделий посчитано целиком на весь этаж.
- В таблице "Спецификация элементов перемычек" количество элементов подсчитано на один этаж.
- Лестницы см. АР 4.2
- Кладка из газобетонных блоков армируется проволокой ГОСТ 6727-80 АРР1 через каждые два ряда блоков. Кладка из кирпича армируется кладочной базальтовой сеткой Р 57265-2020 25x25, 50Нхм2 через 4 ряда.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 -100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120, 250 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых блоков 100 мм
- Внутренние перегородки из пазогребневых влагостойких блоков 100 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Штукатурка гипсовой штукатурной по сетке по сетке - 20 мм

- 1 - Маркировка инженерных отверстий
- 1 - Маркировка дверного проема, инженерного проема с заполнением
- ПР1 - Маркировка перемычек


Спецификация элементов перемычек на отм. +116.250						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
ПР-12	1	ГОСТ 8509-93	63x63x5	2	4000	63
ПР-13	3	ГОСТ 103-76	40x4	7	200	40
ПР-13	6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	8	1500	100
ПР-14	2	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	200	100
ПР-14	6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	8	1500	100
ПР-22	1	ГОСТ 8509-93	100x100x10	4	200	100
ПР-22	6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	4	2500	100

Ведомость проемов на отм. +116.250				
Марка проема	Ширина	Высота	Отм. ниже от чл.л, м	Кол-во
Дверной проем				
1	1 100	2 100	+0,000	8
7	1 000	1 000	+0,770	2
Инженерный проем. Заполнение				
8	400	1 950	+0,150	1
14	800	1 950	+0,150	1
19	1 250	1 950	+0,150	1
21	1 300	1 950	+0,150	1
23	1 800	1 950	+0,150	2
26	500	1 950	+0,600	1
27	600	1 950	+0,600	1




7	2	Изм.	33-25	14.05.25	Заказчик: ГКО-303-22-Р-АР2.6
4	2	Изм.	19.02.25	19.02.25	
3	1	Изм.	03-24	27.11.24	
2	1	Изм.	03-24	31.10.24	
1	2	Изм.	03-24	27.09.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недож.	Подпись	
Разработал	Уварова				
Проверил	Еремеева				
ГИП	Захарова				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.
ГАП	Маслова				
Н. контр.					
Рук. отдела	Маслова				
Кладочный план на отм. +116.250					ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Экспликация помещений на отм.+4.050			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
БКГ (офис)			
4.16.1	Лестница Н2	20,70	
4.16.2	Коридор	29,80	
4.16.3	Терраса	173,90	
		224,40	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.3.1	Коридор	79,90	
4.3.2	Тамбур-шлюз	7,40	
4.3.3	Лифтовый холл/ЛБЗ	16,70	
4.3.4	Лестница	21,10	
		125,10	
Пространства для прокладки инженерных коммуникаций			
4.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	58,30	
4.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	25,80	
4.4.3	Пространство для прокладки коммуникаций	129,80	
4.4.4	Пространство для прокладки коммуникаций	48,50	
4.4.5	Пространство для прокладки коммуникаций	59,70	
4.4.6	Помещение для прокладки коммуникаций	126,60	
4.4.7	Пространство для прокладки коммуникаций	10,80	
		459,50	
Технические помещения			
4.5.1	Лестница	16,40	
		16,40	
		825,40	



-  - Монолитные железобетонные конструкции
-  - Перегородки из газобетонных блоков D600
ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
-  - Кирпичные перегородки -120 мм
-  - Минераловатный утеплитель - 100 мм
-  - Гипсовая штукатурка - 20 мм

- +0,000 - Отметка чистого пола
 1300 - Марка типа пола
 Номер корпуса
 2.1.1 - Номер помещения
 Номер квартиры
 Номер корпуса
 2.1 - Номер помещения
 ЛФ-1 - Марка лифта
 ЛК 1.1 (НЗ) - Марка лестницы
 Д-100 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



8	3	Изм.	60-25		Заказчик:	ГКО-303-22-Р-АП.2.6		
5	3	Изм.	18-25	06.08.25	ООО "Арт-групп Камень"			
3	3	Изм.	03-24	07.04.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2?			
				22.11.24				
Изм.	Исполн	Лист	Подок.	Подпись	Дата			
Разработал	Уварова				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Еремеева					Р	17	
ГИП	Захарова							
ГАП	Маслова							
Н. контр.					Маркировочный план на отм. +4.050	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Рук. отдела	Маслова							

Спецификация дверей на отм. +4,050									
Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Размеры изделия		Примечания
					Ширина	Высота	Ширина	Высота	
Д-1		Металлические, глухие, оборудованные доводчиками, с нажимной ручной и замками "Антипаника"	3	ЕI-30	1450	2300	1450	2200	
Д-2		Металлические, глухие, оборудованные доводчиками, с нажимной ручной и замками "Антипаника"	1	ЕI-30	1450	2300	1450	2200	
Д-3л		Металлические, глухие, оборудованные доводчиками, с нажимной ручной и замками "Антипаника"	1	ЕI-30	1450	2300	1450	2200	
Д-3л		Металлические, остекленные, нажимная ручка, доводчик (согласовать с дизайн-проектом)	1	ЕIWS-60	2000	2300	1960	2180	

Спецификация дверей (Люки) на отм. +4,050									
Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Размеры изделия		Примечание
					Ширина	Высота	Ширина	Высота	
Л-1			2	ЕI-30	1050	1860	1010	1700	

Экспликация полов на отм. +4,050				
Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина, мм	Площадь, м²
4.3.3, 4.3.1, 4.3.2	1		Места общего пользования на отм. +4,050 - Конструкция чистого пола по дизайн-проекту - 50 - Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 100х100х6 -50 - Ж/Б плита перекрытия	115,71
4.16.2, 4.16.1 (верхняя площадка лестницы)	4.1		Лестничная клетка, коридор на отм. +4.050 Керамогранит - 10мм Плиточный клей - 10мм Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 100х100х6 -50 мм Ж/Б плита перекрытия	17,86
4.16.2, 4.4.6, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.7	5		Техническое постранство - Полимерная пропитка обеспыливающая - Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 100х100х6 - 100 мм - Ж/Б плита перекрытия Толщина пирога пола 100 мм	497,03



Спецификация инженерных дверей на отм. +4,050						
Марка	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Примечания
				Ширина	Высота	
И-1	Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту	1		500	1350	
И-2	Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту	1		350	2050	
И-3	Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту	1		600	1350	
И-4	Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту	2		700	1450	
И-5	Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту	2		1000	1450	
И-6	Изготовление заводское. Заводская покраска. Цвет по дизайн-проекту	1		1100	2050	

Сводная ведомость отделки потолков на отм. +4,050			
№ пом.	Наименование	Тип отделки	Площадь
4.3.1	Коридор	Тип 1	79,88 м²
4.3.2	Тамбур-шлюз	Тип 1	7,39 м²
4.3.3	Лифтовой холл/ЛБЗ	Тип 1	16,67 м²
4.3.4	Лестница	Тип 1	21,08 м²
4.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип 2	58,33 м²
4.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип 2	25,77 м²
4.4.3	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип 2	129,83 м²
4.4.4	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип 2	48,47 м²
4.4.5	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип 2	59,70 м²
4.4.7	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип 2	10,83 м²
4.16.1	Лестница Н2	Тип 1	20,68 м²
4.16.2	Коридор	Тип 1	29,77 м²

Типы отделки потолков (отм. +4,050)			
Тип отделки	Наименование и технические характеристики	Изготовитель	Помещения
Тип 1	-Грунтовка перед окраской (Российского производства) -Отделка по дизайн-проекту	Российского производства	МОПы, коридоры и лестничные клетки.
Тип 2	-Грунтовка перед окраской (Российского производства) -Окраска за два раза - водно-дисперсионная краска(Российского производства)	Российского производства	Технические помещения

5.2

4.2




5.1

5.2

5.3

8	2	Изм.	60-25	05.08.25	Заказчик:	ГКО-303-22-Р-АП2.6		
5	3	Изм.	18-25	07.04.25	ООО "Арт-групп Камень"	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
4	2	Изм.	03-24	19.02.25				
3		Нов.		27.11.24				
Изм.	Кол.уч	Лист	№доку.	Подпись	Дата			
Разработал	Уварова					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист
Проверил	Еремеева						Р	18
ГИП	Захарова							
ГАП	Маслова					Спецификация элементов заполнения дверных и инженерных проемов на отм +4,050	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»	
Н. контр.								
Рук. отдела	Маслова							




Ведомость материалов кровель 3 этажа, объем		
Описание	Объем	Изготовитель
Гранитный щебень фракции 2-5 мм (выравнивающий слой)	9,95 м³	Изостек или аналог
Пеностеклянные плиты Изостек D130. Плотность, кг/м³ 120 — 210 Теплопроводность при +25°С, Вт/м·°С 0,045 — 0,070	58,52 м³	
Уклонообразующая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d4Вр-1 с ячейкой 100х100	17,53 м³	
Ведомость материалов кровель 3 этажа, площадь		
Описание	Площадь	Изготовитель
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП	585,18 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)
Дренажный элемент Ру-Дрейн Ф25 с засыпкой мелкой гранитной крошкой 5-10мм	292,59 м²	ООО "Дренажный элемент" или аналог
Защитный влагонакопительный мат Ру-Дрейн ССМ	292,59 м²	ООО "Дренажный элемент" или аналог
Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь	292,59 м²	Фабрика «Готика» (ООО «Бекам»)
Плитка тротуарная Готика Профи, Квадрат А.3.К.4, черный, полный прокрас, с/ц, 300*300*40 мм	292,58 м²	
Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2	292,58 м²	ГК GeoSM «Геофлэкс» (или аналог)
Системный фильтр Ру-Дрейн ТГ	292,59 м²	ООО "Дренажный элемент" или аналог

Экспликация помещений на отм.+7.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,50	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,40	
4.1.4	С/У	5,60	
4.1.5	Терраса	14,80	
		45,90	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната	20,60	
4.2.2	Кухня	13,00	
4.2.3	Холл	7,50	
4.2.4	С/У	6,70	
4.2.5	Терраса	43,90	
		91,70	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната	14,60	
4.3.2	Кухня	13,30	
4.3.3	Холл	5,30	
4.3.4	С/У	4,60	
		37,80	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	15,30	
4.4.2	Комната №2	14,80	
4.4.3	Кухня-ниша	5,30	
4.4.4	Холл	7,50	
4.4.5	С/У	6,70	
		49,60	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	11,00	
4.5.2	Комната №2	13,50	
4.5.3	Кухня-ниша	6,20	
4.5.4	Холл	4,50	
4.5.5	С/У	6,00	
		41,20	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	15,10	
4.6.2	Комната №2	13,90	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,40	
4.6.5	С/У	6,50	
		47,70	
7 Номер дежурного персонала/горничной			
4.7.1	Комната	13,80	
4.7.2	Кухня	12,60	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,10	
		35,60	
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	20,50	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,50	
4.8.5	Терраса	39,10	
		82,50	


Экспликация помещений на отм.+7.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,80	
4.9.2	Кухня-ниша	7,40	
4.9.3	Холл	4,00	
4.9.4	С/У	5,30	
4.9.5	Терраса	14,40	
		45,90	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	16,30	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	6,10	
4.10.4	С/У	5,00	
4.10.5	Терраса	18,00	
		52,20	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	15,90	
4.11.2	Кухня	11,60	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,30	
4.11.5	Терраса	23,50	
		60,30	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	18,60	
4.12.2	Кухня	11,30	
4.12.3	Холл	10,00	
4.12.4	С/У	4,90	
4.12.5	Терраса	16,30	
		61,10	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,80	
4.13.3	Кухня-ниша	5,40	
4.13.4	Холл	7,40	
4.13.5	С/У	4,50	
		46,50	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	14,30	
4.14.3	Комната №3	18,30	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,30	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,50	
4.14.8	С/У №2	3,80	
4.14.9	Терраса	38,80	
		109,60	
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,50	
4.15.2	Комната №2	11,20	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	4,90	
4.15.5	С/У	5,40	
4.15.6	Терраса	18,70	
		57,10	

Экспликация помещений на отм.+7.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната	19,30	
4.16.2	Кухня	12,10	
4.16.3	Холл	9,30	
4.16.4	С/У	5,20	
4.16.5	Терраса	28,40	
		74,30	
17 Гостиничный номер			
4.17.1	Комната	14,90	
4.17.2	Кухня	11,20	
4.17.3	Холл	5,40	
4.17.4	С/У	4,80	
4.17.5	Терраса	19,50	
		55,80	
18 Гостиничный номер			
4.18.1	Комната	13,00	
4.18.2	Кухня-ниша	6,10	
4.18.3	Холл	6,70	
4.18.4	С/У	4,70	
4.18.5	Терраса	17,10	
		47,60	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,50	
4.2	Лестница	19,00	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,40	
4.5	Тамбур-шлюз	1,80	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,90	
4.8	Лифтовой холл/ЛБЗ	20,40	
4.9	Коридор	46,30	
4.10	Коридор	45,20	
		163,20	
		1205,60	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Монолитные железобетонные конструкции
 - Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
 - Кирпичные перегородки - 120 мм
 - Минераловатный утеплитель - 100 мм
 - Гипсовая штукатурка - 20 мм
 - Отметка чистого пола
 - Марка типа пола
 - Номер корпуса
 - Номер помещения
 - Номер квартиры
 - Номер корпуса
 - Номер помещения
 - Марка лифта
 - Марка лестницы
 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



8	2	Изм.	60-25		05.08.25	Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	ГКО-303-22-Р-АП.2.6	0,000-145.800				
7	3	Изм.	33-25		14.05.25							
6	1	Изм.										
5	4	Изм.	18-25		07.04.25							
4	4	Изм.			19.02.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2						
Изм.		Кол.уч.	Лист	Междок.	Подпись	Дата						
Разработал		Уварова					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов		
Проверил		Еремеева						Р	19			
ГИП		Захарова										
ГАП		Маслова										
Н. контр.							Маркировочный план на отм.+7.350	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»				
Рук. отдела		Маслова										




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- +0,000 - Отметка чистого пола
- 1.300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 ЕВ - Марка двери с указанием степени огнестойкости

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2



						0,000=145.800		
						Заказчик: ГКО-303-22-Р-АР2.6		
						Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
						Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		
						Маркировочный план на отм.+10.650		
						ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
						Формат А1		



Экспликация помещений на отм.+13.950, +20.550, +27.150			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,50	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,10	
4.1.4	С/У	5,50	
		30,70	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната	20,60	
4.2.2	Кухня	13,00	
4.2.3	Холл	7,50	
4.2.4	С/У	6,30	
		47,40	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната	14,60	
4.3.2	Кухня	13,30	
4.3.3	Холл	5,30	
4.3.4	С/У	4,60	
		37,80	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,60	
4.4.2	Комната №2	14,80	
4.4.3	Кухня-ниша	5,50	
4.4.4	Холл	7,50	
4.4.5	С/У	6,80	
		49,20	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	11,00	
4.5.2	Комната №2	13,50	
4.5.3	Кухня-ниша	6,30	
4.5.4	Холл	4,40	
4.5.5	С/У	5,80	
		41,00	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	15,10	
4.6.2	Комната №2	13,90	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,40	
4.6.5	С/У	5,80	
		47,00	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	13,80	
4.7.2	Кухня	12,60	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,20	
		35,70	

Экспликация помещений на отм.+13.950, +20.550, +27.150			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	20,50	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,10	
		43,00	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,80	
4.9.2	Кухня-ниша	7,40	
4.9.3	Холл	4,00	
4.9.4	С/У	4,90	
		31,10	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	14,30	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	5,80	
4.10.4	С/У	4,90	
		31,80	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	15,90	
4.11.2	Кухня	11,60	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,10	
		36,60	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	18,60	
4.12.2	Кухня	11,80	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		44,50	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,80	
4.13.3	Кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,30	
4.13.5	С/У	4,00	
		46,10	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	12,90	
4.14.3	Комната №3	18,30	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,30	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,10	
4.14.8	С/У №2	3,80	
		69,00	


Экспликация помещений на отм.+13.950, +20.550, +27.150			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,50	
4.15.2	Комната №2	11,20	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	4,90	
4.15.5	С/У	5,00	
		38,00	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната	19,30	
4.16.2	Кухня	12,10	
4.16.3	Холл	9,30	
4.16.4	С/У	4,90	
		45,60	
17 Гостиничный номер			
4.17.1	Комната	14,90	
4.17.2	Кухня	11,20	
4.17.3	Холл	5,40	
4.17.4	С/У	4,40	
		35,90	
18 Номер дежурного персонала/горничной			
4.18.1	Комната	11,20	
4.18.2	Кухня-ниша	6,10	
4.18.3	Холл	6,70	
4.18.4	С/У	4,30	
		28,30	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,50	
4.2	Лестница	19,00	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,40	
4.5	Тамбур-шлюз	1,80	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,90	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	20,40	
4.9	Коридор	46,40	
4.10	Коридор	45,30	
		163,40	
		902,10	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- Отметка чистого пола
- Марка типа пола
- Номер корпуса
- Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- Номер помещения
- Марка лифта
- Марка лестницы
- Марка двери с указанием степени огнестойкости

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2



						0,000=145.800		
						Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"		
						ГКО-303-22-Р-АР2.6		
						Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
						Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	21	
						Маркировочный план на отм.+13.950, +20.550, +27.150		
						ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
						Формат А1		



Экспликация помещений на отм.+33.750			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,50	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,10	
4.1.4	С/У	5,50	
		30,70	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	20,60	
4.2.2	Комната №2	13,90	
4.2.3	Кухня	13,00	
4.2.4	Холл	7,50	
4.2.5	С/У №1	4,30	
4.2.6	С/У №2	1,90	
		61,20	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната	8,00	
4.3.2	Кухня-ниша	5,90	
4.3.3	Холл	5,10	
4.3.4	С/У	4,80	
		23,80	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,60	
4.4.2	Комната №2	14,80	
4.4.3	Кухня-ниша	5,50	
4.4.4	Холл	7,50	
4.4.5	С/У	6,80	
		49,20	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	11,00	
4.5.2	Комната №2	13,50	
4.5.3	Кухня-ниша	6,30	
4.5.4	Холл	4,40	
4.5.5	С/У	5,80	
		41,00	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	15,10	
4.6.2	Комната №2	13,90	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,40	
4.6.5	С/У	5,80	
		47,00	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	13,80	
4.7.2	Кухня	12,60	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,20	
		35,70	

Экспликация помещений на отм.+33.750			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	20,50	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,10	
		43,00	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,80	
4.9.2	Кухня-ниша	7,40	
4.9.3	Холл	4,00	
4.9.4	С/У	4,90	
		31,10	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	14,30	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	5,80	
4.10.4	С/У	4,90	
		31,80	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	15,90	
4.11.2	Кухня	11,60	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,10	
		36,60	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	18,60	
4.12.2	Кухня	11,80	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		44,50	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,80	
4.13.3	Кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,30	
4.13.5	С/У	4,00	
		46,10	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	12,90	
4.14.3	Комната №3	18,30	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,30	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,10	
4.14.8	С/У №2	3,80	
		69,00	

Экспликация помещений на отм.+33.750			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,50	
4.15.2	Комната №2	11,20	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	4,90	
4.15.5	С/У	5,00	
		38,00	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	19,90	
4.16.2	Комната №2	15,50	
4.16.3	Кухня	11,60	
4.16.4	Холл	8,20	
4.16.5	С/У	5,40	
		60,60	
17 Номер дежурного персонала/горничной			
4.17.1	Комната	7,00	
4.17.2	Кухня-ниша	6,00	
4.17.3	Холл	3,70	
4.17.4	С/У	4,10	
		20,80	
18 Гостиничный номер			
4.18.1	Комната	11,20	
4.18.2	Кухня-ниша	6,10	
4.18.3	Холл	6,70	
4.18.4	С/У	4,30	
		28,30	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,50	
4.2	Лестница	19,00	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,40	
4.5	Тамбур-шлюз	1,80	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,90	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	20,40	
4.9	Коридор	46,50	
4.10	Коридор	45,60	
		163,80	
		902,20	


ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1.
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР.2


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм

- +0,000 - Отметка чистого пола
- 1300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д.1 ЕВ - Марка двери с указанием степени огнестойкости



						0,000=145.800			
						Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"		ГКО-303-22-Р-АП2.6	
8	2	Изм.	60-25		05.08.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стация Лист Листов		
Разработал		Уварова					Р	23	
Проверил		Еремеева					Маркировочный план на отм.+33.750		
ГИП		Захарова							
ГАП		Маслова				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
Н. контр.									
Рук. отдела		Маслова							



Экспликация помещений на отм. +37,050			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,50	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,10	
4.1.4	С/У	5,50	
		30,70	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	20,60	
4.2.2	Комната №2	13,90	
4.2.3	Кухня	13,00	
4.2.4	Холл	7,50	
4.2.5	С/У №1	4,30	
4.2.6	С/У №2	1,90	
		61,20	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната	8,00	
4.3.2	Кухня-ниша	5,90	
4.3.3	Холл	5,10	
4.3.4	С/У	4,80	
		23,80	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,60	
4.4.2	Комната №2	14,80	
4.4.3	Кухня-ниша	5,50	
4.4.4	Холл	7,50	
4.4.5	С/У	6,80	
		49,20	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	11,00	
4.5.2	Комната №2	13,50	
4.5.3	Кухня-ниша	6,30	
4.5.4	Холл	4,40	
4.5.5	С/У	5,80	
		41,00	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	15,10	
4.6.2	Комната №2	13,90	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,40	
4.6.5	С/У	5,80	
		47,00	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	13,80	
4.7.2	Кухня	12,60	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,20	
		35,70	

Экспликация помещений на отм. +37,050			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	20,50	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,10	
		43,00	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,80	
4.9.2	Кухня-ниша	7,40	
4.9.3	Холл	4,00	
4.9.4	С/У	4,90	
		31,10	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	14,30	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	5,80	
4.10.4	С/У	4,90	
		31,80	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	15,90	
4.11.2	Кухня	11,60	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,10	
		36,60	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	18,60	
4.12.2	Кухня	11,80	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		44,50	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,80	
4.13.3	Кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,30	
4.13.5	С/У	4,00	
		46,10	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	12,90	
4.14.3	Комната №3	18,30	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,30	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,10	
4.14.8	С/У №2	3,80	
		69,00	

Экспликация помещений на отм. +37,050			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,50	
4.15.2	Комната №2	11,20	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	4,90	
4.15.5	С/У	5,00	
		38,00	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	19,90	
4.16.2	Комната №2	15,50	
4.16.3	Кухня	11,60	
4.16.4	Холл	8,20	
4.16.5	С/У	5,40	
		60,60	
17 Гостиничный номер			
4.17.1	Комната	7,00	
4.17.2	Кухня-ниша	6,00	
4.17.3	Холл	3,70	
4.17.4	С/У	4,10	
		20,80	
18 Гостиничный номер			
4.18.1	Комната	11,20	
4.18.2	Кухня-ниша	6,10	
4.18.3	Холл	6,70	
4.18.4	С/У	4,30	
		28,30	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,50	
4.2	Лестница	19,00	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,40	
4.5	Тамбур-шлюз	1,80	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,90	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	20,40	
4.9	Коридор	46,50	
4.10	Коридор	45,70	
		163,90	
		902,30	

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КК.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм

+0,000 - Отметка чистого пола

1.300 - Марка типа пола

Номер корпуса

2.1.1 - Номер помещения

Номер квартиры


Номер корпуса

2.1 - Номер помещения


ЛФ-1 - Марка лифта

ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы

Д-1 Е80 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000=145.800		
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"		
				ГКО-303-22-Р-АР2.6		
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		
				Стадия	Лист	Листов
				Р	24	
				Маркировочный план на отм. +37,050		
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
				Формат А1		



Экспликация помещений на отм.+0.350, +46.950			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,60	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,20	
4.1.4	С/У	5,20	
		30,60	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	20,70	
4.2.2	Комната №2	14,00	
4.2.3	Кухня	13,10	
4.2.4	Холл	7,60	
4.2.5	С/У №1	4,30	
4.2.6	С/У №2	1,90	
		61,60	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната	8,10	
4.3.2	Кухня-ниша	5,90	
4.3.3	Холл	5,10	
4.3.4	С/У	4,80	
		23,90	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,70	
4.4.2	Комната №2	14,80	
4.4.3	Кухня-ниша	5,50	
4.4.4	Холл	7,70	
4.4.5	С/У	6,90	
		49,60	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	11,00	
4.5.2	Комната №2	13,50	
4.5.3	Кухня-ниша	6,30	
4.5.4	Холл	4,60	
4.5.5	С/У	5,90	
		41,30	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	15,10	
4.6.2	Комната №2	13,90	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,50	
4.6.5	С/У	5,90	
		47,20	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	13,90	
4.7.2	Кухня	12,60	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,20	
		35,80	

Экспликация помещений на отм.+0.350, +46.950			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	20,60	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,10	
		43,10	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,90	
4.9.2	Кухня-ниша	7,50	
4.9.3	Холл	4,10	
4.9.4	С/У	4,50	
		31,00	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	14,30	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	6,20	
4.10.4	С/У	4,30	
		31,60	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	16,00	
4.11.2	Кухня	11,70	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,10	
		36,80	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	18,70	
4.12.2	Кухня	11,90	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		44,70	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,90	
4.13.3	Кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,60	
4.13.5	С/У	4,00	
		46,50	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	12,90	
4.14.3	Комната №3	18,40	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,60	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,20	
4.14.8	С/У №2	3,90	
		69,60	

Экспликация помещений на отм.+0.350, +46.950			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,50	
4.15.2	Комната №2	11,20	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	5,10	
4.15.5	С/У	5,00	
		38,20	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	20,00	
4.16.2	Комната №2	15,60	
4.16.3	Кухня	11,70	
4.16.4	Холл	8,20	
4.16.5	С/У	5,40	
		60,90	
17 Номер дежурного персонала/горничной			
4.17.1	Комната	7,00	
4.17.2	Кухня-ниша	6,00	
4.17.3	Холл	3,70	
4.17.4	С/У	4,20	
		20,90	
18 Гостиничный номер			
4.18.1	Комната	11,20	
4.18.2	Кухня-ниша	6,10	
4.18.3	Холл	6,80	
4.18.4	С/У	4,30	
		28,40	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,60	
4.2	Лестница	19,20	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,60	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	5,00	
4.8	Лифтовой холл/ЛБЗ	21,20	
4.9	Коридор	46,70	
4.10	Коридор	45,80	
		165,70	
		907,40	


ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайну-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм

- +0,000 - Отметка чистого пола
- 300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 Е90 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000=145.800			
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"			
				ГКО-303-22-Р-АР2.6			
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.			
				Маркировочный план на отм.+0.350, +46.950			
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
				Формат А1			



Экспликация помещений на отм.+43.650, +50.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,60	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,20	
4.1.4	С/У	5,20	
		30,60	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	20,70	
4.2.2	Комната №2	14,00	
4.2.3	Кухня	13,10	
4.2.4	Холл	7,60	
4.2.5	С/У №1	4,30	
4.2.6	С/У №2	1,90	
		61,60	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната	8,10	
4.3.2	Кухня-ниша	5,90	
4.3.3	Холл	5,10	
4.3.4	С/У	4,80	
		23,90	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,70	
4.4.2	Комната №2	14,80	
4.4.3	Кухня-ниша	5,50	
4.4.4	Холл	7,70	
4.4.5	С/У	6,90	
		49,60	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	11,00	
4.5.2	Комната №2	13,50	
4.5.3	Кухня-ниша	6,30	
4.5.4	Холл	4,60	
4.5.5	С/У	5,90	
		41,30	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	15,10	
4.6.2	Комната №2	13,90	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,50	
4.6.5	С/У	5,90	
		47,20	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	13,90	
4.7.2	Кухня	12,60	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,20	
		35,80	

Экспликация помещений на отм.+43.650, +50.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	20,60	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,10	
		43,10	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,90	
4.9.2	Кухня-ниша	7,50	
4.9.3	Холл	4,10	
4.9.4	С/У	4,50	
		31,00	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	14,30	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	6,20	
4.10.4	С/У	4,30	
		31,60	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	16,00	
4.11.2	Кухня	11,70	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,10	
		36,80	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	18,70	
4.12.2	Кухня	11,90	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		44,70	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,90	
4.13.3	Кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,60	
4.13.5	С/У	4,00	
		46,50	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	12,90	
4.14.3	Комната №3	18,40	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,60	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,20	
4.14.8	С/У №2	3,90	
		69,60	

Экспликация помещений на отм.+43.650, +50.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,50	
4.15.2	Комната №2	11,20	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	5,10	
4.15.5	С/У	5,00	
		38,20	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	20,00	
4.16.2	Комната №2	15,60	
4.16.3	Кухня	11,70	
4.16.4	Холл	8,20	
4.16.5	С/У	5,40	
		60,90	
17 Гостиничный номер			
4.17.1	Комната	7,00	
4.17.2	Кухня-ниша	6,00	
4.17.3	Холл	3,70	
4.17.4	С/У	4,20	
		20,90	
18 Гостиничный номер			
4.18.1	Комната	11,20	
4.18.2	Кухня-ниша	6,10	
4.18.3	Холл	6,80	
4.18.4	С/У	4,30	
		28,40	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,60	
4.2	Лестница	19,20	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,60	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	5,00	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	21,20	
4.9	Коридор	46,70	
4.10	Коридор	45,80	
		165,70	
		907,40	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1

2. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.

3. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.

4. Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту

5. Спецификация элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43

6. Экспликацию полов см. на листе 44

7. Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Монолитные железобетонные конструкции

Перегородки из газобетонных блоков B600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм

Кирпичные перегородки -120 мм

Минераловатный утеплитель - 100 мм

Гипсовая штукатурка - 20 мм

+0,000

Отметка чистого пола

1.300

Марка типа пола

2.1.1

Номер корпуса

2.1.1

Номер помещения

2.1

Номер квартиры

2.1

Номер корпуса

2.1

Номер помещения

ЛФ-1

Марка лифта

ЛК 1.1(НЗ)

Марка лестницы

Д-1

Марка двери с указанием степени огнестойкости

0,000=145.800

Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"

ГКО-303-22-Р-АР2.6

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2

Надземная часть. Планы этажей корпус 4.

Маркировочный план на отм.+43.650, +50.250

Стадия

Лист

Листов

Р

26

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

8

2

Изм.

60-25

05.08.25

Изм.

Кол.уч.

Лист

№дож.

Подпись

Дата

Разработал

Уварова

Проверил

Еремеева

ГИП

Захарова

ГАП

Маслова

Н. контр.

Маслова

Формат А1

Экспликация помещений на отп.+53.550			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиный номер			
4.8.1	Комната	20,60	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,10	
		43,10	
9 Гостиный номер			
4.9.1	Комната	14,90	
4.9.2	кухня-ниша	7,50	
4.9.3	Холл	4,10	
4.9.4	С/У	4,90	
		31,40	
10 Гостиный номер			
4.10.1	Комната	14,30	
4.10.2	кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	5,90	
4.10.4	С/У	4,90	
		31,90	
11 Гостиный номер			
4.11.1	Комната	16,00	
4.11.2	Кухня	11,70	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,10	
		36,80	
12 Гостиный номер			
4.12.1	Комната	18,70	
4.12.2	кухня	11,90	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		44,70	
13 Гостиный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,90	
4.13.3	кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,60	
4.13.5	С/У	4,00	
		46,50	
14 Гостиный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	12,90	
4.14.3	Комната №3	18,40	
4.14.4	кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,60	
4.14.6	Галлерейная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,20	
4.14.8	С/У №2	3,90	
		69,60	

Гостиничный комплекс места общего пользования		
4.1	Лестница	17,60
4.2	Лестница	19,20
4.3	Тамбур-шлюз	2,90
4.4	Тамбур-шлюз	2,60
4.5	Тамбур-шлюз	1,90
4.6	Тамбур-шлюз	2,80
4.7	Лифтовой холл	5,00
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	21,20
4.9	Коридор	46,70
4.10	Коридор	46,60
		166,50
		909,50

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
2. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осм и армирование см. раздел КЖ.
3. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
4. Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайну-проекту.
5. Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
6. Экспликация полов см. на листе 44
7. Лестницы см. AP4.2

-  - Монолитные железобетонные конструкции
-  - Перегородки из газобетонных блоков D600
ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- - Кирпичные перегородки - 120 мм
-  - Минераловатный утеплитель - 100 мм
-  - Гипсовая штукатурка - 20 мм

1.360 - Марка типа пола

Номер корпуса

2.1.1 — номер помещения


— Номер корпуса

2.1 — Номер помещения


ЛФ-1 - Марка лифта

ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы

Е130 - Марка двери с ука

0.000=145.800

Формат A1



Экспликация помещений на отм.+56.850			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,60	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,20	
4.1.4	С/У	5,60	
		31,00	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	20,70	
4.2.2	Комната №2	14,00	
4.2.3	Кухня	13,10	
4.2.4	Холл	7,60	
4.2.5	С/У	4,30	
4.2.6	С/У	1,90	
		61,60	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната	8,10	
4.3.2	Кухня-ниша	5,90	
4.3.3	Холл	5,10	
4.3.4	С/У	4,80	
		23,90	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,70	
4.4.2	Комната №2	14,80	
4.4.3	Кухня-ниша	5,50	
4.4.4	Холл	7,70	
4.4.5	С/У	6,90	
		49,60	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	11,00	
4.5.2	Комната №2	13,50	
4.5.3	Кухня-ниша	6,30	
4.5.4	Холл	4,60	
4.5.5	С/У	5,90	
		41,30	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	15,10	
4.6.2	Комната №2	13,90	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,50	
4.6.5	С/У	5,90	
		47,20	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	13,90	
4.7.2	Кухня	12,60	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,20	
		35,80	


Экспликация помещений на отм.+56.850			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	20,60	
4.8.2	Кухня	11,20	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,10	
		43,10	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,90	
4.9.2	Кухня-ниша	7,50	
4.9.3	Холл	4,10	
4.9.4	С/У	4,90	
		31,40	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	14,30	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	5,90	
4.10.4	С/У	4,90	
		31,90	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	16,00	
4.11.2	Кухня	11,70	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	4,10	
		36,80	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	18,70	
4.12.2	Кухня	11,90	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		44,70	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	14,90	
4.13.3	Кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,60	
4.13.5	С/У	4,00	
		46,50	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	14,30	
4.14.2	Комната №2	12,90	
4.14.3	Комната №3	18,40	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,60	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,20	
4.14.8	С/У №2	3,90	
		69,60	

Экспликация помещений на отм.+56.850			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,50	
4.15.2	Комната №2	11,20	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	5,10	
4.15.5	С/У	5,00	
		38,20	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	19,40	
4.16.2	Комната №2	15,30	
4.16.3	Кухня	12,20	
4.16.4	Холл	10,20	
4.16.5	С/У	5,10	
		62,20	
17 Гостиничный номер			
4.17.1	Комната №1	12,60	
4.17.2	Комната №2	12,60	
4.17.3	Кухня-ниша	7,10	
4.17.4	Холл	5,00	
4.17.5	Гардеробная	5,20	
4.17.6	С/У	5,70	
		48,20	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,60	
4.2	Лестница	19,20	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,60	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,60	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	21,20	
4.9	Коридор	46,70	
4.10	Коридор	46,70	
		166,20	
		909,20	


- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
 - Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
 - Экспликацию полов см. на листе 44
 - Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600
- ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- Отметка чистого пола
- Марка типа пола
- Номер корпуса
- Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер помещения
- Марка лифта
- Марка лестницы
- Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000=145.800		
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"		
				ГКО-303-22-Р-АР2.6		
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		
				Маркировочный план на отм.+56.850		
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
				Формат А1		



Экспликация помещений на отм.+60.150			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,20	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,20	
4.1.4	С/У	5,20	
		30,20	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	19,20	
4.2.2	Комната №2	13,60	
4.2.3	Кухня	12,70	
4.2.4	Холл	7,60	
4.2.5	С/У	4,20	
4.2.6	С/У	1,90	
		59,20	
3 Номер дежурного персонала/горничной			
4.3.1	Комната	7,60	
4.3.2	Кухня-ниша	5,90	
4.3.3	Холл	5,10	
4.3.4	С/У	4,80	
		23,40	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,20	
4.4.2	Комната №2	14,40	
4.4.3	Кухня-ниша	5,30	
4.4.4	Холл	7,70	
4.4.5	С/У	6,90	
		48,50	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	10,60	
4.5.2	Комната №2	13,10	
4.5.3	Кухня-ниша	6,30	
4.5.4	Холл	4,60	
4.5.5	С/У	5,40	
		40,00	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	14,70	
4.6.2	Комната №2	13,50	
4.6.3	Кухня-ниша	4,80	
4.6.4	Холл	7,50	
4.6.5	С/У	5,90	
		46,40	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	13,50	
4.7.2	Кухня	12,20	
4.7.3	Холл	5,10	
4.7.4	С/У	4,20	
		35,00	

Экспликация помещений на отм.+60.150			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	19,20	
4.8.2	Кухня	10,90	
4.8.3	Холл	7,20	
4.8.4	С/У	4,00	
		41,30	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,50	
4.9.2	Кухня-ниша	7,50	
4.9.3	Холл	4,10	
4.9.4	С/У	4,50	
		30,60	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	13,70	
4.10.2	Кухня-ниша	6,80	
4.10.3	Холл	6,20	
4.10.4	С/У	4,30	
		31,00	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	15,60	
4.11.2	Кухня	11,30	
4.11.3	Холл	5,00	
4.11.4	С/У	3,90	
		35,80	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната	17,40	
4.12.2	Кухня	11,00	
4.12.3	Холл	10,10	
4.12.4	С/У	4,00	
		42,50	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,00	
4.13.2	Комната №2	14,50	
4.13.3	Кухня-ниша	5,60	
4.13.4	Холл	7,60	
4.13.5	С/У	4,00	
		45,70	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	13,90	
4.14.2	Комната №2	12,60	
4.14.3	Комната №3	18,00	
4.14.4	Кухня-ниша	5,50	
4.14.5	Холл	5,60	
4.14.6	Гардеробная	2,80	
4.14.7	С/У №1	6,00	
4.14.8	С/У №2	3,90	
		68,30	

Экспликация помещений на отм.+60.150			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	11,10	
4.15.2	Комната №2	10,80	
4.15.3	Кухня-ниша	5,40	
4.15.4	Холл	5,10	
4.15.5	С/У	4,60	
		37,00	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	18,10	
4.16.2	Комната №2	14,90	
4.16.3	Кухня	11,90	
4.16.4	Холл	10,20	
4.16.5	С/У	4,70	
		59,80	
17 Гостиничный номер			
4.17.1	Комната №1	12,20	
4.17.2	Комната №2	12,10	
4.17.3	Кухня-ниша	7,10	
4.17.4	Холл	5,00	
4.17.5	Гардеробная	5,20	
4.17.6	С/У	5,70	
		47,30	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,60	
4.2	Лестница	19,20	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,60	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,60	
4.8	Лифтовой холл/ЛБЗ	21,20	
4.9	Коридор	46,70	
4.10	Коридор	46,70	
		166,20	
		888,20	


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм


- +0,000 - Отметка чистого пола
- ▲ - Марка типа пола
- ↓ - Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- ↓ - Номер квартиры
- 2.1 - Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 - Марка двери с указанием степени огнестойкости

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2



				0,000=145.800	
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	
				ГКО-303-22-Р-АР2.6	
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2	
8	2	Изм.	60-25	05.08.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Уварова				
Проверил	Еремеева				
ГИП	Захарова				
ГАП	Маслова				
Н. контр.					
Рук. отдела	Маслова				
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия
					Лист
					Листов
				Маркировочный план на отм.+60.150	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»
Формат А1					




1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
2. Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
3. Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки
4. Размеры, обозначения знаков (*), уточняются по месту или по Дизайну-проекту.
5. Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов см. листы 42,43
6. Экспликация полов см. на листе 44
7. Лестницы см. АР4.2

-  - Монолитные железобетонные конструкции
-  - Перегородки из газобетонных блоков D600
ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
-  - Кирпичные перегородки - 120 мм
-  - Минераловатный утеплитель - 100 мм
-  - Гипсовая штукатурка - 20 мм

ЛФ-1 - Марка лифта
ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
Д-1
Е30 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



					Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АП.2.6		
8	2	Изм.	60-25		06.08.25	Мультифункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2		
Изм.	Кол-во	Лист	Неод.	Подпись	Дата			
Разработал	Уварова					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист
Проверил	Еремеева						Р	30
ГИП	Захарова							
ГАП	Маслова							
Н. контр.						Маркировочный план на отм.+63.450, +70.050	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»	
Рук. отдела	Маслова							




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков B600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- +0,000 - Отметка чистого пола
- 300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 Е60 - Марка двери с указанием степени огнестойкости

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР.4.2



						Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	ГКО-303-22-Р-АП2.6		
8	2	Изм.	60-25		05.08.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Уварова					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Еремеева						Р	31	
ГИП	Захарова								
ГАП	Маслова								
Н. контр.						Маркировочный план на отм.+66.750	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Рук. отдела	Маслова								



Экспликация помещений на отм.+73.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Номер дежурного персонала/горничной			
4.1.1	Комната	13,60	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,20	
4.1.4	С/У	5,20	
		30,60	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	17,30	
4.2.2	Комната №2	15,10	
4.2.3	Комната №3	14,20	
4.2.4	Комната №4	19,80	
4.2.5	Кухня-ниша	8,50	
4.2.6	Холл	6,10	
4.2.7	Гардеробная	3,30	
4.2.8	С/У №1	3,10	
4.2.9	С/У №2	5,10	
		92,50	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната №1	14,70	
4.3.2	Комната №2	14,80	
4.3.3	Кухня-ниша	5,30	
4.3.4	Холл	7,70	
4.3.5	С/У	6,90	
		49,40	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	11,00	
4.4.2	Комната №2	13,50	
4.4.3	Кухня-ниша	6,30	
4.4.4	Холл	4,60	
4.4.5	С/У	5,40	
		40,80	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	15,10	
4.5.2	Комната №2	13,90	
4.5.3	Кухня-ниша	4,80	
4.5.4	Холл	7,50	
4.5.5	С/У	5,90	
		47,20	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната	13,90	
4.6.2	Кухня	12,60	
4.6.3	Холл	5,10	
4.6.4	С/У	4,20	
		35,80	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	20,60	
4.7.2	Кухня	11,20	
4.7.3	Холл	7,20	
4.7.4	С/У	4,00	
		43,00	

Экспликация помещений на отм.+73.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	14,90	
4.8.2	Кухня-ниша	7,50	
4.8.3	Холл	4,10	
4.8.4	С/У	4,50	
		31,00	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,30	
4.9.2	Кухня-ниша	6,80	
4.9.3	Холл	6,20	
4.9.4	С/У	4,30	
		31,60	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	16,00	
4.10.2	Кухня	11,70	
4.10.3	Холл	5,00	
4.10.4	С/У	3,90	
		36,60	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	18,70	
4.11.2	Кухня	11,40	
4.11.3	Холл	10,10	
4.11.4	С/У	4,00	
		44,20	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната №1	14,40	
4.12.2	Комната №2	14,90	
4.12.3	Кухня-ниша	5,60	
4.12.4	Холл	7,60	
4.12.5	С/У	4,00	
		46,50	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,30	
4.13.2	Комната №2	12,90	
4.13.3	Комната №3	18,40	
4.13.4	Кухня-ниша	5,50	
4.13.5	Холл	5,60	
4.13.6	Гардеробная	2,80	
4.13.7	С/У	6,00	
4.13.8	С/У	3,90	
		69,40	
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	11,50	
4.14.2	Комната №2	11,20	
4.14.3	Кухня-ниша	5,40	
4.14.4	Холл	5,10	
4.14.5	С/У	4,60	
		37,80	


Экспликация помещений на отм.+73.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	19,40	
4.15.2	Комната №2	15,30	
4.15.3	Кухня	12,20	
4.15.4	Холл	10,20	
4.15.5	С/У	4,70	
		61,80	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	12,60	
4.16.2	Комната №2	12,60	
4.16.3	Кухня-ниша	7,10	
4.16.4	Холл	5,00	
4.16.5	Гардеробная	5,20	
4.16.6	С/У	5,70	
		48,20	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,60	
4.2	Лестница	19,20	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,60	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,60	
4.8	Лифтовой холл/ЛБЗ	21,20	
4.9	Коридор	41,90	
4.10	Коридор	46,70	
		161,40	
		907,80	

ПРИМЕЧАНИЯ


- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- +0,000 - Отметка чистого пола
- ▲ - Марка типа пола
- ↓ - Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- ↓ - Номер квартиры
- ↓ - Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



						0,000=145.800		
						Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"		
						ГКО-303-22-Р-АР2.6		
						Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
						Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		
						Стация	Лист	Листов
						Р	32	
						Маркировочный план на отм.+73.350		
						ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
						Формат А1		



Экспликация помещений на отм.+76.650			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,70	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,30	
4.1.4	С/У	5,30	
		30,90	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	17,50	
4.2.2	Комната №2	15,20	
4.2.3	Комната №3	14,20	
4.2.4	Комната №4	19,90	
4.2.5	Кухня-ниша	8,40	
4.2.6	Холл	6,10	
4.2.7	Гардеробная	3,30	
4.2.8	С/У №1	3,10	
4.2.9	С/У №2	5,10	
		92,80	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната №1	14,70	
4.3.2	Комната №2	14,90	
4.3.3	Кухня-ниша	5,30	
4.3.4	Холл	7,80	
4.3.5	С/У	7,00	
		49,70	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	11,00	
4.4.2	Комната №2	13,60	
4.4.3	Кухня-ниша	6,30	
4.4.4	Холл	4,90	
4.4.5	С/У	5,50	
		41,30	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	15,20	
4.5.2	Комната №2	14,00	
4.5.3	Кухня-ниша	4,80	
4.5.4	Холл	7,60	
4.5.5	С/У	6,00	
		47,60	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната	13,90	
4.6.2	Кухня	12,70	
4.6.3	Холл	5,10	
4.6.4	С/У	4,20	
		35,90	

Экспликация помещений на отм.+76.650			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	20,80	
4.7.2	Кухня	11,30	
4.7.3	Холл	7,30	
4.7.4	С/У	4,00	
		43,40	
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	15,00	
4.8.2	Кухня-ниша	7,60	
4.8.3	Холл	4,10	
4.8.4	С/У	4,50	
		31,20	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,30	
4.9.2	Кухня-ниша	6,80	
4.9.3	Холл	6,40	
4.9.4	С/У	4,30	
		31,80	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	16,10	
4.10.2	Кухня	11,70	
4.10.3	Холл	5,00	
4.10.4	С/У	3,90	
		36,70	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	18,80	
4.11.2	Кухня	11,50	
4.11.3	Холл	10,20	
4.11.4	С/У	4,00	
		44,50	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната №1	14,50	
4.12.2	Комната №2	14,90	
4.12.3	Кухня-ниша	5,60	
4.12.4	Холл	7,80	
4.12.5	С/У	4,00	
		46,80	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	13,00	
4.13.3	Комната №3	18,40	
4.13.4	Кухня-ниша	5,50	
4.13.5	Холл	5,90	
4.13.6	Гардеробная	2,80	
4.13.7	С/У	6,10	
4.13.8	С/У	4,00	
		70,10	


Экспликация помещений на отм.+76.650			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	11,50	
4.14.2	Комната №2	11,20	
4.14.3	Кухня-ниша	5,40	
4.14.4	Холл	5,30	
4.14.5	С/У	4,60	
		38,00	
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	19,50	
4.15.2	Комната №2	15,40	
4.15.3	Кухня	12,30	
4.15.4	Холл	10,20	
4.15.5	С/У	4,70	
		62,10	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	12,70	
4.16.2	Комната №2	12,60	
4.16.3	Кухня-ниша	7,10	
4.16.4	Холл	5,10	
4.16.5	Гардеробная	5,20	
4.16.6	С/У	5,80	
		48,50	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,70	
4.2	Лестница	19,30	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,70	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,70	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	22,10	
4.9	Коридор	42,00	
4.10	Коридор	46,80	
		162,90	
		914,20	

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600
- ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- +0,000 - Отметка чистого пола
- 1.300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 ЕВ0 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000=145.800			
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"			
				ГКО-303-22-Р-АР2.6			
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2			
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.			
				Маркировочный план на отм.+76.650			
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
				Формат А1			

Формат A1



Экспликация помещений на отм. +83.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,70	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,30	
4.1.4	С/У	5,30	
		30,90	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	17,50	
4.2.2	Комната №2	15,20	
4.2.3	Комната №3	14,20	
4.2.4	Комната №4	19,90	
4.2.5	Кухня-ниша	8,40	
4.2.6	Холл	6,10	
4.2.7	Гардеробная	3,30	
4.2.8	С/У №1	3,10	
4.2.9	С/У №2	5,10	
		92,80	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната №1	14,70	
4.3.2	Комната №2	14,90	
4.3.3	Кухня-ниша	5,30	
4.3.4	Холл	7,80	
4.3.5	С/У	7,00	
		49,70	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	11,00	
4.4.2	Комната №2	13,60	
4.4.3	Кухня-ниша	6,30	
4.4.4	Холл	4,90	
4.4.5	С/У	5,50	
		41,30	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	15,20	
4.5.2	Комната №2	14,00	
4.5.3	Кухня-ниша	4,80	
4.5.4	Холл	7,60	
4.5.5	С/У	6,00	
		47,60	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната	13,90	
4.6.2	Кухня	12,70	
4.6.3	Холл	5,10	
4.6.4	С/У	4,20	
		35,90	

Экспликация помещений на отм. +83.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	20,80	
4.7.2	Кухня	11,30	
4.7.3	Холл	7,30	
4.7.4	С/У	4,00	
		43,40	
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	15,00	
4.8.2	Кухня-ниша	7,60	
4.8.3	Холл	4,10	
4.8.4	С/У	4,50	
		31,20	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,30	
4.9.2	Кухня-ниша	6,80	
4.9.3	Холл	6,40	
4.9.4	С/У	4,30	
		31,80	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	16,10	
4.10.2	Кухня	11,70	
4.10.3	Холл	5,00	
4.10.4	С/У	3,90	
		36,70	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	18,80	
4.11.2	Кухня	11,50	
4.11.3	Холл	10,20	
4.11.4	С/У	4,00	
		44,50	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната №1	14,50	
4.12.2	Комната №2	14,90	
4.12.3	Кухня-ниша	5,60	
4.12.4	Холл	7,80	
4.12.5	С/У	4,00	
		46,80	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	13,00	
4.13.3	Комната №3	18,40	
4.13.4	Кухня-ниша	5,50	
4.13.5	Холл	5,90	
4.13.6	Гардеробная	2,80	
4.13.7	С/У	6,10	
4.13.8	С/У	4,00	
		70,10	


Экспликация помещений на отм. +83.250			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	11,50	
4.14.2	Комната №2	11,20	
4.14.3	Кухня-ниша	5,40	
4.14.4	Холл	5,30	
4.14.5	С/У	4,60	
		38,00	
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	19,50	
4.15.2	Комната №2	15,40	
4.15.3	Кухня	12,30	
4.15.4	Холл	10,20	
4.15.5	С/У	4,70	
		62,10	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната №1	12,70	
4.16.2	Комната №2	12,60	
4.16.3	Кухня-ниша	7,10	
4.16.4	Холл	5,10	
4.16.5	Гардеробная	5,20	
4.16.6	С/У	5,80	
		48,50	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,70	
4.2	Лестница	19,30	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,70	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,70	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	22,10	
4.9	Коридор	42,00	
4.10	Коридор	46,80	
		162,90	
		914,20	

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- +0,000 - Отметка чистого пола
- 1300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д1 Е80 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000=145.800			
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"			
				ГКО-303-22-Р-АР2.6			
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2			
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.			
				Маркировочный план на отм. +83.250			
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
				Формат А1			

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Экспликация помещений на отм.+89.850, +96.450, +103.050			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,70	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,30	
4.1.4	С/У	5,30	
		30,90	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	17,50	
4.2.2	Комната №2	15,20	
4.2.3	Комната №3	14,20	
4.2.4	Комната №4	19,90	
4.2.5	Кухня-ниша	8,40	
4.2.6	Холл	6,10	
4.2.7	Гардеробная	3,30	
4.2.8	С/У №1	3,10	
4.2.9	С/У №2	5,10	
		92,80	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната №1	14,70	
4.3.2	Комната №2	14,90	
4.3.3	Кухня-ниша	5,30	
4.3.4	Холл	7,80	
4.3.5	С/У	7,00	
		49,70	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	11,00	
4.4.2	Комната №2	13,60	
4.4.3	Кухня-ниша	6,30	
4.4.4	Холл	4,90	
4.4.5	С/У	5,50	
		41,30	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	15,20	
4.5.2	Комната №2	14,00	
4.5.3	Кухня-ниша	4,80	
4.5.4	Холл	7,60	
4.5.5	С/У	6,00	
		47,60	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната	13,90	
4.6.2	Кухня	12,70	
4.6.3	Холл	5,10	
4.6.4	С/У	4,20	
		35,90	

Экспликация помещений на отм.+89.850, +96.450, +103.050			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	20,80	
4.7.2	Кухня	11,30	
4.7.3	Холл	7,30	
4.7.4	С/У	4,00	
		43,40	
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	15,00	
4.8.2	Кухня-ниша	7,60	
4.8.3	Холл	4,10	
4.8.4	С/У	4,50	
		31,20	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,30	
4.9.2	Кухня-ниша	6,80	
4.9.3	Холл	6,40	
4.9.4	С/У	4,30	
		31,80	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	16,10	
4.10.2	Кухня	11,70	
4.10.3	Холл	5,00	
4.10.4	С/У	3,90	
		36,70	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	18,80	
4.11.2	Кухня	11,50	
4.11.3	Холл	10,20	
4.11.4	С/У	4,00	
		44,50	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната №1	14,50	
4.12.2	Комната №2	14,90	
4.12.3	Кухня-ниша	5,60	
4.12.4	Холл	7,80	
4.12.5	С/У	4,00	
		46,80	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	13,00	
4.13.3	Комната №3	18,40	
4.13.4	Кухня-ниша	5,50	
4.13.5	Холл	5,90	
4.13.6	Гардеробная	2,80	
4.13.7	С/У	6,10	
4.13.8	С/У	4,00	
		70,10	


Экспликация помещений на отм.+89.850, +96.450, +103.050			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	11,50	
4.14.2	Комната №2	11,20	
4.14.3	Кухня-ниша	5,40	
4.14.4	Холл	5,30	
4.14.5	С/У	4,60	
		38,00	
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	12,30	
4.15.2	Комната №2	19,50	
4.15.3	Комната №3	15,80	
4.15.4	Кухня	13,00	
4.15.5	Холл	15,80	
4.15.6	С/У №1	4,50	
4.15.7	С/У №2	4,40	
		85,30	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната	11,20	
4.16.2	Кухня-ниша	6,10	
4.16.3	Холл	7,00	
4.16.4	С/У	4,30	
		28,60	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,70	
4.2	Лестница	19,30	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,70	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,70	
4.8	Лифтовой холл/ЛБЗ	22,10	
4.9	Коридор	42,00	
4.10	Коридор	43,60	
		159,70	
		914,30	

ПРИМЕЧАНИЯ


- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- +0,000 - Отметка чистого пола
- 300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 Е80 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000=145.800			
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"			
				ГКО-303-22-Р-АР2.6			
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2			
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.			
				Маркировочный план на отм.+89.850, +96.450, +103.050			
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
				Формат А1			



Экспликация помещений на отм.+93.150,+99.750			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Номер дежурного персонала/горниной			
4.1.1	Комната	13,70	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	5,30	
4.1.4	С/У	5,30	
		30,90	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	17,50	
4.2.2	Комната №2	15,20	
4.2.3	Комната №3	14,20	
4.2.4	Комната №4	19,90	
4.2.5	Кухня-ниша	8,40	
4.2.6	Холл	6,10	
4.2.7	Гардеробная	3,30	
4.2.8	С/У №1	3,10	
4.2.9	С/У №2	5,10	
		92,80	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната №1	14,70	
4.3.2	Комната №2	14,90	
4.3.3	Кухня-ниша	5,30	
4.3.4	Холл	7,80	
4.3.5	С/У	7,00	
		49,70	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	11,00	
4.4.2	Комната №2	13,60	
4.4.3	Кухня-ниша	6,30	
4.4.4	Холл	4,90	
4.4.5	С/У	5,50	
		41,30	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	15,20	
4.5.2	Комната №2	14,00	
4.5.3	Кухня-ниша	4,80	
4.5.4	Холл	7,60	
4.5.5	С/У	6,00	
		47,60	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната	13,90	
4.6.2	Кухня	12,70	
4.6.3	Холл	5,10	
4.6.4	С/У	4,20	
		35,90	

Экспликация помещений на отм.+93.150,+99.750			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната	20,80	
4.7.2	Кухня	11,30	
4.7.3	Холл	7,30	
4.7.4	С/У	4,00	
		43,40	
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	15,00	
4.8.2	Кухня-ниша	7,60	
4.8.3	Холл	4,10	
4.8.4	С/У	4,50	
		31,20	
9 Гостиничный номер			
4.9.1	Комната	14,30	
4.9.2	Кухня-ниша	6,80	
4.9.3	Холл	6,40	
4.9.4	С/У	4,30	
		31,80	
10 Гостиничный номер			
4.10.1	Комната	16,10	
4.10.2	Кухня	11,70	
4.10.3	Холл	5,00	
4.10.4	С/У	3,90	
		36,70	
11 Гостиничный номер			
4.11.1	Комната	18,80	
4.11.2	Кухня	11,50	
4.11.3	Холл	10,20	
4.11.4	С/У	4,00	
		44,50	
12 Гостиничный номер			
4.12.1	Комната №1	14,50	
4.12.2	Комната №2	14,90	
4.12.3	Кухня-ниша	5,60	
4.12.4	Холл	7,80	
4.12.5	С/У	4,00	
		46,80	
13 Гостиничный номер			
4.13.1	Комната №1	14,40	
4.13.2	Комната №2	13,00	
4.13.3	Комната №3	18,40	
4.13.4	Кухня-ниша	5,50	
4.13.5	Холл	5,90	
4.13.6	Гардеробная	2,80	
4.13.7	С/У	6,10	
4.13.8	С/У	4,00	
		70,10	


Экспликация помещений на отм.+93.150,+99.750			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
14 Гостиничный номер			
4.14.1	Комната №1	11,50	
4.14.2	Комната №2	11,20	
4.14.3	Кухня-ниша	5,40	
4.14.4	Холл	5,30	
4.14.5	С/У	4,60	
		38,00	
15 Гостиничный номер			
4.15.1	Комната №1	12,30	
4.15.2	Комната №2	19,50	
4.15.3	Комната №3	15,80	
4.15.4	Кухня	13,00	
4.15.5	Холл	15,80	
4.15.6	С/У №1	4,50	
4.15.7	С/У №2	4,40	
		85,30	
16 Гостиничный номер			
4.16.1	Комната	11,20	
4.16.2	Кухня-ниша	6,10	
4.16.3	Холл	7,00	
4.16.4	С/У	4,30	
		28,60	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,70	
4.2	Лестница	19,30	
4.3	Тамбур-шлюз	2,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,70	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,80	
4.7	Лифтовой холл	4,70	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	22,10	
4.9	Коридор	42,00	
4.10	Коридор	43,60	
		159,70	
		914,30	

ПРИМЕЧАНИЯ


- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600
- ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки - 120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- +0,000 - Отметка чистого пола
- 1300 - Марка типа пола
- Номер корпуса
- 2.1.1 - Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- 2.1 - Номер помещения
- ЛФ-1 - Марка лифта
- ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
- Д-1 ЕВ - Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000=145.800			
				Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"			
				ГКО-303-22-Р-АР2.6			
				Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2			
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.			
				Маркировочный план на отм.+93.150,+99.750			
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
				Формат А1			



Ведомость материалов кровель 33 этажа, объем			
Описание	Объем	Изготовитель	Примечания
Выравнивающая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d4Br-1 с ячейкой 100x100	10,46 м³		
Гранитный щебень фракции 2-5 мм	6,64 м³		
Декоративная мраморная галька темно-серого цвета фракции 20-40 мм. По ГОСТ 8267-93	4,99 м³	ООО Полевская мраморная компания	
Теплоизоляционный и уклонообразующий слой - пенополистирольный щебень ГОСТ Р 59574-2021 100/30-60 с коэфф. уплотнения 1.3	87,35 м³	ICM Glass (Россия, г. Калуга)	
Теплоизоляционный слой пенополистирольные плиты НЕОПОРМ Д130 ТУ5712-001-37275967-2012, Плотность 130 кг/м³, куб. Несущая нагрузка > 1400 кПа Теплопроводность 0,045 Вт/мК. Размер 600x450 толщ.200	4,69 м³	ICM Glass (Россия, г. Калуга)	
Уклонообразующая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d4Br-1 с ячейкой 100x100	2,07 м³		
Ведомость материалов кровель 33 этажа, площадь			
Описание	Площадь	Изготовитель	Примечания
Армированная сетка d4Br-1 с ячейкой 100x100	232,72 м²		
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП	465,45 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Дренажный слой Iso-Drain 10 GHT с геотекстилем Турат (1160kH/m2)	209,26 м²	INTERPLAST (или аналог)	
Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь	232,73 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Пленка пароизоляционная Технониколь 200мк	232,71 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Плитка тротуарная Готика Profi, Квадрат 6.4.К.6, черный, частичный прокрас, с/ц, 400*400*60 мм (или аналог)	132,87 м²	Фабрика «Готика» (ООО «Бекам») или аналог	
Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2	418,50 м²	ГК GeosM "Геофлак" (или аналог)	
Разделительный слой - геотекстиль 500г/м2	23,47 м²	ГК GeosM "Геофлак" (или аналог)	

Экспликация помещений на отм.+106.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната	13,70	
4.1.2	Кухня-ниша	6,60	
4.1.3	Холл	4,30	
4.1.4	С/У	5,30	
		29,90	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	12,60	
4.2.2	Комната №2	15,60	
4.2.3	Комната №3	27,20	
4.2.4	Комната №4	15,10	
4.2.5	Комната №5	33,60	
4.2.6	Кухня-ниша	9,50	
4.2.7	Холл	10,40	
4.2.8	Коридор	9,30	
4.2.9	С/У №2	6,10	
4.2.10	С/У №1	5,30	
4.2.11	Терраса	30,10	
		174,80	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната №1	15,80	
4.3.2	Комната №2	15,00	
4.3.3	Комната №3	20,40	
4.3.4	Комната №4	11,60	
4.3.5	Кухня-ниша	5,70	
4.3.6	Холл	7,20	
4.3.7	Коридор	7,10	
4.3.8	С/У №2	4,50	
4.3.9	С/У №1	4,70	
4.3.10	Терраса	29,20	
		121,20	
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	14,50	
4.4.2	Комната №2	14,90	
4.4.3	Кухня-ниша	5,80	
4.4.4	Холл	7,80	
4.4.5	С/У	4,00	
		47,00	


Экспликация помещений на отм.+106.350			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	14,40	
4.5.2	Комната №2	13,00	
4.5.3	Комната №3	18,40	
4.5.4	Кухня-ниша	5,50	
4.5.5	Холл	5,90	
4.5.6	Гардеробная	2,90	
4.5.7	С/У №1	6,10	
4.5.8	С/У №2	4,00	
		70,20	
6 Гостиничный номер			
4.6.1	Комната №1	11,50	
4.6.2	Комната №2	11,20	
4.6.3	Кухня-ниша	5,40	
4.6.4	Холл	5,30	
4.6.5	С/У	4,60	
		38,00	
7 Гостиничный номер			
4.7.1	Комната №1	12,30	
4.7.2	Комната №2	19,50	
4.7.3	Комната №3	15,80	
4.7.4	Кухня	13,00	
4.7.5	Холл	15,80	
4.7.6	С/У №1	4,50	
4.7.7	С/У №2	4,40	
		85,30	
8 Гостиничный номер			
4.8.1	Комната	11,20	
4.8.2	Кухня-ниша	6,10	
4.8.3	Холл	7,00	
4.8.4	С/У	4,30	
		28,60	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,70	
4.2	Лестница	19,30	
4.3	Тамбур-шлюз	2,70	
4.4	Тамбур-шлюз	2,80	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Тамбур-шлюз	2,90	
4.7	Лифтовой холл	4,70	
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	22,10	
4.9	Коридор	35,20	
4.10	Коридор	38,70	
		148,00	
Техническое пространство			
4.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	20,40	
4.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	6,60	
		27,00	
		770,00	

ПРИМЕЧАНИЯ


- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм
- Отметка чистого пола
- Марка типа пола
- Номер корпуса
- Номер помещения
- Номер квартиры
- Номер корпуса
- Номер помещения
- Марка лифта
- Марка лестницы
- Марка двери с указанием степени огнестойкости



						0,000-145.800		
8	2	Изм.	60-25	05.08.25	Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	ГКО-303-22-АР.2.6		
6	2	Изм.	22-25	25.04.25				
5	3	Изм.	18-25	07.04.25				
4	2	Изм.	03-24	19.02.25				
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись				Дата
Разработал	Уварова				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Еремеева					Р	38	
ГИП	Захарова							
ГАП	Маслова							
Н. контр.					Маркировочный план на отм.+106.350	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Рук. отдела	Маслова							



Ведомость материалов кровель 34 этажа, объем			
Описание	Объем	Изготовитель	Примечания
Выравнивающая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d4Br-1 с ячейкой 100x100	5,36 м³		
Гранитный щебень фракции 2-5 мм	4,83 м³		
Декоративная мраморная галька темно-серого цвета фракции 20-40 мм. По ГОСТ 8267-93	4,13 м³	ООО Полевская мраморная компания	
Теплоизоляционный и уклонообразующий слой - пеностенольный щебень ГОСТ Р 59574-2021 100/30-60 с коэфф. уплотнения 1.3	44,27 м³	ICM Glass (Россия, г. Калуга)	
Теплоизоляционный слой пеностенольные плиты НЕОПОРМ Д130 TV5712-001-37275967-2012, Плотность 130 кг/м.куб. Несущая нагрузка > 1400 кПа Теплопроводность 0,045 Вт/мК. Размер 600x450 толщ. 200	14,39 м³	ICM Glass (Россия, г. Калуга)	
Уклонообразующая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d4Br-1 с ячейкой 100x100	7,95 м³		

Ведомость материалов кровель 34 этажа, площадь			
Описание	Площадь	Изготовитель	Примечания
Армировочная сетка d4Br-1 с ячейкой 100x100	179,18 м²		
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП	358,40 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Дренажный слой Iso-Drain 10 ГНТ с геотекстилем Тураг (1160кН/м2)	107,22 м²	INTERPLAST (или аналог)	
Огрунтовка битумным праймером №1	179,20 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Технониколь	179,16 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Пленка пароизоляционная Технониколь 200мк	179,16 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Плитка тротуарная Готика Profi, Квадрат 6.4 К.6, черный, частичный прокрас, с/ц. 400*400*60 мм (или аналог)	96,66 м²	Фабрика «Готика» (ООО «Бекама») или аналог	
Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2	214,42 м²	ГК GeoSM "Геофлак" (или аналог)	
Разделительный слой - геотекстиль 500г/м2	71,98 м²	ГК GeoSM "Геофлак" (или аналог)	

Экспликация помещений на отм.+109.650			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната №1	15,80	
4.1.2	Комната №2	15,00	
4.1.3	Комната №3	20,40	
4.1.4	Комната №4	11,60	
4.1.5	Кухня-ниша	5,80	
4.1.6	Холл	7,10	
4.1.7	Коридор	7,10	
4.1.8	С/У №1	4,70	
4.1.9	С/У №2	4,50	
		92,00	
2 Гостиничный номер			
4.2.1	Комната №1	14,50	
4.2.2	Комната №2	14,90	
4.2.3	Кухня-ниша	5,80	
4.2.4	Холл	7,80	
4.2.5	С/У	4,00	
		47,00	
3 Гостиничный номер			
4.3.1	Комната №1	14,40	
4.3.2	Комната №2	13,00	
4.3.3	Комната №3	18,40	
4.3.4	Кухня-ниша	5,50	
4.3.5	Холл	5,90	
4.3.6	Гардеробная	2,90	
4.3.7	С/У №1	6,10	
4.3.8	С/У №2	4,00	
		70,20	

Экспликация помещений на отм.+109.650			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
4 Гостиничный номер			
4.4.1	Комната №1	11,50	
4.4.2	Комната №2	11,20	
4.4.3	Кухня-ниша	5,40	
4.4.4	Холл	5,30	
4.4.5	С/У	3,80	
		37,20	
5 Гостиничный номер			
4.5.1	Комната №1	12,30	
4.5.2	Комната №2	19,50	
4.5.3	Комната №3	15,80	
4.5.4	Комната №4	15,10	
4.5.5	Кухня-ниша	6,30	
4.5.6	Холл	4,00	
4.5.7	Коридор	8,10	
4.5.8	Гардеробная	4,70	
4.5.9	С/У №2	3,40	
4.5.10	С/У №1	4,50	
4.5.11	Терраса	28,30	
		122,00	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	25,30	
4.2	Лестница	17,30	
4.3	Тамбур-шлюз	2,80	
4.4	Тамбур-шлюз	1,90	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Лифтовой холл/ЛБЗ	22,10	
4.7	Лифтовой холл	4,70	
4.9	Коридор	28,00	
4.10	Коридор	35,40	
		139,40	
Техническое пространство			
4.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	18,60	
4.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	75,40	
		94,00	
		601,80	

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечень чертёж, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
- Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КК.
- Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
- Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
- Спецификация элементов заполнения дверных проёмов и инженерных проёмов с заполнением см. листы 42,43
- Экспликацию полов см. на листе 44
- Лестницы см. АР4.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Монолитные железобетонные конструкции
- Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
- Кирпичные перегородки -120 мм
- Минераловатный утеплитель - 100 мм
- Гипсовая штукатурка - 20 мм

+0,000 - Отметка чистого пола

1.300 - Марка типа пола

2.1.1 - Номер корпуса

2.1.1 - Номер помещения

2.1.1 - Номер квартиры


2.1.1 - Номер корпуса

2.1.1 - Номер помещения


ЛФ-1 - Марка лифта

ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы

А1 600 - Марка двери с указанием степени огнестойкости



				0,000-145.800		
8	3	Изм.	60-25	05.08.25	Заказчик:	
6	2	Изм.	22-25	25.04.25	ООО "Арт-групп Камень"	
5	3	Изм.	18-25	07.04.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2	
4	2	Изм.	03-24	19.02.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недоп.	Подпись	Дата	
Разработал	Уварова					
Проверил	Еремеева					
ГИП	Захарова					
ГАП	Маслова					
Н. контр.						
Рук. отдела	Маслова					
				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		
				Стадия	Лист	Листов
				Р	39	
				Маркировочный план на отм.+109.650		
				ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		




Ведомость материалов кровель 35 этажа, объем			
Описание	Объем	Изготовитель	Примечания
Выравнивающая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d4Br-1 с ячейкой 100x100	7,21 м³		
Гранитный щебень фракции 2-5 мм	5,47 м³		
Декоративная мраморная галька темно-серого цвета фракции 20-40 мм. По ГОСТ 8267-93	2,56 м³	ООО Полевская мраморная компания	
Теплоизоляционный и уклонообразующий слой - пеностеклянный щебень ГОСТ Р 59574-2021 100/30-60 с коэфф. уплотнения 1.3	61,65 м³	ICM Glass (Россия, г. Калуга)	
Теплоизоляционный слой пеностеклянные плиты НЕОПОРМ Д130 ПУ5712-001-37275967-2012, Плотность 130 кг/м.куб. Несущая нагрузка > 1400 кПа Теплопроводность 0,045 Вт/мК. Размер 600x450 толщ.200	3,27 м³	ICM Glass (Россия, г. Калуга)	
Уклонообразующая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d4Br-1 с ячейкой 100x100	1,21 м³		

Ведомость материалов кровель 35 этажа, площадь			
Описание	Площадь	Изготовитель	Примечания
Армировочная сетка d4Br-1 с ячейкой 100x100	160,54 м²		
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП	321,11 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Дренажный слой Iso-Drain 10 GHT с геотекстилем Турат (1160нН/м2)	144,17 м²	INTERPLAST (или аналог)	
Отрунтовка битумным праймером №1 Технониколь	160,55 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Пленка пароизоляционная Технониколь 200мк	160,53 м²	ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог)	
Плитка тротуарная Готика Ргоф, Квадрат Б.4.К.6, черный, частичный прокрас, с/ц, 400*400*60 мм (или аналог)	109,41 м²	Фабрика «Готика» (ООО «Бенкам») или аналог	
Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2	288,34 м²	ГК GeoSM "Геофлак" (или аналог)	
Разделительный слой - геотекстиль 500г/м2	16,38 м²	ГК GeoSM "Геофлак" (или аналог)	


Экспликация помещений на отм.+112.950			
№ Пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1 Гостиничный номер			
4.1.1	Комната №1	18,70	
4.1.2	Комната №2	11,40	
4.1.3	Комната №3	21,70	
4.1.4	Комната №4	13,70	
4.1.5	Комната №5	14,00	
4.1.6	Комната №6	36,10	
4.1.7	Кухня-ниша	6,90	
4.1.8	Холл	9,00	
4.1.9	Коридор	12,40	
4.1.10	Гардеробная	1,80	
4.1.11	Гардеробная	6,10	
4.1.12	С/У №1	10,00	
4.1.13	С/У №2	3,20	
4.1.14	Терраса	30,40	
		195,40	
Гостиничный комплекс места общего пользования			
4.1	Лестница	17,70	
4.2	Лестница	23,70	
4.3	Тамбур-шлюз	1,90	
4.4	Тамбур-шлюз	2,70	
4.5	Тамбур-шлюз	1,90	
4.6	Лифтовой холл/ПБЗ	22,10	
4.7	Лифтовой холл	4,70	
4.8	Коридор	31,20	
4.9	Коридор	30,20	
		136,10	
Техническое пространство			
4.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	4,30	
4.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	20,90	
		25,20	
		356,70	

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
 - Экспликацию полов см. на листе 44
 - Лестницы см. АР4.2

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Монолитные железобетонные конструкции
 - Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
 - Кирпичные перегородки - 120 мм
 - Минераловатный утеплитель - 100 мм
 - Гипсовая штукатурка - 20 мм
 - Отметка чистого пола
 - Марка типа пола
 - Номер корпуса
 - Номер помещения
 - Номер квартиры
 - Номер корпуса
 - Номер помещения
 - ЛФ-1 - Марка лифта
 - ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
 - ВД - Марка двери с указанием степени огнестойкости




						0,000-145.800						
8	2	Изм.	60-25		05.08.25	Заказчик: ООО "Арт-групп Камень"	ГКО-303-22-Р-АР2.6 Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2					
6	2	Изм.	22-25		26.04.25							
5	3	Изм.	18-25		07.04.25							
4	2	Изм.	03-24		19.02.25							
Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок.	Подпись	Дата							
Разработал	Уварова					Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов			
Проверил	Еремеева						Р	40				
ГИП	Захарова											
ГАП	Маслова					Маркировочный план на отм.+112.950	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»					
Н. контр.												
Рук. отдела	Маслова											



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Монолитные железобетонные конструкции
 - Перегородки из газобетонных блоков D600 ГОСТ 31360-2007 - 100 мм, 200 мм
 - Кирпичные перегородки - 120 мм
 - Минераловатный утеплитель - 100 мм
 - Гипсовая штукатурка - 20 мм
 - Отметка чистого пола
 - Марка типа пола
 - Номер корпуса
 - Номер помещения
 - Номер квартиры
 - Номер корпуса
 - Номер помещения
 - ЛФ-1 - Марка лифта
 - ЛК 1.1(НЗ) - Марка лестницы
 - ВФ - Марка двери с указанием степени огнестойкости

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1
 - Монолитные железобетонные конструкции, их размеры, привязки к осям и армирование см. раздел КЖ.
 - Размеры кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков даны по основным конструкциям без учета штукатурки.
 - Размеры, обозначенные знаком (*), уточняются по месту или по Дизайн-проекту.
 - Спецификации элементов заполнения дверных проемов и инженерных проемов с заполнением см. листы 42,43
 - Экспликацию полов см. на листе 44
 - Лестницы см. АР4.2



8	5	Изм.	60-25	05.08.25	Заказчик:	ГКО-303-22-Р-АР2.6			
6	1	Изм.	22-25	25.04.25	ООО "Арт-групп Камень"				
5	4	Изм.	18-25	07.04.25	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2				
4	3	Изм.	03-24	19.02.25					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок.	Подпись	Дата				
Разработал	Уварова				Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Еремеева					Р	41		
ГИП	Захарова								
ГАП	Маслова				Маркировочный план на отм.+116.250	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»			
Н. контр.									
Рук. отдела	Маслова								

Спецификация дверей							
Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Размеры изделия
					Ширина	Высота	Ширина Высота
Д-6		Металлические, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками.	4		1000	1000	960 960
Д-6а		Металлические, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками.	4		1000	1000	960 960
Д-9		Российского производства, металлические, ступенчатые, с декоративной ручкой, фурнитурой, звукоизоляцией, толщина металла не менее 2 мм (декоративная панель по желанию заказчика)	196		1050	2300	1010 2380
Д-9а		Российского производства, металлические, ступенчатые, с декоративной ручкой, фурнитурой, звукоизоляцией, толщина металла не менее 2 мм (декоративная панель по желанию заказчика)	312		1050	2300	1010 2380
Д-10		Металлические, ступенчатые, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками	1	В-30	1000	2000	1060 1960
Д-11		Металлические, ступенчатые, с замком, с ограничителем открывания	2		1000	2000	1060 2060
Д-11а		Металлические, ступенчатые, с замком, с ограничителем открывания	1		1000	2000	1060 2060
Д-12		Металлические, ступенчатые, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками	2	В-30	1300	2130	1260 2060

Спецификация дверей							
Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Размеры изделия
					Ширина	Высота	Ширина Высота
Д-12а		Металлические, ступенчатые, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками	2	В-30	1350	2130	1260 2060
Д-13		Металлические, с остеклением, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками.	1	В-30	1450	2000	1480 2060
Д-13а		Металлические, с остеклением, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками.	2	В-30	1450	2000	1480 2060
Д-14		Металлические, ступенчатые, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками	120	В-30	1450	2300	1480 2190
Д-14а		Металлические, ступенчатые, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками	138	В-30	1450	2300	1480 2190
Д-15		Металлические, с остеклением, накладная ручка, форсированное (согласовать с заказчиком проектом)	66	ВН5-60	2000	2300	1960 2380
Д-16а		Металлические, с остеклением, оборудованные раздвижными, с накладной ручкой и замками	31	В5-60	1450	2300	1480 2190
Д-17		Металлические, ступенчатые, с замком, с ограничителем открывания	1	В-60	1100	2000	1060 2060

Спецификация дверей							
Марка	Схема	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Размеры изделия
					Ширина	Высота	Ширина Высота
Д-17а		Металлические, ступенчатые, с замком, с ограничителем открывания	1	В-60	1100	2000	1060 2060
Д-18а		Металлические, ступенчатые, с замком, с ограничителем открывания	4	В-30	1100	2000	1060 2060

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Спецификация заполнения инженерных проемов								
Марка	Описание	Кол-во	Огнестойкость	Размеры проёма		Размеры изделия		Примечания
				Ширина	Высота	Ширина	Высота	
И-7	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	1		400	2 050			
И-8	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	12		400	2 150			
И-9	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	11		450	2 150			
И-10	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	1		500	2 050			
И-11	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	43		500	2 150			
И-12	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	1		600	2 050			
И-13	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	33		600	2 150			
И-14	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	10		700	2 150			
И-15	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	1		800	2 050			
И-16	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	12		800	2 150			
И-17	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	11		850	2 150			
И-18	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	33		950	2 150			
И-19	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	33		1 150	2 150			
И-20	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	1		1 250	2 050			
И-21	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	33		1 250	2 150			
И-22	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	2		1 300	1 400			
И-23	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	1		1 300	2 050			
И-24	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	33		1 300	2 150			
И-25	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	2		1 800	2 050			
И-26	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	64		1 800	2 150			
И-27	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	1		2 000	1 400			
И-28	металлические, глухие, с порошковой окраской с внутренней стороны, с декоративной панелью, замком, с огнестойкостью согласно проекту (декоративная панель по дизайн-проекту).	63		2 000	2 150			

Спецификация элементов перемычек на отм. +7.350...+116.250								
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/шт.	
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-1								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1250	63	63	12,03	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	8	1600	63	63	61,57	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	200	100	100	12,08	
3	ГОСТ 103-76	40х4	8	200	40	4	2,02	
ПР-2								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1300	63	63	12,51	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	34	1650	63	63	269,84	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	32	1650	63	63	253,97	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	17	200	100	100	51,34	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	16	200	100	100	48,32	
3	ГОСТ 103-76	40х4	34	200	40	4	8,57	
3	ГОСТ 103-76	40х4	32	200	40	4	8,06	
ПР-3								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	22	<варианты>	63	63	180,86	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	11	200	100	100	33,22	
3	ГОСТ 103-76	40х4	32	200	40	4	8,06	
ПР-4								
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	1350	100	100	20,39	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	22	1800	63	63	190,48	
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	1350	100	100	20,39	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	11	200	100	100	33,22	
3	ГОСТ 103-76	40х4	33	200	40	4	8,32	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-5								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	1	1400	63	63	6,73	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	24	1850	63	63	213,56	
3	ГОСТ 103-76	40х4	36	200	40	4	9,07	
ПР-6								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	24	2600	63	63	300,14	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	4	1400	63	63	26,94	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	2	200	100	100	6,04	
3	ГОСТ 103-76	40х4	48	200	40	4	12,1	
3	ГОСТ 103-76	40х4	4	200	40	4	1,01	
ПР-7								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	42	2650	63	63	535,35	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	8	1450	63	63	55,8	
3	ГОСТ 103-76	40х4	84	200	40	4	21,17	
3	ГОСТ 103-76	40х4	8	200	40	4	2,02	
ПР-8								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	2850	63	63	27,42	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1500	63	63	14,43	
3	ГОСТ 103-76	40х4	5	200	40	4	1,26	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-9								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	3050	63	63	29,34	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	8	1550	63	63	59,64	
3	ГОСТ 103-76	40х4	5	200	40	4	1,26	
3	ГОСТ 103-76	40х4	8	200	40	4	2,02	

Спецификация элементов перемычек на отм. +7.350...+116.250								
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Размеры,мм			Вес,кг/ шт.	
				Длина	Ширина	Высота		
ПР-10								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	64	3350	63	63	1031,26	
3	ГОСТ 103-76	40х4	194	200	40	4	48,89	
ПР-11								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	64	3550	63	63	1092,83	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1650	63	63	15,87	
3	ГОСТ 103-76	40х4	192	200	40	4	48,38	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-12								
1	ГОСТ 8509-93	<варианты>	3	<варианты>	<варианты>	<варианты>	63,4	
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	8	1650	63	63	63,49	
1	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	1650	100	100	24,92	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	4	200	100	100	12,08	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	7	200	40	4	1,76	
3	ГОСТ 103-76	40х4	8	200	40	4	2,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
ПР-13								
3	ГОСТ 103-76	40х4	2	200	40	4	0,5	
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	684	1500	100	250	13680	
ПР-14								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1750	63	63	16,84	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	40	200	100	100	120,8	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	80	1500	100	250	1600	
ПР-15								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1750	63	63	16,84	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	1	200	100	100	3,02	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	1	1300	100	250	20	
7	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	1	1300	150	250	20	
ПР-16								
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	14	200	100	100	42,28	
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	28	1650	100	250	560	
ПР-17								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1800	63	63	17,32	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	60	200	100	100	181,2	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	118	1750	100	250	2360	
ПР-18								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1900	63	63	18,28	
2	ГОСТ 8509-93	100х100х10	11	200	100	100	33,22	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	
6	СТО 73045594-004-2016	ПН D600	22	1800	100	250	440	
ПР-19								
1	ГОСТ 8509-93	63х63х5	2	1950	63	63	18,76	
3	ГОСТ 103-76	40х4	3	200	40	4	0,76	

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация перемычек на отм. +4,050 дана на листе АР-2.

								0,000=145.800
							Заказчик:	ГКО-303-22-Р-АР.2.6
							ООО "Арт-групп Камень"	
2		Зам.	03-24		31.10.24	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2		
1	1	Изм.	03-24		27.09.24			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Надземная часть. Планы этажей корпус 4.		
Разработал	Уварова							
Проверил	Еремеева							
ГИП	Захарова							
ГАП	Маслова					Спецификация элементов заполнения инженерных проёмов. Спецификация элементов перемычек на отм. +7,350...+116.250		
Н. контр.			</					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Экспликация полов				
Тип пола	Номер помещения			Площадь, м²
3				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			133,09
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			698,30
3	4,14, 4,24, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,174, 4,184			99,42
4	4,1, 4,2			13,53
				944,34
4				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			132,66
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			648,22
3	4,14, 4,24, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,174, 4,184			93,28
4	4,1, 4,2			13,43
				887,59
5				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			132,66
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			651,84
3	4,14, 4,24, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,174, 4,184			93,28
4	4,1, 4,2			13,43
				891,21
6				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			132,66
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			651,84
3	4,14, 4,24, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,174, 4,184			93,28
4	4,1, 4,2			13,43
				891,21
7				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			132,66
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			651,84
3	4,14, 4,24, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,174, 4,184			93,28
4	4,1, 4,2			13,43
				891,21
8				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			132,66
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			651,91
3	4,14, 4,24, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,174, 4,184			93,28
4	4,1, 4,2			13,43
				891,28
9				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			132,66
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			651,91
3	4,14, 4,25, 4,26, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,165, 4,174, 4,184			93,56
4	4,1, 4,2			13,43
				891,36
12				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			133,18
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,24, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,164, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			651,20
3	4,14, 4,25, 4,26, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,165, 4,174, 4,184			93,56
4	4,1, 4,2			13,43
				891,43
13				
1	4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,12,3			134,68
2	4,11, 4,12, 4,13, 4,21, 4,22, 4,23, 4,24, 4,31, 4,32, 4,33, 4,41, 4,42, 4,43, 4,44, 4,51, 4,52, 4,53, 4,54, 4,61, 4,62, 4,63, 4,64, 4,71, 4,72, 4,73, 4,8, 4,81, 4,82, 4,83, 4,91, 4,92, 4,93, 4,101, 4,102, 4,103, 4,111, 4,112, 4,113, 4,121, 4,122, 4,123, 4,131, 4,132, 4,133, 4,134, 4,141, 4,142, 4,143, 4,144, 4,145, 4,146, 4,151, 4,152, 4,153, 4,154, 4,161, 4,162, 4,163, 4,164, 4,171, 4,172, 4,173, 4,181, 4,182, 4,183			654,97
3	4,14, 4,25, 4,26, 4,34, 4,45, 4,55, 4,65, 4,74, 4,8, 4,84, 4,94, 4,104, 4,114, 4,124, 4,135, 4,147, 4,148, 4,155, 4,164, 4,165, 4,174, 4,184			92,83
4	4,1, 4,2			13,50
				895,95

Экспликация полов			
Тип пола	Номер помещения	Площадь, м²	
14			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	134,68	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,181,4,182,4,183	654,97	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,4,4,16,5,4,17,4,18,4	92,83	
4	4,1,4,2	13,50	
		895,99	
15			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	134,68	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,181,4,182,4,183	654,97	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,4,4,16,5,4,17,4,18,4	92,83	
4	4,1,4,2	13,50	
		895,99	
16			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	134,68	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,181,4,182,4,183	654,97	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,4,4,16,5,4,17,4,18,4	92,83	
4	4,1,4,2	13,50	
		895,99	
17			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	135,52	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,174,4,175	657,46	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,5,4,17,6	91,23	
4	4,1,4,2	13,50	
		897,71	
18			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	135,20	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,174,4,175	657,46	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,5,4,17,6	91,23	
4	4,1,4,2	13,50	
		897,39	
19			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	135,20	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,174,4,175	645,18	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,5,4,17,6	88,07	
4	4,1,4,2	13,50	
		881,96	
20			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	135,20	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,174,4,175	657,02	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,5,4,17,6	88,07	
4	4,1,4,2	13,50	
		893,80	
21			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	135,20	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,174,4,175	656,93	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,4,13,5,4,14,7,4,14,8,4,15,5,4,16,5,4,17,6	88,07	
4	4,1,4,2	13,50	
		893,71	
22			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,12,3	135,20	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,31,4,32,4,33,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,64,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,131,4,132,4,133,4,134,4,141,4,142,4,143,4,144,4,145,4,146,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,171,4,172,4,173,4,174,4,175	656,93	
3	4,14,4,2,5,4,2,6,4,3,4,4,4,5,4,5,5,4,6,5,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,5,4,13,7,4,13,8,4,14,5,4,15,5,4,16,6	88,07	
4	4,1,4,2	13,50	
		893,71	
23			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,11,3	130,31	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,25,4,26,4,27,4,28,4,31,4,32,4,33,4,34,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,124,4,131,4,132,4,133,4,134,4,135,4,136,4,141,4,142,4,143,4,144,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,165	670,55	
3	4,14,4,2,8,4,2,9,4,3,4,4,5,4,5,5,4,6,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,5,4,13,7,4,13,8,4,14,5,4,15,5,4,16,6	85,30	
4	4,1,4,2	13,50	
		899,67	
24			
1	4,3,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9,4,10,4,11,3	131,76	
2	4,11,4,12,4,13,4,21,4,22,4,23,4,24,4,25,4,26,4,27,4,28,4,31,4,32,4,33,4,34,4,41,4,42,4,43,4,44,4,51,4,52,4,53,4,54,4,61,4,62,4,63,4,71,4,72,4,73,4,8,4,81,4,82,4,83,4,91,4,92,4,93,4,101,4,102,4,103,4,111,4,112,4,113,4,121,4,122,4,123,4,124,4,131,4,132,4,133,4,134,4,135,4,136,4,141,4,142,4,143,4,144,4,151,4,152,4,153,4,154,4,161,4,162,4,163,4,164,4,165	674,00	
3	4,14,4,2,8,4,2,9,4,3,4,4,5,4,5,5,4,6,4,7,4,8,4,8,4,4,9,4,10,4,11,4,12,5,4,13,7,4,13,8,4,14,5,4,15,5,4,16,6	85,83	
4	4,1,4,2	13,57	
		905,17	

Экспликация полов			
Тип пола	Номер помещения	Площадь, м²	
25			
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	131,76	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165	674,00	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4155, 4166	85,83	
4	41, 42	13,57	
26		905,17	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	131,76	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165	674,00	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4155, 4166	85,83	
4	41, 42	13,57	
27		905,17	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	131,76	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165	674,00	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4155, 4166	85,83	
4	41, 42	13,57	
28		905,17	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	128,46	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4161, 4162, 4163	676,26	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4156, 4157, 4164	88,56	
4	41, 42	13,57	
29		906,85	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	128,46	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4161, 4162, 4163	676,26	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4156, 4157, 4164	88,56	
4	41, 42	13,57	
30		906,85	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	128,46	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4161, 4162, 4163	676,17	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4156, 4157, 4164	88,56	
4	41, 42	13,57	
31		906,76	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	128,46	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4161, 4162, 4163	676,17	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4156, 4157, 4164	88,56	
4	41, 42	13,57	
32		906,76	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	128,46	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 48, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 4101, 4102, 4103, 4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4123, 4124, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4141, 4142, 4143, 4144, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4161, 4162, 4163	676,26	
3	414, 428, 429, 435, 445, 455, 464, 474, 48, 484, 494, 4104, 4114, 4125, 4137, 4138, 4145, 4156, 4157, 4164	88,56	
4	41, 42	13,57	
33		906,85	
1	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411,3	109,12	
2	411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 461, 462, 463, 464, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483	479,52	
3	414, 429, 410, 438, 439, 445, 457, 458, 465, 476, 477, 484	57,79	
4	41, 42	13,57	
5	401, 441	19,65	
5	442	6,60	
34		686,25	
1	43, 45, 46, 47, 49, 410	96,40	
2	411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 421, 422, 423, 424, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458	306,28	
3	418, 419, 425, 435, 437, 438, 445, 459, 4510	34,92	
4	41, 42, 46	14,48	
5	441	18,63	
5	442	72,43	
		543,14	
35			
1	44, 45, 46, 47, 48, 49	92,89	
2	411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 4110, 4111	152,64	
3	418, 419, 4112, 4113	13,20	
4	41, 42, 46	13,17	
5	441	4,02	
5	442	20,92	
		296,83	

Экспликация полов			
Тип пола	Номер помещения	Площадь, м²	
6			
1.1	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.2	61,72	
4	4.1	16,76	
5	4.4.1	67,18	
5	4.4.2	16,90	
5.1	4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4	53,77	
		216,33	

Спецификация полов			
Тип пола	Состав	Комментарии	Площадь
1	Места общего пользования, межквартирные коридоры: - - Конструкция чистого пола по дизайн-проекту -50 - Выравнивающая цементно-песчаная стяжка M150 -50 - Ж/б плита перекрытия Толщина пирога пола 100 мм		4276,43 м²
1.1	МОП 36 этажа: - - Цветная цементная затирка для межплиточных швов Weber.vetonit decor; - Покрытие - керамогранитная плитка напольная ESTIMA TECHICA STANDARD ST. 101 (ООО "Эстима-Керамика", Россия) или аналог на универсальном плиточном клею Weber.vetonit ultra fix - Укрепляющая грунтовка Weber.prim multi; - Стяжка из цементно-песчаного раствора M150, армированная сеткой 5/5/100/100бр1 (по проекту) -80 Толщина пирога пола 100 мм		61,72 м²
2	Квартиры: - - Конструкция чистого пола по дизайн-проекту -50 - Выравнивающая цементно-песчаная стяжка M150 -50 - Ж/б плита перекрытия Толщина пирога пола 100 мм		20797,27 м²
3	Санузлы квартир: - - Конструкция чистого пола по дизайн-проекту -45 - Гидроизоляционная рулонная Технониколь Master 2 слои с заведением на вертикальные поверхности (300 мм) -5 - Грунтовка поверхности (битумный праймер) с заведением на вертикальные поверхности (300 мм) - Выравнивающая цементно-песчаная стяжка M150 -50 - Ж/б плита перекрытия Толщина пирога пола 100 мм		2822,83 м²
4	Лестничные клетки: - - Конструкция чистого пола по дизайн-проекту 20 - Выравнивающая цементно-песчаная стяжка M150 80 - Ж/б плита перекрытия Толщина пирога пола 100 мм		463,04 м²
5	Технические пространства на кровлях: - - Обеспыливающая пропитка - Стяжка из цементно-песчаного раствора M150, армированная сеткой 5/5/100/100бр1 (по проекту) 50 Толщина пирога пола 50 мм		226,33 м²
5.1	Технические помещения 36 этажа: - - Обеспыливающая пропитка - Стяжка из цементно-песчаного раствора M150, армированная сеткой 5/5/100/100бр1 (по проекту) -100 Толщина пирога пола 100 мм		53,77 м²
6	Монолитные лестницы и промежуточные площадки с 1-го по 3-й этажи: - - Отделка по дизайн-проекту -20 - Выравнивающая затирка из цементно-песчаного раствора M150 -10 - Основание - лестничные марши из монолитного железобетона - см. раздел ЮК		75,88 м²
7	Промежуточные площадки с 4-го по 36-й этаж: - - Отделка по дизайн-проекту -20 - Выравнивающая затирка из цементно-песчаного раствора M150 -10 - Основание - лестничные марши из монолитного железобетона - см. раздел ЮК		227,5 м²

						Заказчик: ООО "Арт-группа Камень"	ГКО-303-22-Р-АП.2.6		
4		Зам.			19.02.25	Мультифункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/2/2			
Изм.	Кол.уч	Лист	Фолд.	Подпись	Дата	Надземная часть. Планы этажей корпус 4.	Стация	Лист	Листов
Разработал		Уварова					Р	44	
Проверил		Еремеева							
ГИП		Захарова							
ГАП		Маслова							
Н. контр.						Экспликация полов	ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»		
Рук. отдела		Маслова							

Ведомость отделки стен, по этажам.				Ведомость отделки стен, по этажам.				Ведомость отделки стен, по этажам.				Ведомость отделки стен, по этажам.			
№ пом.	Наименование	Тип отделки	Площадь	№ пом.	Наименование	Тип отделки	Площадь	№ пом.	Наименование	Тип отделки	Площадь	№ пом.	Наименование	Тип отделки	Площадь
3				12				21				30			
4.1	Лестница	Тип I	56,23 м²	4.1	Лестница	Тип I	58,85 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,57 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,55 м²
4.2	Лестница	Тип I	57,42 м²	4.2	Лестница	Тип I	58,20 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,82 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,46 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,93 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,30 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²
4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,52 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²
4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	30,36 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,96 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²
4.9	Коридор	Тип I	94,97 м²	4.9	Коридор	Тип I	95,48 м²	4.9	Коридор	Тип I	90,22 м²	4.9	Коридор	Тип I	78,13 м²
4.10	Коридор	Тип I	83,14 м²	4.10	Коридор	Тип I	78,75 м²	4.10	Коридор	Тип I	83,05 м²	4.10	Коридор	Тип I	75,47 м²
4				13				22				31			
4.1	Лестница	Тип I	58,85 м²	4.1	Лестница	Тип I	60,53 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,57 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,55 м²
4.2	Лестница	Тип I	60,25 м²	4.2	Лестница	Тип I	59,53 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,82 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,46 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,84 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,93 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,30 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²
4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,92 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,52 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²
4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,96 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²
4.9	Коридор	Тип I	83,37 м²	4.9	Коридор	Тип I	90,24 м²	4.9	Коридор	Тип I	90,22 м²	4.9	Коридор	Тип I	77,17 м²
4.10	Коридор	Тип I	95,21 м²	4.10	Коридор	Тип I	77,78 м²	4.10	Коридор	Тип I	83,05 м²	4.10	Коридор	Тип I	75,31 м²
5				14				23				32			
4.1	Лестница	Тип I	58,49 м²	4.1	Лестница	Тип I	60,17 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,21 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,19 м²
4.2	Лестница	Тип I	60,25 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,88 м²	4.2	Лестница	Тип I	58,76 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,46 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,84 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,93 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,21 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²
4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,92 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,52 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²
4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,96 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²
4.9	Коридор	Тип I	95,21 м²	4.9	Коридор	Тип I	90,08 м²	4.9	Коридор	Тип I	78,66 м²	4.9	Коридор	Тип I	79,29 м²
4.10	Коридор	Тип I	78,87 м²	4.10	Коридор	Тип I	77,99 м²	4.10	Коридор	Тип I	83,05 м²	4.10	Коридор	Тип I	77,31 м²
6				15				24				33			
4.1	Лестница	Тип I	58,49 м²	4.1	Лестница	Тип I	60,17 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,19 м²	4.1	Лестница	Тип I	65,45 м²
4.2	Лестница	Тип I	59,89 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,52 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,67 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,46 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,44 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,84 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,30 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,19 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²
4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,92 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²
4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,96 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²
4.9	Коридор	Тип I	95,21 м²	4.9	Коридор	Тип I	90,08 м²	4.9	Коридор	Тип I	78,41 м²	4.9	Коридор	Тип I	79,95 м²
4.10	Коридор	Тип I	78,87 м²	4.10	Коридор	Тип I	77,99 м²	4.10	Коридор	Тип I	82,54 м²	4.10	Коридор	Тип I	65,57 м²
7				16				25				34			
4.1	Лестница	Тип I	58,85 м²	4.1	Лестница	Тип I	60,53 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,55 м²	4.1	Лестница	Тип I	83,09 м²
4.2	Лестница	Тип I	60,25 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,88 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,40 м²	4.2	Лестница	Тип I	67,76 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	8,21 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,84 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,30 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,19 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²
4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,92 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²
4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,96 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	78,96 м²
4.9	Коридор	Тип I	95,21 м²	4.9	Коридор	Тип I	90,08 м²	4.9	Коридор	Тип I	78,41 м²	4.10	Коридор	Тип I	59,31 м²
4.10	Коридор	Тип I	78,87 м²	4.10	Коридор	Тип I	77,99 м²	4.10	Коридор	Тип I	82,70 м²	35			
8				17				26				36			
4.1	Лестница	Тип I	58,85 м²	4.1	Лестница	Тип I	58,81 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,55 м²	4.1	Лестница	Тип I	65,81 м²
4.2	Лестница	Тип I	60,25 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,82 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,40 м²	4.2	Лестница	Тип I	77,02 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	11,16 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,84 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,30 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,19 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	34,08 м²
4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,92 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²
4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,96 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,80 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	84,57 м²
4.9	Коридор	Тип I	95,21 м²	4.9	Коридор	Тип I	90,05 м²	4.9	Коридор	Тип I	78,41 м²	4.9	Коридор	Тип I	65,31 м²
4.10	Коридор	Тип I	78,87 м²	4.10	Коридор	Тип I	83,05 м²	4.10	Коридор	Тип I	82,70 м²	37			
9				18				27				38			
4.1	Лестница	Тип I	58,85 м²	4.1	Лестница	Тип I	60,54 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,55 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,04 м²
4.2	Лестница	Тип I	60,25 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,62 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,40 м²	4.4	Коридор	Тип I	87,60 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,62 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.5	Коридор	Тип I	102,17 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,98 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²	4.5.1	Электрощитовая	Тип II	29,28 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,82 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,30 м²	4.5.2	Электрощитовая	Тип II	49,81 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,13 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.5.3	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки	Тип II	17,72 м²
4.7	Лифтовый холл	Тип I	18,61 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,34 м²	4.7	Лифтовый холл	Тип I	15,78 м²	4.5.4	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установкой	Тип II	31,57 м²
4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,96 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	33,29 м²	4.8	Лифтовый холл/ПБЗ	Тип I	34,08 м²				
4.9	Коридор	Тип I	95,21 м²	4.9	Коридор	Тип I	89,15 м²	4.9	Коридор	Тип I	78,41 м²				
4.10	Коридор	Тип I	78,87 м²	4.10	Коридор	Тип I	81,98 м²	4.10	Коридор	Тип I	82,70 м²				
10				19				28							
4.1	Лестница	Тип I	58,85 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,57 м²	4.1	Лестница	Тип I	62,55 м²				
4.2	Лестница	Тип I	60,25 м²	4.2	Лестница	Тип I	60,82 м²	4.2	Лестница	Тип I	62,46 м²				
4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	9,70 м²	4.3	Тамбур-шлюз	Тип I	10,09 м²				
4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,11 м²	4.4	Тамбур-шлюз	Тип I	10,62 м²				
4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,57 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	7,93 м²	4.5	Тамбур-шлюз	Тип I	8,30 м²				
4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,60 м²	4.6	Тамбур-шлюз	Тип I	9,21 м²	4.6							

Сводная ведомость отделки потолков			
№ пом.	Наименование	Тип отделки	Площадь
4.1	Лестница	Тип-1	622,58 м²
4.2	Лестница	Тип-1	635,53 м²
4.2	Тамбур-шлюз	Тип-1	3,27 м²
4.3	Тамбур-шлюз	Тип-1	98,51 м²
4.4	Коридор	Тип-1	22,53 м²
4.4	Тамбур-шлюз	Тип-1	84,48 м²
4.4.1	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип-2	110,60 м²
4.4.2	Пространство для прокладки коммуникаций	Тип-2	119,82 м²
4.5	Коридор	Тип-1	34,26 м²
4.5	Тамбур-шлюз	Тип-1	61,85 м²
4.5.1	Помещение СС	Тип-2	21,68 м²
4.5.2	Электрощитовая	Тип-2	21,55 м²
4.5.3	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки	Тип-2	4,48 м²
4.5.4	Помещение для размещения узлов управления спринклерной установки	Тип-2	9,45 м²
4.6	Лифтовой холл/ПБЗ	Тип-1	44,27 м²
4.6	Тамбур-шлюз	Тип-1	86,78 м²
4.7	Лифтовой холл	Тип-1	158,12 м²
4.8	Коридор	Тип-1	31,18 м²
4.8	Лифтовой холл/ПБЗ	Тип-1	658,56 м²
4.9	Коридор	Тип-1	1442,39 м²
4.10	Коридор	Тип-1	1443,68 м²

Типы отделки потолков			
Тип отделки	Наименование и технические характеристики	Изготовитель	Помещения
Тип 1	-Грунтовка перед окраской (Российского производства) -Отделка по дизайн-проекту	Российского производства	МОПы, коридоры и лестничные клетки.
Тип 2	-Грунтовка перед окраской (Российского производства) -Окраска за два раза - водно-дисперсионная краска(Российского производства)	Российского производства	Технические помещения

Типы отделки стен				
Тип отделки	Наименование, технические характеристики	Изготовитель	Помещения	Кол-во, м²
Тип I	-Отштукатуривание поверхностей гипсовой штукатуркой толщиной 20 мм; -Финишная отделка по дизайн-проекту.	Российского производства	МОПы, коридоры и лестничные клетки	12 729,90
Тип II	-Отштукатуривание поверхностей гипсовой штукатуркой толщиной 20 мм; -Грунтовка перед окраской; -Окраска стен за 2 раза - водно-дисперсная краска (Российского производства)	Российского производства	Технические помещения	128,37

Спецификация стремянок				
Марка	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт	Примечания
MC-1	800	1 540	7	
MC-2	850	620	4	
MC-2з	850	620	4	
MC-4	800	2 740	1	

Спецификация материалов. Стены. Общая. (внутренние)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
	Кирпичная кладка			0,14	1,20	
1	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625х250х100/D600/83,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	18,10	181,04	
2	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625х250х200/D600/83,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	3 756,72	18 787,07	
3	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст, А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	595,28	5 952,83	На всю высоту этажа (шахты)
4	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН2-667х500х100, пуст, А, D	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	149,84	1 498,38	Высотой в 1 блок (500мм)
5	Плиты гипсовые пазогребневые. ПЛГН1-667х500х100, пуст, А, D_влагод	ТУ 5742-034-04001508-2014	Кнауф или аналог	97,34	973,37	Высотой в 1 блок (500мм)
6.1	Полнотелый керамический кирпич. М150, 250х120х65	ГОСТ 530-2012	Новомосковский КЗ или аналог	7,36	29,45	

Спецификация материалов. Стены. Общая. (наружные)						
Поз.№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Кол-во, м³	Кол-во, м²	Примечание
2.1	Блоки из ячеистого бетона. Блок 1/625x250x200/D600/B3,5/F15	ГОСТ 31360-2007	Ytong или аналог	106,43	532,16	Наружные
6.1	Полнотелый керамический кирпич. М150, 250x120x65	ГОСТ 530-2012	Новомосковский КЗ или аналог	122,88	491,51	Наружные

Ведомость покрытий Корпуса 4			
Тип покрытия	Элементы покрытий и их толщина, мм		Площадь, м2
1.1а толщ.530мм	<u>Эксплуатируемая кровля на 33, 34, 35 этажах</u> - Плитка тротуарная Готика Profi, Квадрат 6.4 К.6, черный, частичный прокрас, с/д, 400*400*60 мм (Фабрика «Готика» (ООО «Бекама») или аналог - Выравнивающий слой (гранитный щебень фракции 5-10 мм) - Дренажный слой Iso-Drain 10 GHT с геотекстилем Турат - Гидроизоляция Технозаст ЭПП в 2 слоя - Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь - Выравнивающая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d48p-1 с ячейкой 100х100 - Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2 - Теплоизоляционный и уклонообразующий слой - пенополистерольный щебень ГОСТ Р 59574-2021 100/30-60 с коэфф. уплотнения 1.3 - Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2 - Пленка парозащитная Технониколь 200мк (3х100м) - Монолитное ж/б перекрытие	- 60 мм - 50 мм - 10 мм - 8мм - 1 слой - 50мм - 1слой - min 350 - 460мм - 1 слой - 1 слой	338,94
1.2.1 толщ.350мм	<u>Эксплуатируемая кровля на террасах 3 этажа</u> - Плитка тротуарная Готика Profi, Квадрат А.3 К.4, черный, полный прокрас, с/д, 300*300*40 мм (Фабрика «Готика» (ООО «Бекама») или аналог - Щебень гранитный фр. 2-5мм - Системный фильтр Ру-Дрейн ТТ - Дренажный элемент Ру-Дрейн Ф25 с засыпкой мелкой гранитной крошкой 5-10мм - Защитный влагонакопительный мат Ру-Дрейн ССМ - Гидроизоляция Технозаст ЭПП в два слоя - Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь - Уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой d48p-1 с ячейкой 100х100 - Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2 - Утеплитель пенополистерольные плиты Изотек Д130 на клей герметик М592 - Монолитное ж/б перекрытие	- 40 мм - 34мм - 1мм - 25мм - 2 мм - 8мм - 40 - 70 мм - 1 слой - 200 мм	292,59
2.1 толщ.470мм	<u>Неэксплуатируемая кровля</u> - Декоративная мраморная галька темного-серого цвета фракции 20-40 мм - Дренажный слой Iso-Drain 10 GHT с геотекстилем Турат (1160нх/м2) - Гидроизоляция Технозаст ЭПП в 2 слоя - Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь - Выравнивающая стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d48p-1 с ячейкой 100х100 - Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2 - Теплоизоляционный и уклонообразующий слой - пенополистерольный щебень ГОСТ Р 59574-2021 100/30-60 с коэфф. уплотнения 1.3 - Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2 - Пленка парозащитная Технониколь 200мк (3х100м) - Монолитное ж/б перекрытие	min - 50 мм - 10 мм - 8мм - 1 слой - 50мм - 1слой - 350 - 460мм - 1 слой - 1 слой	121,72
2.2 толщ.310мм	<u>Неэксплуатируемая кровля над ЛПУ и техпространствами на кровлях</u> - Декоративная мраморная галька темного-серого цвета фракции 20-40 мм - Геотекстиль 500г/м² - Гидроизоляция Технозаст ЭПП в 2 слоя - Огрунтовка битумным праймером №1 Технониколь - Уклонообразующая стяжка стяжка из цем.-песч. раствора М150, армированная сеткой d48p-1 с ячейкой 100х100 - Разделительный слой - геотекстиль 300г/м² - Теплоизоляционный слой из пенополистерольных плит НЕОПОРМ Д130, Толщина 40-160 мм, Размеры плит 600х450, Плотность 130 кг/м.куб, Несущая нагрузка > 1400 кПа, Теплопроводность 0,045 Вт/мК - Разделительный слой - геотекстиль 300г/м2 - Пленка парозащитная Технониколь 200мк (3х100м) - ж/б перекрытие по профнастилу	- min 50 мм - 1 слой - 8мм - 1 слой - min 50мм - 200мм - 1 слой - 1 слой	194,45

6.1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перечень чертежей, состав проекта и общие указания см. "Общие данные" лист 1.

2. Экспликация помещений см. на листах 17, 19 - 40.

0,000=145.800

Заказчик:

ООО "Арт-групп Камень"

Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 22/22

ГКО-303-22-Р-АП.2

Изм.

Юлчич

Лист

Медок.

Подпись

Дата

Разработал

Уварова

Проверил

Еремеева

ГИП

Захарова

ГАП

Маслова

Н. контр.

Рук. отдела

Маслова

Надземная часть. Планы этажей корпус 4.

Ведомость отделки помещений. Типы отделки стен и потолков. Спецификация материалов. Спецификация покрытий. Спецификация срезинок

ООО «АБ КАМЕНЬ Проект»

Страница

Лист

Листов

7

45

