

	Назначение	Расположение	Грузоподъемность (кг) Скорость (м/с)	Высота подъема (м)	Кол-во остановок	Размеры шахты (ШхГ мм)	Внутренние р-ры кабины (ШхГхВ мм)	Габариты дверей (ШхВ мм)	Высота последнего этажа (мм)	Тип кабины	Ловитель на противовесе	Перевозка МГН	Перевозка пожарных подразделений	Огнестойкость дверей	Машинное помещение
Лифт 1	Пассажирский	Внутри здания	$\frac{1000}{2.4}$	75,75	22	2650x1750	2100x1100x2200	1200x2000	4500	Непроходная		Да	Да	E160	Нет
Лифт 2	Пассажирский	Внутри здания	$\frac{1000}{2.4}$	75,75	22	2650x1750	2100x1100x2200	1200x2000	4500	Непроходная		Да	Да	E160	Нет
Лифт 3	Пассажирский	Внутри здания	$\frac{630}{2.4}$	69,90	21	1550x1850	1000x1200x2200	800x2000	4500	Непроходная		Нет	Нет	E160	Нет
Лифт 4	Пассажирский	Внутри здания	$\frac{630}{2.4}$	69,90	21	1550x1850	1000x1200x2200	800x2000	4500	Непроходная		Нет	Нет	E160	Нет
Лифт 5	Пассажирский	Внутри здания	$\frac{630}{2.4}$	56,10	17	1550x1850	1000x1200x2200	800x2000	5830	Непроходная		Нет	Нет	E160	Нет
Лифт 6	Пассажирский	Внутри здания	$\frac{1000}{2.4}$	61,35	18	2650x1850	2100x1100x2200	1200x2000	5830	Непроходная		Да	Да	E160	Нет

0,000=158,00						Заказчик: ООО «Открытые мастерские»					
						1-24/01-ВТ.ЗД					
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Задание на лифты для тендера.			Стадия	Лист	Листов
Разраб.					07.24				Р	4	
ГИП					07.24	Бланки заказов лифтов. Лифт 1,2,3,4,5,6.			ООО «КУБИК»		
Н. Контр.					07.24						