

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ по разработке котлована, устройство шпунтового ограждения и железобетонных конструкций. Поз. 2.2-2.3, для строительства: «Жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением», по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

<b>№</b> пп	Наименование условий	Содержание условий
1.	Наименование объекта	«Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением» поз. 2.2-2.3
2.	Вид работ	Комплекс строительно-монтажных работ по разработке котлована, устройство шпунтового ограждения и железобетонных конструкций. Поз. 2.2-2.3
3.	Место расположения объекта	г. Чита, ул. 1-я Коллективная
4.	Заказчик/Генподрядчик	АО «ГК «Основа»
5.	Основание для проведения тендера	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком
6.	Сроки выполнения работ	150 календарных дней
7.	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	<ol> <li>Настоящее техническое задание</li> <li>Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке</li> <li>Список контактных лиц</li> <li>Комплект чертежей</li> </ol>
8.	Задача претендента	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по разработке котлована, устройство шпунтового ограждения и железобетонных конструкций. Поз. 2.2-2.3. В предложении должны быть представлены график финансирования и график производства работ.
9.	Объемы работ	Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке
10.	Требования к выполнению работ.	Работы выполнить в соответствии с требованиями норм и правилами действующего законодательства РФ.  В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:  1. Обеспечить выполняемый им объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем

- 2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах.
  - 3. Провести все необходимые испытания.
- 4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более шести месяцев.
- 5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.
- 6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке.

## В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:

- 1. Разработать и согласовать всю необходимую исходно разрешительную документацию и все мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходноразрешительной документации несет Подрядчик;
- 2. Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями;
- 3. Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, стройгенпланом, ППР и технологической картой (ППР и технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком/Заказчиком);
- 4. Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы, ответственных конструкций.
- 5. Предоставить Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ;
- 6. Предоставить Генподрядчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ;
- 7. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика.

## В части выполнения работ:

- 1. Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования;
- 2. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ, согласно регламентам ДС;
- 3. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;
- 4. При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов
- 5. Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения

		T
		ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет.
		В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:  1. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.  2. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте.  3. Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ.  4. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.  5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
11.	Требования к оформлению документации и сдачи работ.	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм.  2. Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей Генподрядчику и Заказчику.  3. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Генподрядчику и Заказчику.  4. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику и Заказчику.  5. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков и иной документации по требованию Генподрядчика и Заказчика.  6. При проверке Подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.  7. Вести и оформлять рабочую и исполнительную документацию в системе электронного документооборота BuildDocs/Teppa360.
12.	Особые требования	1. До представления коммерческого предложения Претендент выезжает на место производства работ, изучает представленную проектную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору.  2. В стоимости коммерческого предложения дополнительно учесть устройство деформационных швов с учетом усиления гидроизоляционными материалами, устройство рабочих швов, термо

вкладышей, а также иных видов СМР, не учтенных ведомостью тендера и РД, но предусмотренных технологией производства.

3. Принять следующую стоимость материалов: Арматура –

<mark>Бетон:</mark>

B7,5 – B25 –

- 4. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме.
- 5. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию организацию работы и содержание строительной площадки в зоне своей ответственности с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ.
- 6. В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на устройство ВЗиС (в том числе устройство защитных экранов на всех корпусах), электроэнергию, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки и подъема материалов и оборудования.
- 7. В случае выявления протечки гидроизоляции, в следствии некачественного выполнения работ, подрядчик за свой счет осуществляет устранения данной протечки.
- 8. В коммерческом предложении учесть, что башенный кран, грузовой подъемник предоставляться не будет.
- 9. В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, водоснабжение, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки материалов и оборудования.
- 10. Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
- 11. ТКП подрядчиков должно включать в себя все Работ возможные стоимости И Материалов соответствии с проектной документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, объекта отремонтированного капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со работ исполнительной сдачей документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленных законодательством РФ.

13.	Требования по банковской гарантии (БГ)	БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.
14.	Обмен документами с АО «ГК «Основа»	Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2ВМ-9715264590-771501001-201608031259170674591

Перейдите в раздел «Контрагенты» → «+ Поиск и приглашение» и нажмите на ссылку «Загрузить файл со списком ИНН».

