




ROSTOKINO

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГОРОД: МОСКВА
РАЙОН: РОСТОКИНО

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА – 9 138 М²
ПЛОЩАДЬ СТИЛОБАТА – 3 631 М²
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЙ – 6 751 М²
ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ – 2 387 М²






ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА – 9 138 М²
ПЛОЩАДЬ СТИЛОБАТА – 3 631 М²
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЙ – 6 751 М²
ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ – 2 387 М²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— — — ГРАНИЦЫ УЧАСТКА





ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА – 9 138 М²
 ПЛОЩАДЬ СТИЛОБАТА – 3 631 М²
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЙ – 6 751 М²
 ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ – 2 387 М²




СТИЛОБАТ (ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ)

- ЛАУНДЖ
- СПОРТ
- ПЛЕЙХАБ
- ПАРК

ДВОР (НИЖНИЙ УРОВЕНЬ)

- ЛАУНДЖ
- СПОРТ
- ПЛЕЙХАБ
- ПАРК
- ТРАНЗИТ



ЛОТ 1. ЛАУНАЖ

ЛОТ 2. СПОРТ

ЛОТ 5. ТРАНЗИТ

ЛОТ 4. ПАРК

ЛОТ 3. ПЛЕЙХАБ








ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА – 9 138 М²
 ПЛОЩАДЬ СТИЛОБАТА – 3 631 М²
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЙ – 6 751 М²
 ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ – 2 387 М²

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- — — ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
 - ▲ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
 - ▼ ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
 - ▽ ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ






-  СТОЯНКА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
-  ЗОНА ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
-  НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
-  НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-  ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
 -  ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
 -  ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
 -  ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ







	ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАНЗИТ		САД		ЗОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-3 ЛЕТ
	КИНОТЕАТР		САД СКУЛЬПТУР		ФИТНЕС-ПЛОЩАДКА
	ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 1		КЛУБ		СТРИБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
	ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 2		ПЛЕЙХАБ		ТЕХ ЗОНА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
- ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
- ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
- ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ





-  СТОЯНКА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
-  ЗОНА ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
-  НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-  ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
 -  ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
 -  ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
 -  ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ



1	2	3	4	5	6	7	8
- ПАХИЗАНДРА ВЕРХУШЕЧНАЯ - СМОРОДИНА АЛЬПИЙСКАЯ - ИРГА ЛАМАРКА - КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - ЛАМПЧАТКА КУСТАРНИКОВАЯ - ОЧИТОК ГИБРИДНЫЙ	- КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ - ОЧИТОК ВИДНЫЙ - ЯЧМЕНЬ ГРИВАСТЫЙ - ШАЛФЕЙ ЛУГОВОЙ - ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТНЫЙ	- МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ - БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ - СМОРОДИНА АЛЬПИЙСКАЯ - ДЕРЕН БЕЛЫЙ - ИРГА ЛАМАРКА - ДЕРЕН БЕЛЫЙ - БАРВИНОК МАЛЫЙ - ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТНЫЙ - ЯСНОТКА	- КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ - ИРГА ЛАМАРКА - ДЕРЕН БЕЛЫЙ - БАРВИНОК МАЛЫЙ - ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТНЫЙ - ЯСНОТКА	- ЯСНОТКА - ГЕЙХЕРА ОБЫКНОВЕННАЯ - СОСНА ГОРНАЯ - БАРВИНОК МАЛЫЙ - КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТНЫЙ - ОЧИТОК ГИБРИДНЫЙ	- ШАЛФЕЙ ЛУГОВОЙ - МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ - СПИРЕЯ ИВОЛИСТНАЯ - ПРОСО ПУТЬЕВИДНОЕ - ПАХИЗАНДРА ВЕРХУШЕЧНАЯ - ОЧИТОК ВИДНЫЙ - ОЖИКА ЛЕСНАЯ	- ИРГА ЛАМАРКА - ЯЧМЕНЬ ГРИВАСТЫЙ - ТЫСЯЧЕЛЕТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ - ДЕРЕН БЕЛЫЙ - СИРЕНЬ ПУШИСТАЯ - КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ	- КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - КЛЕН ГИННАЛА - ИРГА ЛАМАРКА - ДЕРЕН БЕЛЫЙ - БАРВИНОК МАЛЫЙ - ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТНЫЙ - ЯСНОТКА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
- ▼ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
- ▲ ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
- ▽ ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ

 ОЧИТОК ВИДНЫЙ 	 ОЧИТОК ГИБРИДНЫЙ 	 ПАХИЗАНДРА ВЕРХУШЕЧНАЯ 	 АСТИЛЬБА ОБЫКНОВЕННАЯ 	 ОЖИКА ЛЕСНАЯ 
 КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ 	 КЛЕН ГИННАЛА 	 ЯСНОТКА 	 ТЫСЯЧЕЛЕТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 	 ПРОСО ПУТЬЕВИДНОЕ 
 ШАЛФЕЙ ЛУГОВОЙ 	 ИРГА ЛАМАРКА 	 МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ 	 СИРЕНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 	 ДЕРЕН БЕЛЫЙ 
 КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 	 ЯЧМЕНЬ ГРИВАСТЫЙ 	 ГЕЙХЕРА ОБЫКНОВЕННАЯ 	 БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ 	 СОСНА ГОРНАЯ 
 ЛАМПАТКА КУСТАРНИКОВАЯ 	 СМОРОДИНА АЛЬПИЙСКАЯ 	 СПИРЕЯ ИВОЛИСТНАЯ 	 БАРВИНОК МАЛЫЙ 	 ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТНЫЙ 




- БЕТОННАЯ ПЛИТКА ТИП 1**
"FINO ГРИС ПАРГА"
ФАБРИКА ГОТИКА
200X100X60
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 2 303 м²
- БЕТОННАЯ ПЛИТКА ТИП 2**
"FINO ГАЛЕНИТ"
ФАБРИКА ГОТИКА
200X100X60
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 852 м²
- БЕТОННАЯ ПЛИТКА ТИП 3**
"FINO ИЛЬМЕНИТ"
ФАБРИКА ГОТИКА
400X200X60
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 1 729 м²

- ПЛИТА БЕТОННАЯ ТИП 1**
БЕТОН
ТОЛЩИНА - 80 мм
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 520 м²
- БЕТОН ТИП 1**
ОТТЕНОК - СВЕТЛО-СЕРЫЙ
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 226 м²


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
 - ▼ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
 - ▼ ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
 - ▽ ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ

Фрагмент 1




- 1 Бетонная плитка тип 1
"FINO Грис Парга"
200x100x60 мм
- 2 Бетонная плитка тип 2
"FINO Галенит"
200x100x60 мм
- 3 Бетонная плитка тип 3
"FINO Ильменит"
400x200x60 мм
- 4 Газон рулонный
-

Фрагмент 2




- 1 Бетонная плитка тип 1
"FINO Грис Парга"
200x100x60 мм
- 2 Бетонная плитка тип 2
"FINO Галенит"
200x100x60 мм
- 3 Бетонная плитка тип 3
"FINO Ильменит"
400x200x60 мм
- 4 Бетон тип 1
отенок - светло-серый
-

Фрагмент 3



- 1 Бетонная плитка тип 1
"FINO Грис Парга"
200x100x60 мм
- 2 Бетонная плитка тип 2
"FINO Галенит"
200x100x60 мм
- 3 Бетонная плитка тип 3
"FINO Ильменит"
400x200x60 мм
- 4 Газон рулонный
-

Фрагмент 4



- 1 Бетонная плитка тип 1
"FINO Грис Парга"
200x100x60 мм
- 2 Бетонная плитка тип 2
"FINO Галенит"
200x100x60 мм
- 3 Бетонная плитка тип 3
"FINO Ильменит"
400x200x60 мм
- 4 Газон рулонный
-



EPDM-покрытие RAL1015
 RS-SPORT
 RUBBER STEP
 ФРАКЦИЯ 3-5 ММ
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 673 м²

EPDM-покрытие RAL7042
 RS-SPORT
 RUBBER STEP
 ФРАКЦИЯ 3-5 ММ
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 128 м²

EPDM-покрытие RAL1026
 RS-SPORT
 RUBBER STEP
 ФРАКЦИЯ 3-5 ММ
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 112 м²

Маты из EPDM-покрытия RAL6024
 RS-SPORT
 RUBBER STEP
 ФРАКЦИЯ 3-5 ММ
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 41 м²

EPDM-покрытие RAL4011
 RS-SPORT
 RUBBER STEP
 ФРАКЦИЯ 3-5 ММ
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 326 м²




ГАЗОН РУЛОННЫЙ
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 1781 м²

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ
 ФРАКЦИЯ 3-5 ММ
 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ - 68 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
- ▼ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
- ▼ ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
- ▽ ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ



БЕТОННАЯ ПЛИТКА ТИП 1 "ГРИС-ПАРГА"	БЕТОННАЯ ПЛИТКА ТИП 2 "ГАЛЕНИТ"	БЕТОННАЯ ПЛИТКА ТИП 3 "ИЛЬМЕНИТ"	БЕТОННАЯ ПЛИТА ТИП 1	БЕТОН ТИП 1
				
МАТЫ ИЗ EPDM-ПОКРЫТИЯ RAL6024	EPDM-ПОКРЫТИЕ RAL4011	EPDM-ПОКРЫТИЕ RAL7042	EPDM-ПОКРЫТИЕ RAL1026	EPDM-ПОКРЫТИЕ RAL1015
				
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	ГАЗОН РУЛОННЫЙ			
				



НАСТЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (4-6 М)
MDM-Light CREEK



ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (7 М)
MDM-Light CREEK



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (4,5 М)
Сарос "Эльф IG"



БОЛЛАРД (0,9 М)
Сарос "Колыт"




LED – ПОДСВЕТКА ПЕРГОЛЫ
Arlight LED-профиль



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
- ▼ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
- ▼ ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
- ▽ ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ







- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ● ЛОТ 1. ЛАНДЖ | С Скамьи, стулья, столы | С Спортивное оборудование |
| ● ЛОТ 2. СПОРТ | У Урна | К Детское игровое оборудование |
| ● ЛОТ 3. ПЛЕЙХАБ | В Велопарковка | Х Уникальный объект |
| ● ЛОТ 4. ПАРК | А Амфитеатр | |
| ● ЛОТ 5. ТРАНЗИТ | Т Кадка | |
| ○ Типовые МАФ | Р Парклет | |
| ○ Индивидуальные МАФ | Н Навес | |


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГРАНИЦЫ УЧАСТКА
- ▲ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ
- ▼ ВХОД В ЖИЛУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
- ▽ ВХОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ





ЛОТ 1. ЛАУНДЖ



СОЛЯРИЙ

БАР

ОТКРЫТЫЕ МЕСТА ОТДЫХА

ТЕНЕВЫЕ МЕСТА ОТДЫХА

МЕСТА ОТДЫХА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СКУЛЬПТУР


МЕСТА ОТДЫХА

НАВЕС

C13 Комплект садовой мебели
HAY Chair & Table



C10 Комплект мебели
Vondom rest modular



C11 Лежак
Vondom rest modular



C12 Комплект садовой мебели
mmcite bistrot



Y1 Урна
mmcite quinbin





N1 Навес
Тип 1




N2 Навес
Тип 2



N3 Навес
Тип 3




C21 Барный шкаф
Тип 1



C22 Стол барный
тип 2




C23 Стол барный
тип 1




C5 Скамья
тип 5



T5 Кадка
тип 5



T5 Кадка с сидением
тип 7



N2 Навес
тип 2




C8 Комплект мебели
Vondom stone




АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:
ПОЛИКАРБОНАТ БЕСЦВЕТНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ
СТРОПИЛА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50x3000 мм (покрытие маслом по образцу)

КАРКАС:
ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 9010)

АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН




ОТДЕЛКА:
ПОЛИКАРБОНАТ БЕСЦВЕТНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ
СТРОПИЛА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50x3000 мм (покрытие маслом по образцу)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД




ВИД С БОКУ




КАРКАС:
ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 9010)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД СБОКУ




ОТДЕЛКА:
ПОЛИКАРБОНАТ БЕСЦВЕТНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ

КАРКАС:
ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 9010)

АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН




ОТДЕЛКА:

ЛИСТ СТАЛЬНОЙ (горячее цинкование, RAL 7024)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ВИД СБОКУ




КАРКАС:


ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 7024)

СТОЛ БАРНЫЙ (С21)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ (горячее цинкование, RAL 7024)

КАРКАС:
ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 7024)

АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН




ОТДЕЛКА:
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ (горячее цинкование, RAL 7024)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ВИД С БОКУ




КАРКАС:
ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 7024)


АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН



ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД




ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:
РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)

ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД СБОКУ




ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)

КАДКА (Т5)


АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН



ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД




ВИД С БОКУ



ОТДЕЛКА:
РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)


ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)



ΛΟΤ 2. ΣΠΟΡΤ



C1 Скамья
тип 1




C15 Садовое кресло
HAY Sofa



N6 Навес
тип 6



S8 Спортивное оборудование
Панна-корт



S9 Спортивное оборудование
Kenguru Pro (инклюзивная серия)




S10 Спортивное оборудование
Kenguru Pro (инклюзивная серия)




S11 Спортивное оборудование
Kenguru Pro (инклюзивная серия)





S5 Спортивное оборудование
Воркаут комплекс тип 1




S6 Спортивное оборудование
Воркаут комплекс тип 2



S7 Спортивное оборудование
Комплекс для силовой тренировки



T Комбинация из кадок
Тип 6-8




N1 Навес
тип 7



N7 Навес
тип 1




S1 Спортивное оборудование
Щит баскетбольный




АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:

ПОЛИКАРБОНАТ БЕСЦВЕТНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ
СТРОПИЛА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50x3000 мм (покрытие маслом по образцу)


КАРКАС:

ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 9010)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД СБОКУ




КАРКАС:

СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 6024)


ОСНОВАНИЕ:

МАТЫ ИЗ EPDM-ПОКРЫТИЯ (RAL6024)


АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН



ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:

РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННОЙ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)


КАРКАС:

СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 6024)


АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН



ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ВИД СБОКУ




ОТДЕЛКА:

РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННОЙ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)


КАРКАС:

СТАЛЬ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 6024)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД СБОКУ




ОТДЕЛКА:
 СЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
КАРКАС:
 СТАЛЬ 100x100мм (горячее цинкование, RAL 6024)

ПАННА-КОРТ (S8)

АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН




ОТДЕЛКА:
ПОЛИКАРБОНАТ БЕСЦВЕТНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ
СТРОПИЛА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50x3000 мм (покрытие маслом по образцу)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД




ВИД С БОКУ




КАРКАС:
ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 9010)

АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН




ОТДЕЛКА:
РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)


ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ВИД СБОКУ



ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)



ЛОТ 3. ПЛЕЙХАБ



ЗОНА ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-3 ЛЕТ

МЕСТА ОТДЫХА

ПЛЕЙХАБ

АРТ-ОБЪЕКТ "ГОРКА"

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ С ВОДОЙ

АРТ-ОБЪЕКТ "СФЕРА"

C15 Садовое кресло
HAY Sofa



N5 Навес
тип 5



T11 Кадка
тип 11



T11 Кадка
тип 12



К Игровое оборудование
Kompan PCM152



К Игровое оборудование
Kompan SW990111



К6 Игровое оборудование
Richter 10.55100




К4 Игровое оборудование
Kompan KLP104




К12 Игровое оборудование
Батут




К7 Игровое оборудование
Kompan ELE400002




К11 Игровое оборудование
Richter 3.14150+3.69505+3.69480




X5 Плейхаб
Часть 1




X6 Плейхаб
Часть 2




X7 Плейхаб
Часть 3




X8 Плейхаб
Часть 4




X9 Плейхаб
Часть 5




X10 Плейхаб
Часть 6




X11 Плейхаб
Зона для детей 1-3 лет




X1 Арт-объект
Сфера




X2 Арт-объект
Горка



K8 Игровое оборудование
Richter 5.53400+5.51010+5.53100




K9 Игровое оборудование
Richter 9.06000




K11 Игровое оборудование
Richter 3.14150+3.69505+3.69480




K10 Игровое оборудование
Richter 5.54060



АСКОНОМЕТРИЯ



ПЛАН




ОТДЕЛКА:


ПОЛИКАРБОНАТ БЕСЦВЕТНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ

СТРОПИЛА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50x3000 мм (покрытие маслом по образцу)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ВИД СБОКУ



КАРКАС:


ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 9010)

НАВЕС. ТИП 5 (N5)

АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД С БОКУ




ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)

КАДКА (Т11)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД С БОКУ




ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)

КАДКА (Т12)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД С БОКУ



ОТДЕЛКА:

СТАЛЬНАЯ СЕТКА (горячее цинкование, RAL 1015)


ПАНЕЛИ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ (покрытие маслом по образцу)

КАРКАС:


СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 1015)

ПЛЕЙХАБ. ЧАСТЬ 1 (X5)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД СБОКУ




ОТДЕЛКА:

СТАЛЬНАЯ ТРУБКА (горячее цинкование, RAL 3020, 2003, 1018, 6018, 5024, 5005, 4011)
ПАНЕЛИ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ (покрытие маслом по образцу)


КАРКАС:

СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 1015)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:
СТАЛЬНАЯ ТРУБКА (горячее цинкование, RAL 3020, 2003, 1018, 6018, 5024, 5005, 4011)

КАРКАС:
СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 1015)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:
СТАЛЬНАЯ ТРУБКА (горячее цинкование, RAL 3020, 2003, 1018, 6018, 5024, 5005, 4011)

КАРКАС:
СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 1015)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД С БОКУ



ОТДЕЛКА:


СТАЛЬНАЯ СЕТКА (горячее цинкование, RAL 1015)

СТАЛЬНАЯ ТРУБКА (горячее цинкование, RAL 3020, 2003, 1018, 6018, 5024, 5005, 4011)


КАРКАС:

СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 1015)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД СБОКУ




ОТДЕЛКА:
СТАЛЬНАЯ ТРУБКА (горячее цинкование, RAL 3020, 2003, 1018, 6018, 5024, 5005, 4011)

КАРКАС:
СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 1015)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД СБОКУ



ОТДЕЛКА:

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ (покрытие маслом по образцу)
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ (фракция 3-5 мм) (песочница)

KAPKAC:


СТАЛЬ (горячее цинкование, RAL 7042)

ПЛЕЙХАБ. ЗОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-3 ЛЕТ (X11)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД С БОКУ



КАРКАС:
СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ (гальванизированная)

ГОРКА (X2)



ΛΟΤ 4. ΠΑΡΚ




K15 Игровое оборудование
Richter 2.12120




K13 Игровое оборудование
Kompan GXY916



K14 Игровое оборудование
Richter L6.64710




K2 Игровое оборудование
Richter 6.10300



K5 Игровое оборудование
Richter 6.11500



K17 Игровое оборудование
Richter 9.02410



K16 Игровое оборудование
Richter 6.66060



C16 Скамья
тип 16




C15 Скамья
тип 15




C17 Скамья
тип 17




N4 Навес
Тип 4



A1 Амфитеатр
Тип 1



C7 Стул
mmcite limpido




АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН



ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:
РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННОЙ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)

ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД С БОКУ




ОТДЕЛКА:
РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННОЙ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)

ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)

АСКОНОМЕТРИЯ




ПЛАН




ОТДЕЛКА:
РЕЙКА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50 мм (покрытие маслом по образцу)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД




ВИД С БОКУ




ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)


АСКОНОМЕТРИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН



ВИД СБОКУ




ОТДЕЛКА:

ПОЛИКАРБОНАТ БЕСЦВЕТНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ
СТРОПИЛА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ 150x50x3000 мм (покрытие маслом по образцу)


КАРКАС:

ПРОФИЛЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 100x100мм, 50x100мм (горячее цинкование, RAL 9010)


АСКОНОМЕТРИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



ПЛАН




ВИД СБОКУ




ОСНОВАНИЕ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН ШЛИФОВАННЫЙ (оттенок: светло-серый)

АМФИТЕАТР. ТИП 1 (А1)



ЛОТ 5. ТРАНЗИТ

C1 Скамья
mmcite limpido



C7 Стул
mmcite limpido



C2 Скамья
mmcite limpido




Y1 Урна
mmcite quinbin



B1 Велопарковка
mmcite edgetyre



S12 Игровая площадка
Мини-гольф



S4 Спортивная зона
Скалодром

