



ООО "Открытые мастерские"

**«Жилой комплекс», расположенный по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сети связи


15-ОМ/2023-СОТ

Система охранного телевидения

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



Москва 2026 г.



ООО "Открытые мастерские"

**«Жилой комплекс», расположенный по адресу:
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора,
8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сети связи

15-ОМ/2023-СОТ

Система охранного телевидения

Главный инженер проекта

Зверева Т.С.

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



Москва 2026 г.

7718276784-20260521-1552

(регистрационный номер выписки)

21.05.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157746893248

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7718276784
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ОМ"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107023, Россия, Москва, Москва, Преображенское, Электrozаводская, 27, стр 8
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО-П-171-01062012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-171-007718276784-0265
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.08.2017
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 22.08.2017	Да, 20.05.2025	Нет

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	22.08.2017
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	26.06.2024
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

**В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117**



2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1 - 3	Общие данные	
4	Условно графические обозначения	
5	Схема структурная	
6	План расположения оборудования и кабельных трасс. -1 этаж	
7	План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж (Корпус А)	
8	План расположения оборудования и кабельных трасс. тех. этаж (Корпус А)	
9	План расположения оборудования и кабельных трасс. 2-10 (Корпус А)	
10	План расположения оборудования и кабельных трасс. 11-20 этажи (Корпус А)	
11	План расположения оборудования и кабельных трасс. 21 этаж (Корпус А)	
12	План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж (Корпус Б)	
13	План расположения оборудования и кабельных трасс. тех. этаж (Корпус Б)	
14	План расположения оборудования и кабельных трасс. 2-9 этаж (Корпус Б)	
15	План расположения оборудования и кабельных трасс. 10-16 этаж (Корпус Б)	
16	План расположения оборудования и кабельных трасс. 17 этаж (Корпус Б)	
17	Узел крепления видеокамер на фасаде здания	
18	Типовая вариант крепления IP-камеры в лифтовой кабине	
19	Схема электрических подключений. Корпус А	
20	Схема электрических подключений. Корпус Б	
21	Фасады шкафов	
22	Типовая схема горизонтальной кабельной проходки	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рабочая документация соответствует требованиям: 123-ФЗ, 384-ФЗ, задания на проектирование и выданным техническим условиям.
Ответственность за полноту сбора исходных данных и правильность принятых проектных решений несет главный инженер проекта.
Главный инженер проекта *В.И.* Т.С. Зверева

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
15-ОМ/2023-СОВ.КЖ	Кабельный журнал	стр. 24-29
15-ОМ/2023-СОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	стр. 30-32
15-ОМ/2023-СОВ.ЭС	Задание на электроснабжение	стр. 33

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
15-ОМ/2023-СОТ	Система охранного телевидения	
15-ОМ/2023-СОВ	Система охраны входов	
15-ОМ/2023-СКУД	Система контроля и управления доступом	
15-ОМ/2023-АСКУЭ	Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления	
15-ОМ/2023-АСКУТ	Автоматизированная система контроля и учета теплоснабжения	
15-ОМ/2023-АСКУВ	Автоматизированная система контроля и учета водоснабжения	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Обухов			<i>В.И.</i>	06.26
Нач. отд.	Стыран			<i>В.И.</i>	06.26
Н. контр.	Торжков			<i>В.И.</i>	06.26
ГИП	Зверева			<i>В.И.</i>	06.26

15-ОМ/2023-СОТ

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».

Множokвартирный жилой дом.

Общие данные

Стадия

Лист

Листов

Р

1

22



Формат А3

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

1. Рабочая документация выполнена на основании:

- договор на проектирование;
- ТЗ на разработку РД;
- технических условий ГБУ «Инженерно-метрологический центр» №0360к от 24.05.2024 г;
- архитектурно-планировочных решений объекта.

Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент. О требованиях пожарной безопасности (ред. от 13.07.2015).
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (ред. от 02.07.2013).
- ГОСТ Р 53246-2025 Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования.
- СП 134.13330.2022 “Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования” (Изменение N 1);
- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения.
- ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования.
- Требования Департамента информационных технологий города Москвы по подключению объектов к ГИС ЕЦХД.
- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям взрыво- и искробезопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий и правил технической эксплуатации. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

При монтаже и обслуживании системы не проводятся работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Комплекс монтажных и пуско-наладочных работ должен выполняться организацией, имеющей разрешение на их проведение, с соблюдением норм СП 76.13330, СП 77.13330 и ПУЭ.

Проектом предусмотрена система охранного телевидения (СОТ), построенная на базе IP-сетей для обеспечения безопасности жителей многофункционального гостиничного комплекса с подземным паркингом, расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельныйучасток 26А.

2. Система функционирует на базе проектируемой структурированной локальной сети Ethernet и включает:

- магистральный уровень ЛВС на оптических линиях 1000Base-LX между телекоммуникационными шкафами корпусов А и Б (учтено томом 15-ОМ/2023-СОВ);
- уровень ядра на коммутаторе MikroTik CRS317-1G-16S+RM (Коммутатор Б.1.0), в который агрегируются все магистральные соединения (учтено томом 15-ОМ/2023-СОВ);
- уровень распределения на коммутаторах MikroTik CRS328-24P-4S+RM, CRS354-48P-4S+2Q+RM в ТШ А.1, А.2, Б.1, Б.2;

СОТ предназначена для круглосуточного визуального контроля территории объекта, фиксации событий, обеспечения безопасности проживающих, посетителей и персонала, а также передачи видеопотоков в ГИС ЕЦХД города Москвы.

Система обеспечивает:

- хранение видеоархива не менее 30 суток;
- возможность масштабирования системы;
- централизованное администрирование;
- разграничение прав доступа пользователей;
- передачу видеопотоков в ЕЦХД по второму типу подключения.

Система передачи данных СОТ построена по топологии «звезда».

Подключение коммутаторов распределения к коммутатору ядра осуществляется по выделенным волоконно-оптическим линиям связи. Передача видеоданных осуществляется по протоколу TCP/IP через выделенную ЛВС безопасности объекта.

Подключение IP-видеокамер осуществляется к коммутаторам доступа по технологии PoE.

Передача видеопотоков от IP-видеокамер осуществляется на сервер системы видеонаблюдения, функционирующий под управлением программного обеспечения Rubesh Video Operator и обеспечивает:

- прием видеопотоков от IP-видеокамер;
- отображение видеоизображения в режиме реального времени;
- запись и хранение видеоархива;

- поиск и просмотр архивных записей;

- формирование тревожных сообщений;

- передачу видеопотоков в ГИС ЕЦХД города Москвы по второму типу подключения.

Автоматизированное рабочее место оператора СОТ размещается в помещении охраны пом.-1.4.03.

На въездах и выездах объекта предусматривается применение программного модуля распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств R-Auto. Распознавание государственных регистрационных знаков осуществляется по видеопотоку от камер, установленных на въездах и выездах объекта. Результаты распознавания передаются в систему контроля и управления доступом по выделенной сети безопасности объекта. Решение о предоставлении доступа транспортному средству принимается средствами системы охраны входов. Управление шлагбаумами осуществляется посредством дискретных выходов типа «сухой контакт».

Для подключения видеокамер, расположенных на расстоянии более 90 м от коммутаторов доступа, установить PoE-удлинитель RVi-1NE10-2FP

3. Сервер видеонаблюдения

Для централизованного хранения и обработки видеoinформации предусматривается сервер системы видеонаблюдения RV-SE2900 «Оператор ЕСО» под управлением программного обеспечения Rubesh Video Operator.

Количество поддерживаемых видеокамер – до 128 IP-каналов.

Для хранения видеоархива предусматривается дисковая подсистема на базе специализированных жестких дисков для систем видеонаблюдения. Дисковая подсистема объединяется в массив RAID 5.

Расчет объема хранилища видеозаписи производится по формуле:

$$V \approx T \times b \times n \times t \times 3600 / 8192$$

где:

V – объем архива, ГБ;

T – количество дней хранения архива;

b – средний поток от одной камеры, Мбит/с;

n – количество камер;

t – время записи в течение суток, ч.

Расчетный объем видеоархива составляет:

$$V = 30 \times 2 \times 120 \times 24 \times 3600 / 8192 = 75\,938 \text{ ГБ} \approx 75,9 \text{ ТБ.}$$

С учетом резерва свободного пространства 10% требуемая емкость архива составляет:

$$V_{расч} = 75,9 \times 1,1 = 83,5 \text{ ТБ.}$$

Для хранения видеоархива предусматривается дисковая подсистема:

HDD SkyHawk AI 18 ТБ – 6 шт.;

общая установленная емкость – 108 ТБ.

Полезная емкость массива RAID 5 составляет:

$$V_{пол} = (6 - 1) \times 18 = 90 \text{ ТБ.}$$

Полезная емкость массива превышает расчетную требуемую емкость и обеспечивает хранение видеоданных от 120 IP-видеокамер в течение не менее 30 суток.

4. Требование к электроснабжению.

Электроснабжение оборудования СОТ выполняется по I категории надежности.

Питание IP-видеокамер осуществляется по технологии PoE от сетевых коммутаторов.

Сервер системы видеонаблюдения, сетевые коммутаторы и АРМ оператора подключаются через источники

Время автономной работы оборудования составляет не менее 60 минут.

Все металлические части оборудования подлежат защитному заземлению в соответствии с требованиями 76.13330.2016.

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



						15-ОМ/2023-СОТ			
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Обухов			06.26		Р	2	
Нач. отд.		Стыран			06.26				
						Общие данные	 Открытые мастерские		
Н. контр.		Торжков			06.26				
ГИП		Зверева			06.26				

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

5. Кабельные линии

- `спуски и подъёмы от оконечных устройств до горизонтальных трасс выполняются в гофрированной трубе, в строительных пустотах
- горизонтальная прокладка до периферийного оборудования осуществляется также в гофрированной трубе, а также в лотках;
- прокладка единичных кабелей от точки вертикального подъема до магистральной кабельной трассы за подвесным потолком выполняется в гофрированной трубе с креплением к строительным конструкциям;
- для прохода проводов и кабелей через стены перекрытия использовать металлические гильзы (трубы),
- в местах прохода проводов и кабелей через стены перекрытия или их выхода наружу, следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой легко удаляемой массой из негорючего материала (огнестойкого герметика),
- уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.)

Маркировка наносится на каждом конце кабеля, а также в точках подключения и коммутации (розетки, патч-панели, стойки, активное оборудование). Используются маркировочные бирки стойкие к истиранию и внешним воздействиям. Идентификационные обозначения должны соответствовать кабельному журналу и схемам,

- прокладку кабеля по фасаду выполнить скрыто в гофре,
- кабель к напольным стойкам проложить в закладной ПНД трубе.

При проходе кабелей через строительные конструкции предусматривать восстановление огнестойкости ограждающей конструкции сертифицированной системой кабельных проходок с применением металлических гильз и огнестойкой двухкомпонентной пены ДКС DN

6. Требования к безопасности труда

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж.

7. Монтажные работы

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект. Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме. Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проверка закладных труб на сквозной проход провода;
- осуществить крепление коробов и труб ПВХ в указанных местах;
- произвести монтаж проводов;
- произвести установку оборудования;
- произвести установку источников питания;
- по очереди подключить кабели к оборудованию;
- проверить правильность создания логики управления всем оборудованием.

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правила эксплуатации установок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора". При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения. Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

8. Регламентные работы

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) всех систем, должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту системы

Проведение указанных выше работ осуществляют: слесарь-электрик 4-го разряда - 1 чел. и электромонтер 5-го разряда- 1 чел. Техническое обслуживание цифрового регистратора осуществляется в объеме, определенном технической документацией.

Проверку работоспособности систем производят в соответствии с действующими нормативными документами и подтверждают актами. Основным назначением ТО является выполнение мероприятий, направленных на поддержание СОВ в состоянии готовности к применению:

- предупреждение неисправностей и преждевременный выход;
- плановый капитальный ремонт;
- неплановый ремонт.

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117



						15-ОМ/2023-СОТ			
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Множokвартирный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Обухов			06.26		Р	3	
Нач. отд.		Стыран			06.26				
						Общие данные	 Открытые мастерские		
Н. контр.		Торжков			06.26				
ГИП		Зверева			06.26				

Таблица условно-графических обозначений оборудования											5
УГО	Позиционное обозначение					Наименование оборудования					
						Оборудование проектируемое					
						Оборудование учтенное томом 15-ОМ/2023-СОВ					
	TK.w.y.k-n					Купольная IP-камера видеонаблюдения RVi-1NCD4065					
	TK.w.y.k-n					Уличная IP-камера видеонаблюдения 4 Мп (2688x1520), RVi-1NCT4065					
	TK.w.y.k-n					Видеокамера RVi-1NCE2022 (2.8) white					
	APM					Автоматизированное рабочее место					
						Повторитель линии Ethernet сигнала с PoE – RVi-1NE10-2FP					
Примечание. В перечне условных обозначений: w – буквенное обозначение корпуса y – номер шкафа k – номер коммутатора, к которому подключается кабель n – порядковый номер устройства, по проекту											
Таблица условно-графических обозначений кабельных линий											
Марка кабеля						Тип линии связи			Граф. обозначение		
Обозначение кабельных линий на структурной схеме											
U/UTP Cat5e ZH нз(A)-HF 4x2x0,52						Ethernet					
						линия питания					
FOC0902-D-IN02-HF						OK 4 ОВ, учтено томом 15-ОМ/2023-СОВ					
Обозначение кабельных линий на плане											
						Кабельные линии проложенные в гофре					
						Кабельные линии проложенные в ПНД трубах					
						Кабельные линии проложенные в лотке					
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ Дата: 06.07.2026 № ЗАДАЧИ: C-117											
15-ОМ/2023-СОТ											
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».											
Изм.		Кол. уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата	
Разраб.				Обухов						06.26	
Нач. отд.				Стыран						06.26	
Н. контр.				Торжков						06.26	
ГИП				Зверева						06.26	
Многоквартирный жилой дом.						Стадия		Лист		Листов	
						Р		4			
Условные графические обозначения						 Открытые мастерские					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата





Инв. № подл.

Корпус А

Корпус Б

Фасад здания

Фасад здания




TK.A.2.2-n 100Base-TX (PoE)





TK.Б.2.2-n 100Base-TX (PoE)

TK.A.1.2-n 1x100Base-TX (PoE)

TK.Б.1.2-n 1x100Base-TX (PoE)




TK.Б.1.2-22, TK.Б.1.2-23



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117




						15-ОМ/2023-СОТ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А».		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.	Статус	Лист
Разраб.	Обухов	06.26					Р	5
Нач. отд.	Сыран	06.26				Схема структурная	Открытые мастерские	
Н. контр.	Торжков	06.26						
ГИП	Зверева	06.26						



№№ по инвентарю	Наименование	Средств, «	Средств, «
№ 72	250х530мм в/н гладкая эпокс.	70,70	
№ 73	250х530мм в/н гладкая эпокс.	70,70	
№ 74	250х530мм в/н гладкая эпокс.	22,00	
№ 75	250х530мм в/н гладкая эпокс. (НЧ-095-05)	27,20	
№ 76	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 77	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 78	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 79	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 80	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 81	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 82	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 83	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 84	250х530мм в/н гладкая эпокс.	17,75	
№ 85	250х530мм в/н гладкая эпокс.	23,00	
№ 86	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,40	
№ 87	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 88	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 89	300х600мм в/н гладкая эпокс. (НЧ-095-1)	23,00	
№ 90	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,25	
№ 91	250х530мм в/н гладкая эпокс.	15,00	
№ 92	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 93	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 94	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 95	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 96	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,80	
№ 97	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,90	
№ 98	250х530мм в/н гладкая эпокс.	17,80	
№ 99	250х530мм в/н гладкая эпокс.	15,25	
№ 100	250х530мм в/н гладкая эпокс.	55,50	
№ 101	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 102	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 103	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,75	
№ 104	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,75	
№ 105	250х530мм в/н гладкая эпокс. (НЧ-095-05)	55,60	
№ 106	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,85	
№ 107	250х530мм в/н гладкая эпокс.	29,75	
№ 108	250х530мм в/н гладкая эпокс.	28,65	
№ 109	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,85	
№ 110	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 111	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 112	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,5	
№ 113	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,5	
№ 114	250х530мм в/н гладкая эпокс.	12,25	
№ 115	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,5	
№ 116	250х530мм в/н гладкая эпокс.	56,75	

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117



Открытые мастерские



- 

						15-0М/2023-СОТ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Выдринское муниципальное образование Сокольники район, 8-я улица Сокольники район, земельный участок 25/06/		
Изм.	Код изм.	Лист	МФ. инв.	Подп.	Дата		Страница	Лист
Разработ.		Общая		<i>В.И. Сид</i>	05.05			
Нач. отд.		Старый			05.05		Р	7
						Многоквартирный жилой дом		
Ген.пр.		Торговая		<i>Е.А. Г</i>	05.05	План размещения оборудования и кабельных пресс		
Н.И.И.		Зерофа		<i>А.И.</i>	05.05	на 1 этаже (корпус А)		
						 Открытые мастерские		

Спецификация					
Взнос шиф №					
Подп. и дата					
Мед. № подл.					




Экспликация помещений на отм. +5.110		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
1.14	Лестничная клетка	21,91
1.15	Лестничная клетка	19,84
Т.01	Техническое пространство	1523,45

Примечания:
Читать совместно с листом 4

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



15-ОМ/2023-СОТ					
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутриворобеевское муниципальное образование Соколинская Гора, 8-я улица Соколинской Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Обухов				06.26
Нач. отд.	Степан				06.26
Многоквартирный жилой дом.				Статус	Лист
				Р	8
План расположения оборудования и кабельных трасс на тех. этаже (корпус А)					
Н. контр.	Торжков				06.26
ГИП	Зверева				06.26



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
114	Лестничная клетка	16,95
115	Лестничная клетка	16,95
301	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МГН)	37,76
302	Коридор	62,23
303	Коридор	35,70
304	Гамбур	2,33
305	Гамбур	2,33
24	Жилая комната №1	13,80
2	Жилая комната №2	13,71
3	Кухня	23,91
4	Коридор	2,55
5	Холл	5,94
6	С/у №1	1,91
7	С/у №2	4,41
25	Жилая комната №1	16,62
2	Жилая комната №2	12,71
3	Жилая комната №3	18,69
4	Кухня-ниша	3,90
5	Коридор	4,57
6	Холл	3,98
7	С/у №1	3,55
8	С/у №2	4,04
26	Жилая комната №1	15,50
2	Жилая комната №2	14,28
3	Кухня-ниша	7,55
4	Холл	4,53
5	С/у	4,77
27	Жилая комната	10,06
2	Кухня-ниша	6,11
3	Холл	4,88
4	С/у	3,27
28	Жилая комната	9,94
2	Кухня-ниша	5,94
3	Холл	4,57
4	С/у	3,75
29	Жилая комната	9,88
2	Кухня-ниша	5,90
3	Холл	4,44
4	С/у	3,75
30	Жилая комната №1	12,53
2	Жилая комната №2	14,08
3	Кухня-ниша	5,65
4	Холл	4,51
5	С/у	6,00

Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
31	Жилая комната №1	17,52
2	Жилая комната №2	17,89
3	Кухня	12,91
4	Холл	4,25
5	Коридор	3,10
6	С/у	5,67
32	Жилая комната	10,22
1	Жилая комната	4,16
2	Холл	2,82
3	С/у	4,05
33	Жилая комната №1	15,52
2	Жилая комната №2	14,97
3	Жилая комната №3	14,14
4	Кухня-ниша	9,42
5	Холл	7,97
6	С/у	4,97
34	Жилая комната	12,11
1	Жилая комната	6,11
2	Холл	3,46
3	С/у	2,93
35	Жилая комната №1	12,72
2	Жилая комната №2	12,80
3	Кухня-ниша	6,41
4	Холл	5,69
5	С/у	6,29
36	Жилая комната №1	15,29
2	Жилая комната №2	14,04
3	Кухня-ниша	7,03
4	Холл	4,53
5	С/у	4,92
37	Жилая комната №1	16,36
2	Жилая комната №2	14,51
3	Кухня-ниша	8,77
4	Холл	4,95
5	С/у	4,92
38	Жилая комната №1	20,40
2	Жилая комната №2	16,32
3	Жилая комната №3	14,06
4	Кухня-ниша	8,52
5	Холл	7,30
6	С/у №1	5,60
7	С/у №2	5,11

Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
39	Жилая комната №1	16,79
2	Жилая комната №2	14,60
3	Кухня-ниша	7,35
4	Холл	5,41
5	С/у	4,90
40	Жилая комната	11,45
2	Кухня-ниша	6,85
3	Холл	5,06
4	С/у	3,94
41	Жилая комната №1	24,28
2	Жилая комната №2	13,66
3	Жилая комната №3	14,40
4	Кухня-ниша	10,31
5	Холл	10,87
6	С/у №1	5,36
7	С/у №2	1,80
42	Жилая комната	13,12
2	Кухня-ниша	5,92
3	Холл	3,83
4	С/у	4,51
43	Жилая комната №1	22,09
2	Жилая комната №2	13,63
3	Жилая комната №3	17,95
4	Кухня-ниша	9,79
5	Холл	7,02
6	С/у №1	4,88
7	С/у №2	4,47
44	Жилая комната	9,91
2	Кухня-ниша	5,92
3	Холл	4,28
4	С/у	3,03
45	Жилая комната	9,91
2	Кухня-ниша	5,92
3	Холл	4,58
4	С/у	3,65
46	Жилая комната	15,84
2	Кухня	22,33
3	Холл	5,62
4	Гардеробная	4,04
5	С/у	4,68

- Условные обозначения
- ТКА.12-а
 - паряковый номер по проекту, см. таблицу 1
 - номер конструктора, к которому подключается кабель
 - номер шкафа
 - обозначение корпуса
 - буквенное обозначение - видеокamera
 - угол обзора видеокamera


№ Этажа	№ Видеокamera
2	КМА.12-35
3	КМА.12-36
4	КМА.12-37
5	КМА.12-38
6	КМА.12-39
7	КМА.12-40
8	КМА.12-41
9	КМА.12-42
10	КМА.12-43

Примечания:
Читать совместно с листом 4

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



15-04/2023-С0Т					
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Выпукловское муниципальное образование Сокольская Гора, 8-я улица Сокольской Горы, земельный участок 25А»					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработ	Обухов	1	06.26	06.26	06.26
Нач. отд.	Смирнов	1	06.26	06.26	06.26
Многоквартирный жилой дом					
План расположения оборудования и кабельных трасс 2-10 этаж (Корпус А)					
Н. контр.	Торжков	1	06.26	06.26	06.26
ГМП	Зверева	1	06.26	06.26	06.26
Стр.	Лист	Листов	Открытые мастерские		
р	9		Формат А3		



Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
404		
1	Жилая комната №1	16,79
2	Жилая комната №2	14,60
3	Кухня-ниша	7,35
4	Холл	5,41
5	С/у	4,60
405		
1	Жилая комната №1	24,28
2	Жилая комната №2	13,66
3	Жилая комната №3	14,40
4	Жилая комната №4	23,11
5	Кухня-ниша	10,24
6	Холл	12,77
7	С/у №1	4,80
8	С/у №2	3,82
406		
1	Жилая комната №1	25,62
2	Жилая комната №2	14,02
3	Жилая комната №3	17,95
4	Жилая комната №4	13,93
5	Кухня-ниша	9,81
6	Гардеробная	2,70
7	Холл	11,95
8	С/у №1	4,11
9	С/у №2	2,38
10	С/у №3	4,70
407		
1	Жилая комната	9,91
2	Кухня-ниша	5,92
3	Холл	4,28
4	С/у	2,68
408		
1	Жилая комната	9,91
2	Кухня-ниша	5,92
3	Холл	4,52
4	С/у	3,23
409		
1	Жилая комната	15,84
2	Кухня	22,33
3	Холл	5,62
4	Гардеробная	4,04
5	С/у	4,39





							15-09/2023-COT					
							«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Выгустовское муниципальное образование Сколковский Гора, 8-и улица Сколковой горы, земельный участок 25А»					
Имя	Кол	ук	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Старшая	Лисс	Лислов
Разработч.				Объект		06.26	Многоквартирный жилой дом.					
Нач. отд.				Сторон	<i>[подпись]</i>	06.26				P	10	
Н. кинир.				Горюха	<i>[подпись]</i> <i>81-</i>	06.26	План размещения оборудования и кабельных трасс (1:20-2 этаж корпус А)			 Открытые мастерские		

номер поме- щения	Наименование	Площадь, м²
440		
1	Жилая комната №1	11,13
2	Жилая комната №2	17,38
3	Жилая комната №3	9,44
4	Кухня-ниша	3,82
5	Холл	6,89
6	С/у №1	4,07
7	С/у №2	3,95
8	Терраса №1	1,24
9	Терраса №2	2,42
441		
1	Жилая комната №1	14,31
2	Жилая комната №2	16,45
3	Кухня-ниша	3,06
4	Холл	4,19
5	С/у	4,11
6	Терраса	4,89
442		
1	Жилая комната №1	12,90
2	Жилая комната №2	14,47
3	Жилая комната №3	11,13
4	Кухня-ниша	2,98
5	Холл	4,16
6	С/у №1	3,31
7	С/у №2	4,45
8	Терраса	5,92
443		
1	Жилая комната №1	14,85
2	Жилая комната №2	10,72
3	Кухня-ниша	2,82
4	Холл	4,61
5	С/у	4,01
6	Терраса	2,29
444		
1	Жилая комната	10,05
2	Кухня	20,13
3	Холл	4,02
4	Гардеробная	4,04
5	С/у	4,11
6	Терраса	2,11
2201	Помещение СВЯЗЬ	5,22
2202	Помещение СВЯЗЬ	5,22



Формат А2:

Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Экспликация помещений 1 этажа			
Номер	Имя	Площадь	Кат. пом.
Места общего пользования, в том числе служебные помещения.			
2.01	Тамбур	10,29	
2.02	Лифтовый холл (лобби)	74,18	
2.04	Колясочная/ хранение велосипедов	24,43	B3
2.05	Лестничная клетка	26,61	
2.06	Лапомойка	3,07	B4
2.07	Гостевой санузел/ комната матери и ребенка (доступен для МГН)	5,45	
2.08	Помещение уборочного инвентаря	4,31	B4
2.09	Помещение охраны	12,90	
Помещение БКНФ			
2.15	Коммерческое помещение	38,32	
2.15а	Санитарный узел	4,06	
Помещения магазина промтоваров			
2.12	Общее помещение	122,40	
2.12а	Помещение уборочного инвентаря	3,53	
2.12б	Санитарный узел	3,87	
Помещения пекарни			
2.10	Общее помещение	116,91	
2.10а	Помещение уборочного инвентаря	4,54	
2.10б	Санитарный узел	4,12	
Помещения подземной автостоянки			
-1.2.04	Лестничная клетка	19,58	
Помещения пункта выдачи заказов (ПВЗ)			
2.11	Общее помещение	172,69	
2.11а	Помещение уборочного инвентаря	3,76	
2.11б	Санитарный узел	3,98	
Помещения ремонтных мастерских "Мультимастер"			
2.13	Общее помещение	75,12	
2.13а	Помещение уборочного инвентаря	3,23	
2.13б	Санитарный узел	3,36	
Помещения салона красоты (барбершопа)			
2.14	Общее помещение	100,89	
2.14а	Помещение уборочного инвентаря	3,53	
2.14б	Санитарный узел	4,06	
Технические помещения			
2.03	Электрощитовая	13,43	B3
Общий итог: 27		862,58	


Примечания:
1. Читать совместно с листом 4

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



						15-ОМ/2023-СОТ					
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Обухов				06.26				Р	12	
Нач. отд.	Стыран				06.26						
						План расположения оборудования и кабельных трасс. 1-й этаж (корпус Б)				Открытые мастерские	
Н. контр.	Торжков				06.26						
ГИП	Зверева				06.26						

Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Экспликация помещений на отм. +3.900			
Номер пом.	Имя	Площадь	Кат. пом.
2.05	Лестничная клетка	18,85	
Т.02	Техническое пространство	920,56	

Примечания:
Читайте совместно с листом 4

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



15-ОМ/2023-СОТ					
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколинская Гора, 8-я улица Соколинской Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Обухов	1	06.26	06.26	06.26
Нач. отд.	Степан	1	06.26	06.26	06.26
Многоквартирный жилой дом.				Ставя	Лист
				Р	13
Н. контр.				Торжков	06.26
ГИП				Зверева	06.26
План расположения оборудования и кабельных трасс. Тех. этаж (корпус Б)				Открытые мастерские	

Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	




Таблица 3	
№ Этажа	№ видеокамеры
2	КМБ.12-32
3	КМБ.12-33
4	КМБ.12-34
5	КМБ.12-35
6	КМБ.12-36
7	КМБ.12-37
8	КМБ.12-38
9	КМБ.12-39

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер пом.	Имя	Площадь	Кат. пом.
2.05	Лестничная клетка	17,70	
301	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МГН)	17,35	
302	Коридор	51,45	
458			
1	Жилая комната	8,68	
2	Холл	4,65	
3	Кухня-ниша	5,89	
4	С/у	4,11	
459			
1	Жилая комната №1	15,36	
2	Жилая комната №2	14,10	
3	Кухня-ниша	7,21	
4	Холл	4,17	
5	С/у	5,16	
460			
1	Жилая комната №1	27,75	
2	Жилая комната №2	17,71	
3	Жилая комната №3	13,85	
4	Кухня-ниша	9,82	
5	Холл	3,60	
6	С/у №1	5,19	
7	С/у №2	2,90	
461			
1	Жилая комната	8,25	
2	Кухня-ниша	6,48	
3	Холл	4,65	
4	С/у	3,88	
462			
1	Жилая комната №1	14,54	
2	Жилая комната №2	11,84	
3	Жилая комната №3	14,99	
4	Кухня-ниша	6,28	
5	Коридор	4,78	
6	Холл	4,42	
7	С/у №1	2,14	
8	С/у №2	4,30	
463			
1	Жилая комната №1	12,94	
2	Жилая комната №2	11,28	
3	Кухня-ниша	5,83	
4	Холл	5,08	
5	С/у	6,84	

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер пом.	Имя	Площадь	Кат. пом.
464			
1	Жилая комната	12,16	
2	Кухня-ниша	5,70	
3	Холл	5,73	
4	С/у	5,15	
465			
1	Жилая комната №1	15,36	
2	Жилая комната №2	14,10	
3	Кухня-ниша	7,66	
4	Холл	4,47	
5	С/у	4,75	
466			
1	Жилая комната №1	15,30	
2	Жилая комната №2	14,10	
3	Кухня-ниша	6,93	
4	Холл	4,47	
5	С/у	4,75	
467			
1	Жилая комната	12,10	
2	Кухня-ниша	5,70	
3	Холл	5,67	
4	С/у	5,17	
468			
1	Жилая комната №1	15,11	
2	Жилая комната №2	14,56	
3	Жилая комната №3	13,08	
4	Кухня-ниша	5,04	
5	Холл	8,08	
6	С/у №1	2,62	
7	С/у №2	4,15	
469			
1	Жилая комната №1	17,91	
2	Жилая комната №2	11,55	
3	Жилая комната №3	15,02	
4	Кухня-ниша	9,78	
5	Коридор	7,28	
6	Холл	7,19	
7	С/у №1	5,67	
8	С/у №2	5,15	
470			
1	Жилая комната №1	11,98	
2	Жилая комната №2	11,51	
3	Кухня-ниша	5,78	
4	Холл	4,92	
5	С/у	6,46	

Условные обозначения

92

ТКА.2.2-п

порядковый номер по проекту, см. таблицу 3

номер коммутатора, к которому подключается кабель

обозначение корпуса

буквенное обозначение - видеокамера

угол обзора видеокамеры

Примечания:
Читать совместно с листами 4,5

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117



						15-0М/2023-СОТ			
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколинная Гора, 8-я улица Соколинной Горы, земельный участок 26А».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.	Стандия	Лист	Листов
Разраб.	Обухов			<i>Вит</i>	06.26		Р	14	
Нач. отд.	Сыран			<i>Вит</i>	06.26				
						План расположения оборудования и кабельных трасс. 2-9 этаж (корпус Б)			Открытые мастерские
Н. контр.	Торжков			<i>ЕА</i>	06.26				
ГИП	Зверева			<i>М</i>	06.26				

Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	





Таблица 4	
№ Этажа	№ видеокамеры
16	КМ.Б.2.2-4
15	КМ.Б.2.2-5
14	КМ.Б.2.2-6
13	КМ.Б.2.2-7
12	КМ.Б.2.2-8
11	КМ.Б.2.2-9
10	КМ.Б.2.2-10

Экспликация помещений 15 этажа			
Номер пом.	Имя	Площадь	Кат. пом.
2.05	Лестничная клетка	17,70	
1501	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МГН)	17,35	
1502	Холл	51,48	
612			
1	Жилая комната	8,68	
2	Холл	4,65	
3	Кухня-ниша	5,89	
4	С/у	3,85	
613			
1	Жилая комната №1	15,36	
2	Жилая комната №2	14,10	
3	Кухня-ниша	7,21	
4	Холл	4,17	
5	С/у	4,73	
614			
1	Жилая комната №1	28,25	
2	Жилая комната №2	17,73	
3	Жилая комната №3	15,73	
4	Жилая комната №4	13,04	
5	Кухня-ниша	9,56	
6	Гардеробная	2,60	
7	Холл	7,19	
8	С/у №1	3,88	
9	С/у №2	6,51	
615			
1	Жилая комната №1	14,54	
2	Жилая комната №2	11,84	
3	Жилая комната №3	14,99	
4	Кухня-ниша	6,28	
5	Коридор	4,78	
6	Холл	4,42	
7	С/у №1	2,01	
8	С/у №2	4,26	
616			
1	Жилая комната №1	12,94	
2	Жилая комната №2	11,28	
3	Кухня-ниша	5,83	
4	Холл	5,15	
5	С/у	6,60	
617			
1	Жилая комната	12,16	
2	Кухня-ниша	5,70	
3	Холл	5,73	
4	С/у	4,75	

Экспликация помещений 15 этажа			
Номер пом.	Имя	Площадь	Кат. пом.
618			
1	Жилая комната №1	15,37	
2	Жилая комната №2	14,09	
3	Кухня-ниша	7,66	
4	Холл	4,47	
5	С/у	4,75	
619			
1	Жилая комната №1	15,35	
2	Жилая комната №2	14,11	
3	Кухня-ниша	6,96	
4	Холл	4,47	
5	С/у	4,75	
620			
1	Жилая комната №1	17,79	
2	Жилая комната №2	21,26	
3	Жилая комната №3	14,64	
4	Жилая комната №4	13,16	
5	Кухня-ниша	5,12	
6	Холл	7,68	
7	С/у №1	6,93	
8	С/у №2	5,56	
621			
1	Жилая комната №1	17,91	
2	Жилая комната №2	11,55	
3	Жилая комната №3	15,02	
4	Кухня-ниша	9,86	
5	Коридор	7,28	
6	Холл	7,26	
7	С/у №1	5,53	
8	С/у №2	5,08	
622			
1	Жилая комната №1	11,98	
2	Жилая комната №2	11,48	
3	Кухня-ниша	5,81	
4	Холл	4,92	
5	С/у	6,39	




Примечания:
Читать совместно с листами 4,5

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117




						15-0М/2023-СОТ		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколийная Гора, 8-я улица Соколийной Горы, земельный участок 26А».		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.	Ставя	Лист
Разраб.	Обухов	06.26		Вит	06.26		Р	15
Нач. отд.	Стыран							
Н. контр.	Торжков	06.26		ЕА	06.26	План расположения оборудования и кабельных трасс. 10-16 этаж (корпус Б)		
ГИП	Зверева	06.26		Ян	06.26			

Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Экспликация помещений 17 этажа			
Номер пом.	Имя	Площадь	Кат. пом.
2.05	Лестничная клетка	17,70	
1701	Лифтовый холл (пожаробезопасная зона для МГН)	16,85	
1702	Коридор	51,95	
634			
1	Жилая комната №1	11,88	
2	Жилая комната №2	11,46	
3	Жилая комната №3	11,46	
4	Кухня-ниша	2,47	
5	Холл	8,03	
6	С/у №1	4,55	
7	С/у №2	4,89	
8	Терраса	11,20	
635			
1	Жилая комната №1	10,41	
2	Жилая комната №2	19,92	
3	Кухня-ниша	6,76	
4	Холл	3,59	
5	С/у	5,33	
6	Терраса	17,07	
636			
1	Жилая комната №1	17,06	
2	Жилая комната №2	20,24	
3	Кухня-ниша	2,73	
4	Холл	3,60	
5	С/у	3,88	
6	Терраса	20,46	
637			
1	Жилая комната №1	16,47	
2	Жилая комната №2	10,80	
3	Жилая комната №3	11,16	
4	Кухня-ниша	4,20	
5	Холл	6,87	
6	С/у №1	1,82	
7	С/у №2	4,18	
8	Терраса №1	6,72	
638			
1	Жилая комната №1	16,24	
2	Жилая комната №2	10,69	
3	Жилая комната №3	14,41	
4	Кухня-ниша	4,09	
5	Холл	4,23	
6	С/у №1	4,19	
7	С/у №2	6,11	
8	Терраса №1	7,51	
9	Терраса №2	4,32	
639			
1	Жилая комната №1	13,34	
2	Жилая комната №2	11,04	
3	Кухня-ниша	3,13	
4	Холл	4,30	
5	С/у	4,19	
6	Терраса	7,53	

Экспликация помещений 17 этажа			
Номер пом.	Имя	Площадь	Кат. пом.
640			
1	Жилая комната №1	21,48	
2	Жилая комната №2	8,41	
3	Жилая комната №3	13,27	
4	Кухня-ниша	8,74	
5	Холл	4,18	
6	С/у №1	5,56	
7	С/у №2	3,24	
8	Терраса	21,50	
641			
1	Жилая комната №1	11,78	
2	Жилая комната №2	17,25	
3	Кухня	13,57	
4	Холл	7,49	
5	С/у	4,18	
6	Терраса	20,77	
642			
1	Жилая комната №1	7,74	
2	Жилая комната №2	8,28	
3	Кухня-ниша	5,55	
4	Холл	4,92	
5	С/у	5,62	
6	Терраса	6,31	
1802	Помещение связи	7,30	




- Условные обозначения
- ТКА.2.2-н
 - порядковый номер по проекту, см. таблицу 2
 - номер коммутатора, к которому подключается кабель
 - номер шкафа
 - обозначение корпуса
 - дугкенное обозначение - видекамера
 - угол обзора видекамеры

Примечания:
Читать совместно с листами 4,5

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117




						15-0M/2023-COT		
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколийя Гора, 8-я улица Соколийя Горы, земельный участок 26А».		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.	Ставя	Лист
Разраб.	Обухов	06.26		06.26			Р	16
Нач. отд.	Стыран							
						План расположения оборудования и кабельных трасс. 17 этаж (корпус Б)		
Н. контр.	Торжков	06.26		06.26				
ГИП	Зверева	06.26		06.26				





Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	RVi-1NCE2022 (2.8) white	Камера IP купольная RVi-1NCE2366 (2.8 мм), 2 Мп, ИК-подсветка.	1		
2	R5CE0341	Навесной шкаф СЕ, 300х200х150 мм., IP66	1		
3		Разъем RJ-45 (8P8C); 5е;	1		
4	MikroTik SXTsq Lite5	Радиомост (точка доступа)	2		
5		Патч-корд RJ-45, кат. 5е, (U/UTP)	1		

						15-ОМ/2023-СОТ			
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многokвартирный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Обухов			06.26		Р	18	
Нач. отд.		Стыран			06.26	Типовая вариант крепления IP-камеры в лифтовой кабине	Открытые мастерские		
Н. контр.		Торжков			06.26				
ГИП		Зверева			06.26				










В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117



В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117



15-OM/2023-COT					
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Внутриворобское муниципальное образование Сокольная Гора, 8-я улица Сокольной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Обухов				06.26
Нач. отд.	Сырыан				06.26
Многоквартирный жилой дом.				Статус	Лист
				Р	20
Схема электрических подключений. Корпус Б				Открытые мастерские	
Н. контр.	Торжков				
ГИП	Зверева				06.26



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117



Условные обозначения




- оборудование проектируемое



- оборудование учтенное томом 15-0М/2023-С0В

						15-ОМ/2023-СОТ			
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Обухов			06.26		Р	21	
Нач. отд.		Стыран			06.26				
						Фасады шкафов	 Открытые мастерские		
Н. контр.	Торжков				06.26				
ГИП	Зверева				06.26				



Заполнить проем двухкомпонентной огнестойкой пеной с глубиной заделки не менее 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол	Примечание
1	Двухкомпонентная огнестойкая пена	DN1201		
2	Гильза закладная d40			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117

						15-ОМ/2023-СОТ			
						«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Обухов			06.26		Р	22	
Нач. отд.		Стыран			06.26				
Н. контр.		Торжков			06.26	Типовая схема горизонтальной кабельной проходки	 Открытые мастерские		
ГИП		Зверева			06.26				

Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						24
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
Кабельные линии. ТШ А.1.1										
КМ.А.1.1.23	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-23	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	100,				
КМ.А.1.1.24	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-24	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	93,				
КМ.А.1.1.25	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-25	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	98,				
КМ.А.1.1.26	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-26	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	98,				
КМ.А.1.1.27	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-27	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	49,				
КМ.А.1.1.27	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-27	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	57,				
КМ.А.1.1.27	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-27	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	81,				
КМ.А.1.1.28	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-28	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	67,				
КМ.А.1.1.29	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-29	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	82,				
КМ.А.1.1.30	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-30	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	108,				
КМ.А.1.1.31	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-31	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	109,				
КМ.А.1.1.32	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-27	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	104,				
КМ.А.1.1.33	Патч-панель А.1.1	Фасад А, ТК.А.1.1-33	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	105,				
КМ.А.1.2.1	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-1	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	34,				
КМ.А.1.2.2	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.4.07, ТК.А.1.2-2	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	27,				
КМ.А.1.2.3	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.03, ТК.А.1.2-3	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	26,				
КМ.А.1.2.4	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-4	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4x2x0.52	67,				
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ДАТА: 06.07.2026 № ЗАДАЧИ: C-117 15-ОМ/2023-СОТ.КЖ «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А». Многоквартирный жилой дом. Кабельный журнал Открытые мастерские										

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Обухов			04.26
Нач. отд.		Стыран			04.26
Н. контр.		Торжков			04.26
ГИП		Зверева			04.26

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117



Обозначение кабеля / провода	Трасса		Участок трассы кабеля/провода	Кабель / провод						26
	Начало	Конец		По проекту			Проложен			
				Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество и сечение жил	Длина, м	
КМ.А.1.2.25	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-25	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	69,				
КМ.А.1.2.27	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-27	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	89,				
КМ.А.1.2.28	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-28	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	82,				
КМ.А.1.2.29	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-29	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	98,				
КМ.А.1.2.30	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-30	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	102,				
КМ.А.1.2.31	Патч-панель А.1.2	Пом.-1.1.01, ТК.А.1.2-31	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	43,				
КМ.А.1.2.32	Патч-панель А.1.2	Пом.1.03, ТК.А.1.2-32	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	38,				
КМ.А.1.2.33	Патч-панель А.1.2	Пом.1.03, ТК.А.1.2-33	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	62,				
КМ.А.1.2.34	Патч-панель А.1.2	Пом.1.04, ТК.А.1.2-34	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	79,				
КМ.А.1.2.35	Патч-панель А.1.2	Пом.201, ТК.А.1.2-35	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	49,				
КМ.А.1.2.36	Патч-панель А.1.2	Пом.301, ТК.А.1.2-36	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
КМ.А.1.2.37	Патч-панель А.1.2	Пом.401, ТК.А.1.2-37	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
КМ.А.1.2.38	Патч-панель А.1.2	Пом.501, ТК.А.1.2-38	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
КМ.А.1.2.39	Патч-панель А.1.2	Пом.601, ТК.А.1.2-39	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
КМ.А.1.2.40	Патч-панель А.1.2	Пом.701, ТК.А.1.2-40	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
КМ.А.1.2.41	Патч-панель А.1.2	Пом.801, ТК.А.1.2-41	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
КМ.А.1.2.42	Патч-панель А.1.2	Пом.901, ТК.А.1.2-42	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
КМ.А.1.2.43	Патч-панель А.1.2	Пом.1001, ТК.А.1.2-43	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	48,				
Кабельные линии ТШ А.2.1										
КМ.А.2.2.1	Патч-панель А.2.2	Пом.2101, РМ.1.1	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	50,				
КМ.А.2.2.2	Патч-панель А.2.2	Пом.2101, РМ.2.1	лоток, труба Т20	U/UTP Cat5e ZH нз(А)-HF	4х2х0.52	49,				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

В ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ

ДАТА: 06.07.2026

№ ЗАДАЧИ: С-117



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерен ия	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование							
	1. Купольная IP-камера видеонаблюдения. 4-мегапиксельный светочувствительный сенсор. Видеопоток с максимальным разрешением 4 Мп (2688x1520) и скоростью трансляции 25 к/с для моделей.	RVi-1NCD4065		RVI	шт.	38		
	2. Уличная IP-камера видеонаблюдения. 4-мегапиксельный светочувствительный сенсор. Видеопоток с максимальным разрешением 4 Мп (2688x1520) и скоростью трансляции 25 к/с для моделей.	RVi-1NCT4065		RVI	шт.	76		
	3. Видеокамера шар в стакане.Тип матрицы: 1/2.8” КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой. Тип объектива: Фиксированный. Фокусное расстояние: 2,8 мм. Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с. Система шумоподавления: 2DNR; 3DNR. Дистанция освещения ИК: до 30 м,	RVi-1NCE2022 (2.8) white		RVI	шт.	6		
	4. Коммутатор распределения PoE 24 порта	CRS328-24P-4S+RM		MikroTik	шт.	2		
	5. Коммутатор распределения PoE 48 портов	CRS354-48P-4S+2Q+RM		MikroTik	шт.	2		
	6. SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T	DEM-310GT		D-link	шт.	8		
	7. Патч-панель 24 порта Cat.5e	PP24-1UC5EU-D05		ITK	шт.	2		
	8. Патч-панель 48 портов Cat.5e	PP48-1UC5EU-D05H		ITK	шт.			

В ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: C-117



15-OM/2023-COT.CO

Модернизация системы охранного телевидения
Коттеджного поселка "Западная резиденция"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Обухов			06.26
Нач.отд.		Стыран			06.26
Торжков		Торжков			06.26
ГИП		Зверева			06.26

Многоквартирный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования,
изделий и материалов



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат А3

									32
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерен ия	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
	2. Патч-корд оптический, SM OS2 9/125, LC/UPC-LC/UPC, duplex	LC/UPC-LC/UPC duplex SM		ИТК	шт.	4			
	3. Патч-корд, RJ-45 - RJ-45 Cat.5e, 0,5 м	PC01-C5EUL-05M		ИТК	шт.	128			
	<u>Изделия и материалы</u>								
	1. Разъем RJ-45 под витую пару, кат. 5e, 0.51-0.64 мм(по меди), 20 шт,		CS3-1C5EU	ИТК	упак.	16			
	2. Труба ПВХ гибкая гофрированная, д. 20 мм, не распротр. горение с протяжкой		91920	DKC	м	1500			
	3. Навесной шкаф CE, 300x200x150 мм.,IP66		R5CE0341	DKC	шт.	6			
	4. Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PE 16A 230В	YND10-16-15-100		ИТК	шт.	1			
	5. Крепление для труб ПВХ с защелкой D=20мм (упак. -100 шт.)		51020	DKC	упак	45			
	6. Крепежный комплект (дюбель+саморез)				шт.	4500			
	7. Двухкомпонентная огнестойкая пена		DN1201	DKC	шт.	3			
	8. Бирка кабельная для маркировки кабельной продукции	У-136			упак	4			
	9. Маркер перманентный для маркировки кабельной продукции				шт.	3			
	10. Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 250x3,6 мм, белая (уп 100 шт)		07-0250		упак	6			
Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			15-ОМ/2023-COT.CO						3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

Задание на электроснабжение								33
Позиция	Электроприемник	Обозначение	Номер помещения, где установлен потребитель	U, В	Рy, кВт	Кол-во, ед	Категория	Примечание
Корпус А								
1	Точка доступа		Лифтовая кабина №1	~220 В, 50 Гц	0,3	1	1	Подвод кабеля к щиту над кабиной лифта, запас 1 м
2	Точка доступа		Лифтовая кабина №2	~220 В, 50 Гц	0,3	1	1	Подвод кабеля к щиту над кабиной лифта, запас 1 м
3	Точка доступа		Лифтовая кабина №3	~220 В, 50 Гц	0,3	1	1	Подвод кабеля к щиту над кабиной лифта, запас 1 м
4	Точка доступа		Лифтовая кабина №4	~220 В, 50 Гц	0,3	1	1	Подвод кабеля к щиту над кабиной лифта, запас 1 м
Корпус Б								
6	Рабочее место	АРМ	2.09	~220 В, 50 Гц	0,5	1	1	розетки ~220В Schuko
7	Точка доступа		Лифтовая кабина №5	~220 В, 50 Гц	0,3	1	1	Подвод кабеля к щиту над кабиной лифта, запас 1 м
8	Точка доступа		Лифтовая кабина №6	~220 В, 50 Гц	0,3	1	1	Подвод кабеля к щиту над кабиной лифта, запас 1 м

- Согласовано
- Взам. инв. №
- Подп. и дата
- Инв. № подл.
1. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования .
2. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
3. Размещение оборудования уточнить при монтаже .

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 06.07.2026
№ ЗАДАЧИ: С-117

15-ОМ/2023-СОТ.ЭС					
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А».					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Обухов				06.26
Нач. отд.	Стыран				06.26
Многоквартирный жилой дом.					
Задание на электроснабжение					
Н. контр. Торжков					
ГИП Зверева					
Стадия					
Лист					
Листов					
Р					
1					
Открытые мастерские					