



Маркировочный план подземного этажа на отм. -6,600. Фрагмент-1 (1:100)



Маркировочный план подземного этажа на отм. -6,600. Фрагмент-1.1 (1:100)



Материал	Маркировка элементов	Компоненты	Материалы	Схема объекта
Д.997) Марка двери	Марка инк. шахты/каша	Металлическая решетка	Монолитные железобетонные конструкции	Задние лестничные
В.3) Марка лифта	Марка типа отделки стен	Высота отметки относительно	Ячеистобетонный блок	Корпус 2
РД-1 Марка дренажной решетки	Марка потолка	Значение уклона	Полнотелый керамический кирпич	ФОК
РВ-1 Марка вент. решетки	Марка лотка	Пожарный шифер	Защита керазитом или аналогичным материалом	Корпус 1
			Кладка из ячеистобетонных блоков (развертка)	Корпус 4
			Микроармированный упрочитель (50-200мм)	Корпус 5
			Плотность 130кг/м³, 100кг/м³	
			Лепкопластик (50-100мм)	
			ХПС Технополимер Carbon Prof (аналог)	
			Гравийный щебень фракции 20-40мм	
			Конструкция покрытия сцеповата	
			Материал обратной засыпки	


Материал	Схема объекта
Монолитные железобетонные конструкции	Задние лестничные
Ячеистобетонный блок	Корпус 2
Полнотелый керамический кирпич	ФОК
Защита керазитом или аналогичным материалом	Корпус 1
Кладка из ячеистобетонных блоков (развертка)	Корпус 4
Микроармированный упрочитель (50-200мм)	Корпус 5
Плотность 130кг/м³, 100кг/м³	
Лепкопластик (50-100мм)	
ХПС Технополимер Carbon Prof (аналог)	
Гравийный щебень фракции 20-40мм	
Конструкция покрытия сцеповата	
Материал обратной засыпки	

Дата	Рес.	Участки на чертеже	Содержание выпуска / изменений	Основы
18.08.2022	Д	ОД	Корректировка типа дверей	x
20.06.2022	С	Зак.	Корректировка рабочей документации	x
15.11.2021	А		Выпуск рабочей документации	x

Примечания:
1. Данный лист см. совместно с л. Общих указаний сн. листы 1, 2 раздела АР-3.
2. Экспликация полов сн. лист 14 раздела АР-3
3. Ведомость элементов заполнения проемов сн. лист 17 комплекса АР3
4. Ведомость отделки помещений сн. лист 13 раздела АР-5
5. Устройство лестниц, спецификации и схемы ограждений лестниц сн. комплект 1092-50-01-00-АР4
6. Фрагменты планов и сечений формера сн. листы 7,8 раздела АР-3
7. Узлы и основания под оборудование сн. лист 17 раздела АР-3
8. Цвет, отделку, модуль финишной отделки помещений общественного назначения и автостоянок сн. Дизайн-проект
9. Решения по деформационным швам сн. лист 17 раздела АР-3
10. Класс пожарной опасности материалов отделки на путях эвакуации-КМ0
11. Все металлические элементы покрытия автомобильными, лакокрасочными (на 7021) Нержавеющий (или аналог) по группировке ГФ-021 ГОСТ 25129-82* 1 слой. Перед окраской поверхность необходимо очистить от пыли, окислов и грязи

Экспликация помещений подземной автостоянки			
Номер по к.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1.А.1	Автостоянка	11 147,45	В2
1.А.2	Пом. персонала М	30,80	
1.А.3	Помещение спортивного инвентаря	11,17	В3
1.А.4	Пом. персонала Ж	34,49	
1.К.1	Кладовая	11 223,91	
1.К.2	Кладовая	4,60	В3
1.К.3	Кладовая	4,06	В3
1.К.4	Кладовая	4,20	В3
1.К.5	Кладовая	3,93	В3
1.К.6	Кладовая	3,87	В3
1.К.7	Кладовая	3,59	В3
1.К.8	Кладовая	3,87	В3
1.К.9	Кладовая	3,87	В3
1.К.10	Кладовая	3,87	В3
1.К.11	Кладовая	3,82	В3
1.К.12	Кладовая	8,86	В3
1.К.13	Кладовая	3,87	В3
1.К.14	Кладовая	4,11	В3
1.К.15	Кладовая	2,72	В3
1.К.16	Кладовая	4,37	В3
1.К.17	Кладовая	6,70	В3
1.К.18	Кладовая	5,52	В3
1.К.19	Кладовая	5,52	В3
1.К.20	Кладовая	4,47	В3
1.К.21	Кладовая	4,75	В3
1.К.22	Кладовая	6,00	В3
1.К.23	Кладовая	10,72	В3
1.К.24	Кладовая	6,04	В3
1.К.25	Кладовая	6,23	В3
1.К.26	Кладовая	5,72	В3
1.К.27	Кладовая	2,88	В3
1.К.28	Кладовая	9,33	В3
1.К.29	Кладовая	8,94	В3
1.К.30	Кладовая	5,01	В3
1.К.31	Кладовая	12,58	В3
1.К.32	Кладовая	8,33	В3
1.К.33	Кладовая	4,46	В3
1.К.34	Кладовая	4,76	В3
1.К.35	Кладовая	4,41	В3
1.К.36	Кладовая	5,69	В3
1.К.37	Кладовая	4,07	В3
1.К.38	Кладовая	5,39	В3
1.К.39	Кладовая	4,35	В3
1.К.40	Кладовая	4,48	В3
1.К.41	Кладовая	4,64	В3
1.К.42	Кладовая	4,42	В3
1.К.43	Кладовая	5,28	В3
1.К.44	Кладовая	8,54	В3
1.Л.1	Тамбур-шлюз	238,92	
1.Л.2	Тамбур-шлюз	9,17	В3
1.Л.3	Лестничная клетка	18,16	
1.Л.4	Тамбур	7,97	
1.Л.5	Тамбур-шлюз	14,08	
1.Л.6	Лестничная клетка	21,00	
1.Л.7	Тамбур-шлюз	9,16	
1.Л.8	Лестничная клетка	21,61	
1.Л.9	Тамбур-шлюз	8,17	
1.Л.10	Лестничная клетка	18,13	
1.Т.1	ШТП	242,76	Д
1.Т.2	Формера	7,42	В2
1.Т.3	Вент. камера	26,58	В2
1.Т.4	Вент. камера	33,46	В2
1.Т.5	Вент. камера	60,34	В2
1.Т.6	Техническое помещение для обслуживания сетей	24,33	Д
1.Т.7	Электротехническая жилой части	20,95	В3
1.Т.8	Помещение СС	22,10	В3
1.Т.9	Электротехническая жилых помещений	12,52	В3
1.Т.10	ПМ	12,53	В3
1.Т.11	Формера	7,97	В2
1.Т.12	Венткамера	54,65	В2
1.Т.13	Формера	7,50	В2
1.Т.14	ПМ	41,94	В3
1.Т.15	Электротехнической части	33,71	В3
1.Т.16	Электротехнической жилых помещений	27,11	В3
1.Т.17	Венткамера	69,13	В2
1.Т.18	Формера	10,74	В2
1.Т.19	Помещение СС	19,18	В3
1.Т.20	Техническое помещение водных объектов	31,45	Д
1.Т.21	Помещение насосной пожаротушения и водометного узда	168,71	Д
1.Т.22	Помещение СС	21,94	В3
1.Т.23	Помещение водоподготовки бассейна	278,33	Д
1.Т.24	Балансный резервуар	0,00	Д
1.Т.25	Венткамера	37,45	В2
1.Т.26	Формера	4,56	В2
1.Т.27	Техническое помещение (ВК)	10,27	Д
1.Т.28	Венткамера	34,40	В2
1.Т.29	Формера	4,51	В2
1.Т.30	Венткамера	0,00	В2
1.Т.31	Венткамера	0,00	В2
1.Т.32	Электротехническая ФОК	16,88	В3
1.Т.33	ПМ	32,84	В3
1.Т.34	Помещение дренажной насосной установки	5,84	Д
1.Т.35	Помещение дренажной насосной установки	13,26	Д
1.Т.36	ВРУ-ларинг	22,33	В3
1.Т.37	Техническое помещение для обслуживания сетей	2,49	Д
1.Т.38	Трансформаторная	9,41	В3
1.Т.39	Трансформаторная	9,41	В3
1.Т.40	РУ	12,71	В3
1.Т.41	РУ	13,54	В3
1.Т.42	Кабельная шахта	4,41	В3
1.Т.43	Кабельная шахта	4,41	В3
1.Т.44	Трансформаторная	9,41	В3
1.Т.45	Трансформаторная	9,41	В3
1.Т.46	Помещение управления дренажной станцией	4,82	Д
1.Т.47	Формера	4,29	В2
1.Т.48	Формера	8,59	В2
1.Т.49	Формера	6,66	В2
1.517.23		1 517,23	

Экспликация помещений на отм. -8,500, -8,850, -4,050			
Номер по к.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1.Т.50	Электротехническое помещение	13,37	В3
1.Т.51	Электротехническое помещение	5,06	В3
1.Т.52	Кабельная шахта	10,26	В3
1.Т.53	Электротехническое помещение	5,56	В3
1.Т.54	Электротехническое помещение	5,22	В3
1.Т.55	Электротехническое помещение	9,33	В3
1.Т.56	Электротехническое помещение	9,33	В3
1.Т.57	Кабельная шахта	10,26	В3
1.Т.58	Электротехническое помещение	5,06	В3
1.Т.59	Электротехническое помещение	13,37	В3
1.Т.60	Техническое помещение для обслуживания сетей	44,55	
1.Т.61	Техническое помещение для обслуживания сетей	17,37	
1.Т.62	Кабельная шахта	2,65	В3
1.Т.63	Кабельная шахта	2,65	В3
		174,05	
		0,000=164,10	
1092-50-01-00-АР3			
Мультифункциональный жилой комплекс (с историко-природными памятниками расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Болотинская, вл. 29)			
эта	Подземная автостоянка. Отделка помещений. Этаж 1. (Разделная часть)	Страницы	Лист Листов
		Р	4
Маркированный план подземного этажа на отм. -6,600. Образец-1		000 Проектное бюро АПЕКС	



Марка нежилых помещений

01.1.04

— Номер помещения

— Обозначение функции помещения

— Номер этажа строения

ПРИМЕЧАНИЯ:

- | Дата | Рев. | Участок на чертеже | Содержание выпуска / изменений | Основн | | | |
|------------|------|--------------------|------------------------------------|--------|--|--|--|
| 18.08.2022 | D | D1 | Корректировка типов дверей | x | | | |
| 30.06.2022 | C | зам | Корректировка рабочей документации | x | | | |
| 15.11.2021 | A | | Выпуск рабочей документации | x | | | |

						1092-50-01-00-AP3		
						Мультифункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями расположенный по адресу г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, кв. 19		
Изм.	Колур	Лист	Вх.акт	Подпись	Дата			
Разработчик	Гроной					Поддменная автодорога, Отделка помещений, Этап 1. (Подъемная часть)		
Проектировщик	Бенд					Старший	Лист	Листов
САП	Сонд					АН	1	
САП корректировка	Вондарищев					Маркированный план подземного этажа на отс. -6,600. Фрагмент 2		
Н.контр.	Куликова					ООО "Проектное бюро АПЕКС"		
ГИП	Герасимова							

[illegible][illegible]

Экспликация помещений подменной автогосстанции			
Номер пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1.1.5	Тамбур-шлюз	14,08	
1.1.6	Лестничная клетка	21,00	
1.1.7	Тамбур-шлюз	21,61	
1.1.8	Лестничная клетка	9,16	
1.1.9	Тамбур-шлюз	8,17	
1.1.10	Лестничная клетка	18,13	
		136,77	
1.1.1	ЦТП	242,76	д
1.1.2	Фойеркамера	7,42	д
1.1.3	Вент. камера	26,58	д
1.1.4	Вент. камера	33,46	д
1.1.5	Вент. камера	30,64	д
1.1.6	Техническое помещение для обслуживания сетей	24,33	д
1.1.7	Электрозастовая жилой части	20,95	д
1.1.8	Помещение СС	22,10	д
1.1.9	Электрозастовая нежилых помещений	12,22	д
1.1.10	Г/У	23,53	д
1.1.11	Фойеркамера	7,97	д
1.1.12	Венткамера	54,65	д
1.1.13	Фойеркамера	7,50	д
1.1.14	Г/У	41,94	д
1.1.15	Электрозастовая жилой части	35,71	д
1.1.16	Электрозастовая нежилых помещений	27,11	д
1.1.17	Фойеркамера	49,15	д
1.1.18	Фойеркамера	10,74	д
1.1.19	Помещение СС	19,18	д
1.1.20	Техническое помещение водных объектов	31,45	д
1.1.21	Помещение насосной пожаротушения и взаимного узла	168,71	д
1.1.22	Помещение СС	21,34	д
1.1.23	Помещение контроллов бассейна	278,13	д
1.1.24	Бассейн релаксации	0,00	д
1.1.25	Венткамера	37,43	д
1.1.26	Фойеркамера	4,56	д
1.1.27	Техническое помещение (ФСК)	10,27	д
1.1.28	Венткамера	34,40	д
1.1.29	Фойеркамера	4,51	д
1.1.30	Венткамера	0,00	д
1.1.31	Венткамера	0,00	д
1.1.32	Электрозастовая ФСК	16,88	д
1.1.33	Г/У	52,84	д
1.1.34	Помещение дрезвяной насосной установки	5,84	д
1.1.35	Помещение дрезвяной насосной установки	12,36	д
1.1.36	ВРУ штепсель	2,53	д
1.1.37	Техническое помещение для обслуживания сетей	2,49	д
1.1.38	Трансформаторная	9,41	д
1.1.39	Трансформаторная	9,41	д
1.1.40	РУ	12,71	д
1.1.41	РУ	33,54	д
1.1.42	Кабельная шахта	4,41	д
1.1.43	Кабельная шахта	4,41	д
1.1.44	Трансформаторная	9,41	д
1.1.45	Трансформаторная	9,41	д
1.1.46	Помещение управления дрезвяной установкой	4,82	д
1.1.47	Фойеркамера	4,49	д
1.1.48	Фойеркамера	8,59	д
1.1.49	Фойеркамера	6,66	д

Экспликация помещений на отч. 8,500, 8,850, 4,050			
Ном.вр. пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1.7.50	Электротехническое помещение	11,57	В3
1.7.51	Электротехническое помещение	5,06	В3
1.7.52	Кабинная шахта	10,26	В3
1.7.53	Электротехническое помещение	5,56	В3
1.7.54	Электротехническое помещение	5,72	В3
1.7.55	Электротехническое помещение	9,53	В3
1.7.56	Электротехническое помещение	9,53	В3
1.7.57	Кабинная шахта	10,26	В3
1.7.58	Электротехническое помещение	5,06	В3
1.7.59	Электротехническое помещение	13,57	В3
1.7.60	Техническое помещение для обслуживания сетей	64,55	
1.7.61	Техническое помещение для обслуживания сетей	17,37	
1.7.62	Кабинная шахта	2,65	
1.7.63	Кабинная шахта	2,65	В3
		174,05	

Technical cross-section drawing of a building's exterior wall and foundation. The drawing shows a brick wall on the left, a concrete foundation, and a drainage system. Labels include 'сети ВК' (water supply network), 'Защита утробованный песок' (protection of the sand), 'Дренажный приемок' (drainage intake), and elevation markers like '100', '-6.500', '-7.100', and '-7.855'. The drawing is divided into sections labeled Б.5, Д.2, Е.2, Ж.2, Б.5, М.2, К.2, Л.2, Г.3, М.2, and Н.2.

Сводная спецификация элементов мет. перекрестия (ПП)						
Пол.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед./шт, кг	Общая масса, кг	Примечание
1	Т25.94.12-014-1752359-20017	Анкерные болты HELIX HST M16x115 (или аналог)	12			Крепек
1.1	Т25.94.12-014-1752359-20017	Анкерные болты HELIX HLC 10x80 (или аналог)	16			Крепек
2	ГОСТ 19771-95	Уголок L80x4 L=1820	4	4,79кг/м	34,871	
2.1	ГОСТ 19771-95	Уголок L80x4 L=1300	4	4,79 кг/м	24,908	
3	ГОСТ 19771-95	Уголок L80x4 L=1300	6	3,53кг/м	27,534	
4	ГОСТ 8568-77	Стальной рифленый лист 6х5-2,366	2	31,4 кг/м2	148,585	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:		МАРИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ			
 Д.9970	Марка двери	 осб/ск	Марка ин. замка/шарфа	 ОСБ-1	Марка ограждения
 Л-1	Марка лифта	 НС-1	Марка ин. отделки стен	 П1	Марка пола
 РД-1	Марка деревянной двери	 ПТ-1	Марка потолка	 Б-1	Марка ворот
 РВ-1	Марка вент. решения	 ЛВ-1	Марка пола	 О1	Марка фактуры
КОМПОНЕНТЫ					
	Отверстие в перегородке/краске		Металлическая решетка		Значение уклона
	Отверстие в стене		Высотная отметка относительно		Покр.наш. шп.
	Котлоискобытия		МАРКИ ПОМЕЩЕНИЙ		

МАТЕРИАЛЫ:









-  Монолитные железобетонные конструкции
-  Ячеистобетонный блок 600х250х400-100мм / 600х / 82,5 / F25 / ГОСТ 31360-2007
-  Перфорированный керамический кирпич М150 (ГОСТ 530-2012)
-  Засыпка керамзитом или аналогичным материалом (Фр. 10-20 мм, насып. плотность 380кг/м3)
-  Кадава из ячеистобетонных блоков (развертка)
-  Монолитный железобетон (развертка)
-  Минераловатный утеплитель (50-200мм) Плотность 130кг/м3, 100кг/м5.
-  Пескобетонистор (50-100мм)
-  XPS теплоизоляция Carbon Prof (или аналог)
-  Гравийный щебень фракции 20-40мм
-  Конструкция покрытия кровли
-  Материал обратной засыпки

СХЕМА ОБЪЕКТА:



ПРИМЕЧАНИЕ:	
1. Данный лист см. совместно с л. Общие данные. Общие указания см. лист 7 раздела АР-3.	
2. Эксплуатация поезда см. лист 15 раздела АР-3.	
3. Верность элементов заполнения времени см. лист 7 приложения АР5	
4. Верность элементов пояснений см. лист 14 раздела АР-3.	
5. Устойчивость логичности и связности описаний логичности см. контекст 1992-50-01-00-044	
6. Форматы планов и схемных форматов см. лист 7 раздела АР-3	
7. Уточн. и сокращенный текст описания см. лист 18 раздела АР-3	
8. Шрифт, цвет, мерку, длину финансового проекта пояснений общественного назначения и автобусов см. Дизайн-проект	
9. Решение по деформациям шрифта см. лист 18 раздела АР-3	
10. Гармонизация базисных ресурсов полиграфической частью/и/графическое изображение в соответствии с технологическими требованиями	
11. Класс пояснений отсылки материалы отсылки на пути загрузки КМО	
12. Визуально отсылки в трансформаторах пояснения, выполненные по отсылочному проекту	

Дата	Рис.	Участок на чертеже	Содержание выписки / изменений	Основа	
18.08.2012	D	D1	Корректировка типов дверей	x	
30.08.2012	C	Зм	Корректировка рабочей документации	x	
		B5	Корректировка отделки поверхности	x	
		B4	Добавлена стена	x	
		B2	Сменена стена	x	
07.12.2012	B	B1	Добавлена фактурная стена	x	
15.11.2012	A		Выпуск рабочей документации	x	
					0,000+164,10
1092-50-01-00-AP-3					
Материальный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, д. 29					
Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Подписано	Дата
Разработчик	Бонд	Григорьев	Бонд		
Проектировщик	Бонд	Бонд	Бонд		
ГАИ	Бонд	Бонд	Бонд		
ГАИ конструктор	Бонд	Бонд	Бонд		
И. отв. за проект	Курмаев	Сорокин	Курмаев		
ГАИ	Бонд	Бонд	Бонд		
Бонд	Бонд	Бонд	Бонд		
Маркировочный план поданного объекта на см. 5.600. Фрагмент 3. Фрагмент-4.				ООО "Проектное бюро АТЕКС"	

Иив. № подл.	Подп. и дата	Взм. иив. №	Соглаовано

[illegible]


































Сводная ведомость элементов заполнения. Люки в плите перекрытия.								
Марка	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Габариты проема мм		Отк.	Открытие	Примечание
				Шир.	Выс.			
ЛТМ-1 П	ЛТМ Оп П 900х600	Люк ревизионный, металлический, в противопожарном исполнении, глухой со скрытой створкой, одностворчатый, с механическим врезным замком	2	600	900	E160	П	Щит этажный 30/СС, цвет RAL 9003
Сводная ведомость элементов заполнения. Напольные люки.								
Марка	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Габариты проема мм		Отк.	Открытие	Примечание
				Шир.	Выс.			
ЛТМ-2 П	ЛТМ Оп П 700х700	Люк ревизионный, металлический, в противопожарном противоподымном исполнении, глухой со скрытой створкой, одностворчатый, с механическим врезным замком.	2	700	700	E160	П	Цвет RAL 9003
ЛТМ-3 П	ЛТМ Оп П 800х1000	Люк ревизионный, металлический, в противопожарном исполнении, глухой со скрытой створкой, одностворчатый, с механическим врезным замком.	10	800	1000	E160	П	

D1

D1

D1

D1



Структура условного обозначения для дверных блоков ГОСТ Р 57327-2016

"Двери металлические противопожарные":

ДЛС П 01 По Пр ЕИ-60 2100х900 ГОСТ Р 57327-2016

- Вид изделия:
 - ДПС - дверь противопожарная стальная глухая
 - ДПСО - дверь противопожарная стальная остекленная
- Конструктивное исполнение:
 - О1 - односторонний
 - О2 - двусторонний
- Назначение и тип порога:
 - БР - дверной блок без порога
 - Пр - дверной блок с порогом
 - Пр - дверной блок с выступающим порогом
- Направление и способ открывания:
 - Р - распахиваемый
 - Л - распашиваемый
- Относительность:
 - Размер дверного проема по высоте, мм
 - Размер дверного проема по ширине, мм
 - Обозначение стандарта

Структура условного обозначения для дверных блоков ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные":

ДВХ Вх Он, Пр, Пр, Плн, УЗ 2100х900 ГОСТ 31173-2016

- Вид изделия:
 - ДСН - дверной блок стальной наружный (группа А)
 - ДСВ - дверной блок стальной входной / лестничной клетки (группа В)
 - ДСВ - дверной блок стальной внутренний (группа В)
- Конструктивное исполнение:
 - ДП - двупольный
 - ОА - односторонний
- Назначение и тип порога:
 - БР - дверной блок без порога
 - Пр - дверной блок с порогом
 - Пр - дверной блок с выступающим порогом
- Направление и способ открывания:
 - Р - распахиваемый
 - Л - распашиваемый
- Конструкция дверного полотна:
 - ПДС - полотно из двух стальных листов
 - Плн - дверное полотно типа "сандвич"
 - ПДСб - комбинированное полотно
- Класс прочности:
 - О - общее использование
 - УЗ - усиленные защитные функции (автоподъемники)
- Размер дверного проема по высоте, мм
- Размер дверного проема по ширине, мм
- Обозначение стандарта

Структура условного обозначения для дверных блоков ГОСТ 30970-2014

"Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей":

ДТВ Кв Бпр Он Пр Р 2100х900 ГОСТ 30970-2014

- Назначение изделия:
 - ДТН - дверной блок из ПВХ-профиля наружный (группа А)
 - ДТВ - дверной блок из ПВХ-профиля внутренний (группа В)
- Варианты заполнения дверного полотна:
 - Г - глухое,
 - О - остекленное,
 - Кс - комбинированное,
 - Д - декоративное;
- Варианты конструктивного решения:
 - П - с порогами
 - Кр - без порога,
 - Кз - с замковой коробкой,
 - Ф - с фальшоп,
 - ОА - одностороннее,
 - ДП - двупольный,
 - Л - левое открывание,
 - Пр - правое открывание,
 - ДП - вакуумотстойник;
- Способы открывания двери:
 - Р - распашная,
 - Р - раздвижная,
 - С - складная
- Размер дверного проема по ширине, мм
- Обозначение стандарта

Структура условного обозначения для технических люков для доступа к инженерным коммуникациям:

ЛТМ Он Пр 600х600 Е160

- Вид изделия:
 - ТЭМ - люк технический металлический
 - ТЭМ - люк технический из нержавеющей стали
 - ТЭМ - люк технический из оцинкованной стали
- Как функциональное исполнение:
 - ДП - двупольный
 - ОА - односторонний
- Направление и способ открывания:
 - Л - левосторонний
 - Р - распахиваемый
 - Л - левосторонний
 - Р - распахиваемый (для двупольных)
 - С - складная панель
- Размер проема по высоте, мм
- Размер проема по ширине, мм
- Остаточная высота (толщина)

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данный лист см совместно с л. Общих данных. Общие указания см. листы 1, 2 раздела АР-3.
- Экспликация полов см. лист 14 раздела АР-3
- Ведомость элементов заполнения проемов см. лист 17 комплекта АР-3
- Ведомость отделки помещений см. лист 13 раздела АР-3
- Устройство лестниц, спецификации и схемы ограждений лестниц см. комплект 1092-50-01-00-АР4
- Фрагменты фасадов и сечения фасадов см. листы 7, 8 раздела АР-3
- Цвет, вид основной под оборудованием см. лист 17 раздела АР-3
- Защита от деформации покрытия помещений общественного назначения и автостоянки см. Дизайн-проект
- Решения по отделке внутренним швам см. лист 17 раздела АР-3
- Класс пожарной опасности материала отделки на путях эвакуации КМО
- Все неметаллические элементы окрасить антикоррозийными, лакокрасочными красками Ral 7021 "Черный" (или аналог) по групповому ГФ-021 ГОСТ 31519-82 "Гри". Перед окраской поверхность необходимо очистить от пыли, окалины и грязи.

Дата	Rev.	Участок на чертеже	Содержание выпуска / изменений	Основы
18.08.2022	D	D1	Корректировка типов дверей	x
28.05.2022	C	Зам.	Корректировка рабочей документации	x
07.12.2021	B	B7	Корректировка ширины проема	x
15.11.2021	A		Выпуск рабочей документации	x

0,000=164,10**

1092-50-01-00-AP3

Мультифункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл. 29

Изм.	Колуч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Подземная автостоянка. Отделка помещений. Этап-1. Подземная часть	Стадия	Лист	Листов
Разработчик	Громонов						P	16	
Проектировщик	Бонд								
АПД	Бонд								
АПД компетенции	Бондаренко								
Н. конт.	Куликова					Спецификации схемы заполнения проемов			
ГИП	Герасимов								ООО "Проектное бюро АЛЕКС"