ПРОМСПЕЦПРОЕКТ

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«Промспецпроект»

Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей

ГКО-1630/24-Р-АР3

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	25-18		10.25
2	25-47		11.25
3	25-49		12.25

2025

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«Промспецпроект»

Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей

ГКО-1630/24-Р-АР3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Главный инженер проекта К.Е. Белых

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	25-18		10.25
2	25-47		11.25
3	25-49		12.25

2025

Разрешение	Обозначение	ГКО-1630/24-Р-АР3
25-18	Архитектурные решения. Поэтажные планы. Маркировочные планы.	Реконструкция плавательного бассейна "Дельфин" под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "Термолэнд-Дельфин" по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	11-16	1. Добавлены витражи В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8.1, В-8.2, В-8.3, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-9.4, В-9.5, В-9.7, В-9.8, В-9.9.	5	Нов.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Согласованно

25.04.25			
Кузнец			
Н.контр			

Изм. внёс	Трофимов		10.25	ООО «Промспецпроект»	Лист	Листов
Составил	Трофимов		10.25		1	1
ГИП	Белых		10.25			
Утвердил	Вавулин		10.25			

Разрешение	Обозначение	ГКО-1630/24-Р-АР3
25-47	Архитектурные решения. Поэтажные планы. Маркировочные планы.	Реконструкция плавательного бассейна "Дельфин" под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "Термолэнд-Дельфин" по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1-4	11	1. Добавлены витражи В-1.1, В-1.2 и В-1.3. 2. Добавлены витражи В-1.1, В-1.2 и В-1.3 на сечение а-а. 3. Добавлены габаритные размеры дверей. 4. Дополнено описание дверей в витражных конструкциях.	5 5 5 5	Изм.
1-2	12	1. Добавлены габаритные размеры дверей. 2. Дополнено описание дверей в витражных конструкциях.	5	Изм.
1-2	13	1. Добавлены габаритные размеры дверей. 2. Дополнено описание дверей в витражных конструкциях.	5	Изм.
1-2	14	1. Добавлены габаритные размеры дверей. 2. Дополнено описание дверей в витражных конструкциях.	5	Изм.
1-2	15	1. Добавлены габаритные размеры дверей. 2. Дополнено описание дверей в витражных конструкциях.	5	Изм.
1-2	16	1. Добавлены габаритные размеры дверей. 2. Дополнено описание дверей в витражных конструкциях.	5	Изм.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Согласованно

25.04.25			
Кузнец			
Н.контр			

Изм. внёс	Трофимов		11.25	ООО «Промспецпроект»	Лист	Листов
Составил	Трофимов		11.25		1	1
ГИП	Белых		11.25			
Утвердил	Вавулин		11.25			

Разрешение	Обозначение	ГКО-1630/24-Р-АР3
25-49	Архитектурные решения. Поэтажные планы. Маркировочные планы.	Реконструкция плавательного бассейна "Дельфин" под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "Термолэнд-Дельфин" по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	10	1. Изменена спецификация витражей с описанием и примечанием.	5	Изм.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Согласованно

25.04.25			
Кузнец			
Н.контр			

Изм. внёс	Трофимов		12.25	ООО «Промспецпроект»	Лист	Листов
Составил	Трофимов		12.25		1	1
ГИП	Белых		12.25			
Утвердил	Вавулин		12.25			

Перечень листов

Лист	Наименование	Примечание
2	Перечень листов. Общие данные. Технические характеристики элементов спецификации.	
3	Фасад между осями 1-17	
4	Фасад между осями 4-14	
5	Фасады между осями 4-17, 13-4	
6	Фасад между осями ВА-А	
7	Фасады между осями 7-1, ВА-Т, Ю-ВА	
8	Фасад между осями 17-1	
9	Фасад между осями А-ВА	
10	Спецификация панелей. Спецификация витражей.	
11	Развёртка витража В-1.	
12	Витражи В-2, В-3, В-4.	
13	Витражи В-5, В-6.	
14	Витраж В-7.	
15	Витражи В-8.1, В-8.2, В-8.3, В-9.1, В-9.2, В-9.4, В-9.5, В-9.7, В-9.8, В-9.9.	
16	Витраж В-10.	

Общие данные

1. Исходные данные:

1. Ограждающие конструкции - стальные "сэндвич" - панели системы ООО "Фронтсайд", выпускаемые по ТУ 25.11.23-003-54610108-2017 "Панели стальные трехслойные с минерало- ватным утеплителем" в г. Коврове Владимирской области. Стеновые панели применены толщиной 200 мм. Утеплитель- негорючая ламелированная минеральная вата.
2. Указания по монтажу:
2.1. Монтаж панелей производится согласно "Инструкции по монтажу "сэндвич"- панелей" ООО "Фронтсайд" с использованием оборудования, обеспечивающего их целостность и необходимое качество работ.
2.2. На ограждающие конструкции запрещается складировать какие - либо грузы, устраивать по ним постоянные трапы для прохода людей, а также хождение людей непосредственно по панелям.
2.3. Монтаж панелей, нащельников вести с использованием временных настилов по элементам каркаса здания, подъемных вышек и других приспособлений без чрезмерных воздействий на панели.
3. Изменения, возникающие в процессе выполнения СМР должны быть обязательно согласованы с ООО "Фронтсайд" в установленном порядке.
4. Рекомендуемые допуски и отклонения при монтаже фахверка под фасадную систему Fronttop.
5.1. Отклонения подконструкции в плане:
а) Отклонение в плане от оси здания (вперёд-назад) - ±4мм;
б) Отклонение в плане относительно соседних опор (вперёд-назад) - ±4мм.
6.2. Отклонения подконструкции по вертикали:
а) Отклонение от вертикали в плоскости фасада (вправо-влево) - ±1 мм на 1м (обеспечить опирание панели на конструкцию min 60мм).
б) Отклонение от вертикали в перпендикулярной плоскости фасада (вперёд-назад) - ±4мм.
5.3. Локальные выступы устранять.

Ограждающие конструкции - огнестойкие трехслойные стеновые сэндвич-панели системы"Фронтсайд", выпускаемые по ТУ 25.11.23-003-54610108-2017 "Панели стальные трехслойные сминераловатным утеплителем". Облицовкой панелей является стальной оцинкованный лист поГОСТ 14918-80 с покрытиями PU толщиной 0,7 мм для наружного листа и PS (полиэстер) толщиной 25 мкм для внутреннего листа толщиной 0,5 мм.

Утеплитель - негорючая ламелированная минеральная вата плотностью 120 кг/м3 (для модулей FRONTTOP). Стеновые панели имеют толщину 200 мм. Тонколистовые доборные элементы изготавливаются из окрашенного стального оцинкованноголиста толщиной 0,5 мм и 0,7 мм с покрытием SP и PU соответственно.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Согласовано

Взам.инв.№


Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-1630/24-Р-АР3			
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г			
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	
Н. контр.		Кузнец			09.25	Общие данные	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
ГИП		Белых			09.25				

Формат А3

Фасад между осями 1-17



ПС-1-2600х1000х200х0,7
ПС-1-3000х1000х200х0,7
ПС-1(угл/поз)-2700х540х200х0,7
ПС-1-2200х1000х200х0,7
ПС-1-2200х1000х200х0,7
ПС-2-1000х1000х200х0,7
ПС-2-1320х1000х200х0,7
ПС-2-1320х1000х200х0,7
ПС-2-1000х1000х200х0,7
ПС-2-1320х1000х200х0,7
ПС-2-1000х1000х200х0,7
ПС-2-1000х1000х200х0,7
ПС-2-1000х1000х200х0,7
ПС-3-900х1000х200х0,7
ПС-2-900х1000х200х0,7
Воздухозаборная жалюзийная решетка 4310х1500 (h)
ПС(угл 2)-2-2000х620х200х0,7 (2 шт.)
ПС-2-1000х1000х200х0,7
ПС-2-2000х1000х200х0,7
ПС-2-2000х1000х200х0,7 (2 шт.)
ПС-2-2000х1000х200х0,7 (7 шт.)
ПС-2-2000х1000х200х0,7 (3 шт.)
ПС-2-2000х1000х200х0,7 (6 шт.)
ПС-2-2000х1000х200х0,7 (6 шт.)
ПС-2-2000х1000х200х0,7 (5 шт.)
ПС-2-2000х1000х200х0,7 (5 шт.)
ПС(угл)-2-2000х700х200х0,7 (6 шт.)
ПС-1-1500х1000х200х0,7 (6 шт.)
ПС-1(угл)-10870х300х200х0,7
ПС-2(угл)-4.750х300х200х0,7
ПС-2-750х1000х200х0,7
ПС-2-750х1000х200х0,7
ПС-2-2000х1000х200х0,7
ПС-2-2000х1000х200х0,7
ПС-2-2000х1000х200х0,7
ПС-2-2000х1000х200х0,7
ПС-2-2000х1000х200х0,7
В-10
41,72 м³
ПС-1-7850х1000х200х0,7
ПС-1-7850х1000х200х0,7
ПС-1-10400х1000х200х0,7
ПС-1-12000х1000х200х0,7
ПС-1-12000х1000х200х0,7
ПС-1-12000х1000х200х0,7
ПС-1-10400х1000х200х0,7
ПС-1-12000х1000х200х0,7
ПС-1-12000х1000х200х0,7
ПС-1-12000х1000х200х0,7
ПС-2100х1000х200х0,7
ПС-1-10200х1000х200х0,7
ПС-1-10400х1000х200х0,7
ПС-1-10400х1000х200х0,7
ПС-1-10400х1000х200х0,7
Воздухозаборная жалюзийная решетка 3970х1600 (h)
Воздухозаборная жалюзийная решетка 2270х1600 (h)
ПС-1-1600х1000х200х0,7
ПС-1-1600х1000х200х0,7
ПС-1-1600х1000х200х0,7

Фрагмент фасада между осями 4-14



Зашивка парапета изнутри

Условные обозначения:




- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент с выдавленным фактурным рисунком на панели FRONTTOP (RAL 9002).



- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент FRONTTOP (RAL 7046).

- Фасадные сэндвич-панели Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком (RAL 7046).


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. УДЛИНЕНИЕ ФАСАДА АЕ4 / 1



1 МАСКА ПАНЕЛЯ УДЛИНЕНИЕ;
2 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
3 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
4 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
5 ЗАКЛЕПКА;
6 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.




ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ПРИМЫКАНИЕ К ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ АЕ1/1



1 ОПОРНЫЙ УГОЛОК;
2 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
3 ОПОРА ШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ;
4 ШКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ;
5 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
6 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
7 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ;
8 ГЕРМЕТИК ШНУР Ø 20
9 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ;
10 ЗАКЛЕПКА
11 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ;
12 НАШЕЛЬНИК АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ НГ 102.



Маркировка панели:



Тип и цвет панели:
1 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 9002 / 7035
2 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035
3 - Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком 200/1000 mm - RAL 7046 / 7035

*** Габаритные размеры панелей указаны без учета подреза. Подрезка панелей осуществлять размеров по факту.**


В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термопэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия / Лист / Листов: Р / 4 /
ГАП	Серёжкин				09.25		
Н. контр.	Кузнец				09.25	Фасад между осями 4-14	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
ГИП	Белых				09.25		


СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Фрагмент фасада между осями 4-17



Фрагмент фасада между осями 13-4



Условные обозначения:





- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент с выдавленным фактурным рисунком на панели FRONTTOP (RAL 9002).

- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент FRONTTOP (RAL 7046).


- Фасадные сэндвич-панели Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком (RAL 7046).


ПРИМЫКАНИЕ К ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ АК 1 / 2






ПРИМЫКАНИЕ К ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ АК1 / 1





Маркировка панели:



Тип и цвет панели:

1 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 9002 / 7035
2 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035
3 - Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035

*** Габаритные размеры панелей указаны без учета подреза. Подрезка панелей осуществлять размеров по факту.**


В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термопэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Фасады между осями 4-17, 13-4	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
ГИП		Белых			09.25		


СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Фасад между осями ВА-А



Условные обозначения:



- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент с выдавленным фактурным рисунком на панели FRONTTOP (RAL 9002).




- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент FRONTTOP (RAL 7046).




- Фасадные сэндвич-панели Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком (RAL 7046).


ОБРАМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УГЛА АК 2 / 1



1 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ.
2 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ.
3 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА.
4 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ СТЭК.
5 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ.
6 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.



ОБРАМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УГЛА АК 2 / 2



1 УГЛОВА ЛЕВАЯ С.
2 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ.
3 НАДЕЖНЫЙ ТРУБА В.
4 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ.
5 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА.
6 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ СТЭК.
7 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ.
8 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.



Маркировка панели:

Тип и цвет панели — Длина — Ширина — Толщина панели — Толщина металла

ПС-1-5850x1000x200x0,7

(углов) - угловой модуль

Тип и цвет панели:

1 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 9002 / 7035

2 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035

3 - Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035

* Габаритные размеры панелей указаны без учета подреза. Подрезка панелей осуществлять размеров по факту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термопэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Фасад между осями ВА-А	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
ГИП		Белых			09.25		


СОГЛАСОВАНО

Взам.инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


Фрагмент фасада между осями 7-1




Фрагмент фасада между осями ВА-Т



Фрагмент фасада между осями Ю-ВА



Условные обозначения:




- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент с выдавленным фактурным рисунком на панели FRONTTOP (RAL 9002).




- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент FRONTTOP (RAL 7046).

- Фасадные сэндвич-панели Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком (RAL 7046).


ПАРАПЕТ АК 5 / 1




1 - ОПОРА ЭЛЕМЕНТА ПАРАПЕТА;
2 - ЭЛЕМЕНТ ПАРАПЕТА;
3 - САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
4 - САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ.




УДЛИНЕНИЕ ФАСАДА АК 4 / 1



1 - САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
2 - САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
3 - УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
4 - УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТУРБА;
5 - АЛЮМИНИЕВЫЙ Г-ПРОФИЛЬ;
6 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.



Маркировка панели:



Тип и цвет панели:
1 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 9002 / 7035
2 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035
3 - Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035

*** Габаритные размеры панелей указаны без учета подреза. Подрезку панелей осуществлять размеров по факту.**

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термопарк-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Фасады между осями 7-1, ВА-Т, Ю-ВА	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ строительное проектирование
ГИП		Белых			09.25		


СОГЛАСОВАНО

Взам.инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


Фасад между осями 17-1


ПС-2(угл)-2500х700х200х0,7
ПС(угл)-2-2500х700х200х0,7
ПС-2-2500х700х200х0,7 (25 шт.)
ПС(угл)-2-2000х700х200х0,7 (5 шт.)
ПС-1(угл)-3440х360х200х0,7
ПС-1(угл)-8450х300х200х0,7
ПС-1-1200х1000х200х0,7
ПС-1-2210х1000

Фасад между осями А-ВА



Условные обозначения:



- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент с выдавленным фактурным рисунком на панели FRONTTOP (RAL 9002).


- Фасадные сэндвич-панели Модульный фасадный элемент FRONTTOP (RAL 7046).

- Фасадные сэндвич-панели Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком (RAL 7046).

Фрагмент парапета. Вид А и Б




Фрагмент парапета
Вид А



Парапет навеса 1 этажа



Подшивка эркера между осями Т-Я



Маркировка панели:



Тип и цвет панели:
1 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 9002 / 7035
2 - Frontlop 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035
3 - Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком 200/1000 (g.s) - RAL 7046 / 7035

* Габаритные размеры панелей указаны без учета [illegible]. Уточнить размеров по факту.

ВЫПУСК В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термопэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Фасад между осями А-ВА	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
ГИП		Белых			09.25		

СОГЛОСОВАНО

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Спецификация стеновых сэдвич панелей FRONTTOP Frontbase WP AESTHETIC

Обозн.	Тип панели	Толщина панели, мм	Ширина панели , мм	Наполнитель	Длина, мм	Кол -во панелей, шт.	Площадь, м²
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	7850	2	15,7
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	10400	5	52
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	12000	39	468
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2100	1	2,1
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	10200	1	10,2
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	1600	13	20,8
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2200	3	6,6
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2600	3	7,8
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	3000	3	9
ПС-2(у)	Стена	200	300	минвата	10870	1	3,261
ПС-2(у)	Стена	200	540	минвата	2700	1	1,458
ПС-2(у)	Стена	200	330	минвата	7130	1	2,3529
ПС-2(у)	Стена	200	330	минвата	3440	2	2,2704
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	7130	3	21,39
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	3690	9	33,21
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2640	6	15,84
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	5100	3	15,3
ПС-2(у)	Стена	200	330	минвата	5100	2	3,366
ПС-2(у)	Стена	200	330	минвата	3440	1	1,1352
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2470	2	4,94
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	4750	33	156,75
ПС-2(у)	Стена	200	330	минвата	4750	1	1,5675
ПС-2(у)	Стена	200	300	минвата	4750	1	1,425
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	4710	10	47,1
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	1200	46	55,2
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2210	5	11,05
ПС-2(у)	Стена	200	360	минвата	3440	1	1,2384
ПС-2(у)	Стена	200	300	минвата	8450	1	2,535
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	8150	3	24,45
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	10350	13	134,55
ПС-2(у)	Стена	200	300	минвата	10350	1	3,105
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2630	11	28,93
ПС-2(у)	Стена	200	300	минвата	1605	1	0,4815
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	8420	5	42,1
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	3020	36	108,72
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2260	27	61,02
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	3910	2	7,82
ПС-1	Стена	200	1000	минвата	2885	1	2,885
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	2000	356	712
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	1100	78	85,8
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	1000	6	6
ПС-2(у)	Стена	200	620	минвата	2000	3	3,72
ПС-2(у)	Стена	200	700	минвата	2000	16	22,4
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	1350	1	1,35
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	1320	3	3,96
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	900	2	1,8
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	1500	6	9
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	750	5	3,75
ПС-2(у)	Стена	200	300	минвата	4750	1	1,425
ПС-2(у)	Стена	200	660	минвата	2300	1	1,518
ПС-2(у)	Стена	200	660	минвата	2000	2	2,64
ПС-2(у)	Стена	200	1000	минвата	2300	1	2,3
ПС-2(у)	Стена	200	1000	минвата	2000	6	12
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	2300	36	82,8
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	880	1	0,88
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	3150	2	6,3
ПС-2(у)	Стена	200	700	минвата	1250	1	0,875
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	2500	229	572,5
ПС-2(у)	Стена	200	700	минвата	2500	2	3,5
ПС-2(у)	Стена	200	570	минвата	2000	6	6,84
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	550	33	18,15
ПС-2	Стена	200	1000	минвата	1540	60	92,4
ПС-2(у)	Стена	200	1000	минвата	1540	1	1,54
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	5400	1	5,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	5300	3	15,9
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	5200	2	10,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	5000	3	15
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4900	1	4,9
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4800	3	14,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4700	2	9,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4600	3	13,8
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4500	4	18
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4400	4	17,6
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4300	5	21,5
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4200	2	8,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4100	4	16,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	4000	4	16
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3900	1	3,9
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3800	3	11,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3700	2	7,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3600	3	10,8
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3400	1	3,4
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3300	1	3,3
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3100	1	3,1
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	7560	4	30,24
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	900	2	1,8
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	3020	2	6,04
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	1000	26	26
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	1200	13	15,6
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	2000	75	150
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	2500	35	87,5
ПС-3	Стена	200	1000	минвата	2800	27	75,6
ПС-3	Стена парапет	200	1000	минвата	6410	2	12,82
ПС-3	Стена парапет	200	1000	минвата	5400	6	32,4
ПС-3	Стена парапет	200	1000	минвата	5550	2	11,1
ПС-3	Стена парапет	200	1200	минвата	6140	4	29,472
ПС-3	Стена парапет	200	1200	минвата	6280	4	30,144
ПС-3	Стена парапет	200	1000	минвата	6030	2	12,06
ПС-3	Стена парапет	200	1000	минвата	6000	12	72
ПС-3	Стена парапет	200	1000	минвата	1680	2	3,36
ПС-3	Стена парапет	200	1200	минвата	4730	2	11,352
ПС-3	Стена парапет	200	1200	минвата	6000	8	57,6
ПС-3	Стена парапет	200	1200	минвата	6030	2	14,472
					Итого стеновые панели:	1440	3953,0589

Маркировка панели:



Тип и цвет панели:

1 - Fronttop 200/1000 (g,s) - RAL 9002 / 7035
2 - Fronttop 200/1000 (g,s) - RAL 7046 / 7035
3 - Frontbase WP AESTHETIC со скрытым замком 200/1000 (g,s) - RAL 7046 / 7035

*** Габаритные размеры панелей указаны без учета подреза. Подрезку панелей осуществлять по месту после уточнения размеров по факту.**

Спецификация витражей.

Обозн.	Габарит (Д х В), мм*	Площадь, м² *	Примечания
В-1	(3800 х 6 шт.) х 11300	264,44	В составе витража дверь двустворчатая, стеклянная, высотой 2,4 м, шириной не менее 2 м. С доводчиками, ручки скобы, замок личинка-барашек.
В-1.1	2600 х 4150	11,5	Витраж тамбура №101.
В-1.2	4300 х 4150	18,7	Витраж тамбура №101. В составе витража дверь двустворчатая, стеклянная, высотой 2,4 м, шириной не менее 2 м. С доводчиками, ручки скобы, замок личинка-барашек.
В-1.3	2600 х 4150	11,5	Витраж тамбура №101.
В-2	1440 х 11850	18,3	В составе витража дверь двустворчатая полуторная, стеклянная, высотой 2,1 м. Ширина большой створки не менее 900 мм в свету. С доводчиком, ручки "Антипаника", замок личинка-барашек.
В-3	1060 х 16690	19,4	В составе витража дверь одностворчатая, стеклянная, высотой 2,1 м. Створка не менее 900 мм в свету. С доводчиком, ручка "Антипаника", замок личинка-барашек.
В-4	22440 х 16090	313,6	Витраж сложной формы. В составе витража три двери стеклянные, высотой 2,1 м, одностворчатая и полуторные. Большая створка не менее 900 мм в свету. С доводчиками, ручки "Антипаника", замки личинка-барашек.
В-5	37250 х 4100	156,9	
В-6	33470 х 3650	123,3	Витраж сложной формы, со створками открывания. В составе витража две двери стеклянные. Одностворчатая высотой 2,1 м, створка не менее 900 мм в свету. Двустворчатая 2,4 м шириной не менее 2 м. С доводчиками, ручки "Антипаника", замки личинка-барашек.
В-7	33420 х 8000	273,3	Витраж со створками открывания. В составе витража дверь двустворчатая полуторная, стеклянная, высотой 2,1 м. Ширина большой створки не менее 900 мм в свету. С доводчиком, ручки "Антипаника", замок личинка-барашек.
В-8.1	3650 х 4150	15,9	Витраж тамбура №113.14.
В-8.2	5200 х 4150	22,5	Витраж тамбура №113.14. В составе витража дверь двустворчатая, стеклянная, высотой 2,4 м, шириной не менее 2 м. С доводчиками, ручки скобы, замок личинка-барашек.
В-8.3	3650 х 4150	15,9	Витраж тамбура №113.14. В составе витража дверь двустворчатая, стеклянная, высотой 2,4 м, шириной не менее 2 м. С доводчиками, ручки скобы, замок личинка-барашек.
В-9.1	3900 х 3700	15,2	
В-9.2	2300 х 2810	7,0	
В-9.3	3900 х 3700	15,2	
В-9.4	4010 х 4170	17,5	Витраж тамбура №118.11.
В-9.5	2710 х 4170	12,7	Витраж тамбура №118.11. В составе витража дверь одностворчатая, стеклянная, высотой 2,1 м. Ширина створки не менее 900 мм в свету. С доводчиком, ручки "Антипаника", замок личинка-барашек.
В-9.7	1950 х 4150	8,7	Витраж тамбура №118.8. В составе витража дверь одностворчатая, стеклянная, высотой 2,1 м. Ширина створки не менее 900 мм в свету. С доводчиком, ручки скобы, замок личинка-барашек.
В-9.8	6125 х 4150	26,4	Витраж тамбура №118.8.
В-9.9	1950 х 4150	8,7	Витраж тамбура №118.8. В составе витража дверь одностворчатая, стеклянная, высотой 2,1 м. Ширина створки не менее 900 мм в свету. С доводчиком, ручки скобы, замок личинка-барашек.
В-10	2760 х 17268	46,3	Витраж сложной формы. В составе витража дверь одностворчатая, стеклянная, высотой 2,1 м. Ширина створки не менее 900 мм в свету. С доводчиком, ручки "Антипаника", замок личинка-барашек.
Итого:		1422,94*	

1.1

Витражи.

Светопрозрачная фасадная ограждающая конструкция стоечноригельная система остекления из теплого алюминиевого профиля системы «MasTTeh-67», с заполнением двухкамерным стеклопакетом, с мягким теплоотражающим покрытием, из закаленного стекла, с низкоэмиссионными стеклами и внешним стеклом с солнцезащитными свойствами и зеркальностью не менее 27% типа HD Silver 70 (или аналог) и заполнением камер аргоном. С ударопрочным стеклом, классом защиты не ниже СМ 3.

Потолки тамбуров № 101, 113.14 и 118.8 - каркас витражные импосты. Заполнение глухие сэндвич-панели в конструкциях витражей. В цвет импостов.

Примечания:

* Размеры даны по осям рамы и по максимальным габаритным размерам проёмов. Площадь дана по периметру проёмов.

Все габаритные размеры витражных конструкций уточнить по месту.

Рисунок импостов, цвет и стелопакеты согласовать с проектировщиком.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
3	1.1	-	25-49		12.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Спецификация панелей Спецификация витражей	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИП		Белых			09.25		


СОГЛАСОВАНО:


Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.


Развёртка витража В-1






Развёртка витражей тамбура № 101


В-1.1



В-1.2



В-1.3



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Витражи - Светопрозрачная фасадная ограждающая конструкция стоечноригельная система (цвет RAL 7031) остекления из теплого алюминиевого профиля (цвет RAL 7031) системы «MasTTeh-67», с заполнением двухкамерным стеклопакетом (стекло не менее 8мм) с мягким теплоотражающим покрытием и заполнением камер аргоном. С ударопрочным стеклом с классом защиты не ниже СМ 3.

1.4

* Габаритные размеры дверных проёмов в витражных конструкциях уточнить по месту, после возведения монолитных конструкций здания и в соответствии с расстановкой импостов витражей. Согласовать итоговые решения с ген. проектировщиком.

Примечания:
- Все размеры уточнить по месту.

2	1.4	-	25-47		11.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП		Серёжкин			09.25
Н. контр.		Кузнец			09.25
ГИП		Белых			09.25

ГКО-1630/24-Р-АР3

Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Развёртка витражей В-1, В-1.1, В-1.2, В-1.3
М1:100

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано


Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Витражи В-2, В-3, В-4



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

Витражи - Светопрозрачная фасадная ограждающая конструкция стоечноригельная система (цвет RAL 7031) остекления из теплого алюминиевого профиля (цвет RAL 7031) системы «MasTTeh-67», с заполнением двухкамерным стеклопакетом (стекло не менее 8мм) с мягким теплоотражающим покрытием и заполнением камер аргоном. С ударопрочным стеклом с классом защиты не ниже СМ 3.

1.2

* Габаритные размеры дверных проёмов в витражных конструкциях уточнить по месту, после возведения монолитных конструкций здания и в соответствии с расстановкой импостов витражей. Согласовать итоговые решения с ген. проектировщиком.

Примечания:
- Все размеры уточнить по месту.

2	1.2	-	25-47		11.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП		Серёжкин			09.25
Н. контр.		Кузнец			09.25
ГИП		Белых			09.25

ГКО-1630/24-Р-АР3

Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Витражи В-2, В-3, В-4.
М1:100

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А3


Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Витражи В-5, В-6



Витражи - Светопрозрачная фасадная ограждающая конструкция стоечноригельная система (цвет RAL 7031) остекления из теплого алюминиевого профиля (цвет RAL 7031) системы «MasTTeh-67», с заполнением двухкамерным стеклопакетом (стекло не менее 8мм) с мягким теплоотражающим покрытием и заполнением камер аргоном. С ударопрочным стеклом с классом защиты не ниже СМ 3.

1.2

* Габаритные размеры дверных проёмов в витражных конструкциях уточнить по месту, после возведения монолитных конструкций здания и в соответствии с расстановкой импостов витражей. Согласовать итоговые решения с ген. проектировщиком.

Примечания:
- Все размеры уточнить по месту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
2	1.2	-	25-47		11.25	Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Витражи В-5, В-6. М1:100	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИП		Белых			09.25		

Согласовано


Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Витраж В-7



Витражи - Светопрозрачная фасадная ограждающая конструкция стоечноригельная система (цвет RAL 7031) остекления из теплого алюминиевого профиля (цвет RAL 7031) системы «MasTTeh-67», с заполнением двухкамерным стеклопакетом (стекло не менее 8мм) с мягким теплоотражающим покрытием и заполнением камер аргоном. С ударопрочным стеклом с классом защиты не ниже СМ 3.

1.2

* Габаритные размеры дверных проёмов в витражных конструкциях уточнить по месту, после возведения монолитных конструкций здания и в соответствии с расстановкой импостов витражей. Согласовать итоговые решения с ген. проектировщиком.

Примечания:
- Все размеры уточнить по месту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АРЗ	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
2	1.2	-	25-47		11.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Витраж В-7 М1:100	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИП		Белых			09.25		

Согласовано


Взам.инв.№


Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Витражи В-8.1, В-8.2, В-8.3, В-9.1, В-9.2, В-9.4, В-9.5, В-9.7, В-9.8, В-9.9.





Витражи - Светопрозрачная фасадная ограждающая конструкция стоечноригельная система (цвет RAL 7031) остекления из теплого алюминиевого профиля (цвет RAL 7031) системы «MasTTeh-67», с заполнением двухкамерным стеклопакетом (стекло не менее 8мм) с мягким теплоотражающим покрытием и заполнением камер аргоном. С ударопрочным стеклом с классом защиты не ниже СМ 3.

1.2 * Габаритные размеры дверных проёмов в витражных конструкциях уточнить по месту, после возведения монолитных конструкций здания и в соответствии с расстановкой импостов витражей. Согласовать итоговые решения с ген. проектировщиком.

Примечания:
- Все размеры уточнить по месту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3	
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г	
2	1.2	-	25-47		11.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.	Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Н. контр.		Кузнец			09.25	Витражи В-8.1, В-8.2, В-8.3, В-9.1, В-9.2, В-9.4, В-9.5, В-9.7, В-9.8, В-9.9. М1:100	ПРОМСПЕЦПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИП		Белых			09.25		

Согласовано


Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Витраж В-10



Витражи - Светопрозрачная фасадная ограждающая конструкция стоечноригель RAL 7031) остекления из теплого алюминиевого профиля (цвет RAL 7031) системы заполнением двухкамерным стеклопакетом (стекло не менее 8мм) с мягким тепло покрытием и заполнением камер аргоном. С ударопрочным стеклом с классом заш

1.2

* Габаритные размеры дверных проёмов в витражных конструкциях уточнить по возведения монолитных конструкций здания и в соответствии с расстановкой импо

Согласовать итоговые решения с ген. проектировщиком.

Примечания:

- Все размеры уточнить по месту.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ДАТА: 27.01.2026
№ ЗАДАЧИ: С-30

						ГКО-1630/24-Р-АР3
						Реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г
2	1.2	-	25-47		11.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГАП		Серёжкин			09.25	Архитектурные решения. Фасады из сэндвич-панелей.
Н. контр.		Кузнец			09.25	Витраж В-10. М1:100
ГИП		Белых			09.25	

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

ПРОМСПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3