Общество с ограниченной ответственностью «Артрейдес»

РФ, 105318, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Ткацкая, д.1
e-mail: info@artreides.com тел.: +7(915)143-11-22
ОГРН 1215000106199 ИНН 5050152738

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Архитектурные решения

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Артрейдес»

РФ, 105318, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Ткацкая, д.1
e-mail: info@artreides.com тел.: +7(915)143-11-22
ОГРН 1215000106199 ИНН 5050152738

«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Архитектурные решения

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Главный инженер проекта Д.А. Мартенс

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2026

Разрешение	Обозначение	ГКО-343/25-Р-АР3.1
10-101	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	3, 4	1. Отделка потолка исключена из помещений кладовых и технических помещений	3	Зам.
	5	2. Добавлены помещения В102, В202, В302, В402. В помещениях БКТ убрана отделка.	4	Зам.
	6	3. Спецификация заменена на соответствующую второму этажу	4	Зам.
2	3	Добавлено помещение К01. Отделке потолка всех технических помещений назначено значение	3	Зам.
	4	Добавлены помещения Т511, Т516, Т519. Отделке потолка всех технических помещений назначено значение	3	Зам.

Согласовано

Н.контр	Клинов		11.26
Изм. внёс	Власов		11.26
Составил	Власов		11.26
ГИП	Мартенс		11.26
Утвердил	Мартенс		11.26

ООО «Артрейдес»

Лист	Листов
1	1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ГКО-343/25-Р-АР1.0	Архитектурные решения. Подземная часть.	
ГКО-343/25-Р-АР1.1	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 1.	
ГКО-343/25-Р-АР1.2	Архитектурные решения. Надземная часть. Корпус 2.	
ГКО-343/25-Р-АР2	Архитектурные решения. Фасады.	
ГКО-343/25-Р-АР3.1	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1.	
ГКО-343/25-Р-АР3.2	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Корпус 2.	
ГКО-343/25-Р-АР4	Архитектурные решения. Узлы и детали	

Ведомость рабочих чертежей комплекта АР3.1

Лист	Наименование	Примечание
2	Общие данные	
3	Ведомость внутренней отделки -2 этажа	
4	Ведомость внутренней отделки -1 этажа	
5	Ведомость внутренней отделки 1 этажа	
6	Ведомость внутренней отделки 2 этажа	
7	Ведомость внутренней отделки 3 этажа	
8	Ведомость внутренней отделки 4-6 этажей	
9	Ведомость внутренней отделки 7-10 этажей	
10	Ведомость внутренней отделки 11-16 этажей	
11	Ведомость внутренней отделки 17-21 этажей	
12	Ведомость внутренней отделки 22-26 этажей	
13	Ведомость внутренней отделки 27-34 этажей	
14	Ведомость внутренней отделки 35 этажа	

Рабочая документация объекта «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., влд. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37) . Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1. Разработана на основании:

- Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-21-2023-4026-0 от 21.06.2023 г.
- Задание на разработку проектной документации для архитектурно-строительного объекта гражданского назначения, утвержденного Заказчиком и согласованного Департаментом социальной защиты города Москвы.

- уровень ответственности здания - I (по СП 118.13330.2012);
- коэффициент надежности по ответственности - I;
- степень огнестойкости - I (по СП 10.13130.2020);
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 (по СП 4.13130.2013);
- климатическая зона - II (по СП 131.13330.2020);
- скоростной напор ветра по СП 20.13330.2016 для I ветрового района (нормативное значение) - 0.23 кПа;
- вес снегового покрова по СП 20.13330.2016 для III снегового района (расчетное значение) - 1.8 кПа.

Общие указания

1. В данном альбоме представлены поэтажные ведомости внутренней отделки помещений.

2. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 171,1.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные

ООО "Артрейдес"

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость внутренней отделки -2 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1.1	Кладовая	-	6,42	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	23,90	-	11,38
1.2	Кладовая	-	4,22	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	18,40	-	8,76
1.3	Кладовая	-	4,86	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	20,79	-	9,9
1.4	Кладовая	-	4,13	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	18,27	-	8,7
1.5	Кладовая	-	4,28	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	18,48	-	8,8
1.6	Кладовая	-	4,10	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	18,23	-	8,68
1.7	Кладовая	-	8,89	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	32,86	-	15,65
1.8	Кладовая	-	7,22	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	23,02	-	10,96
1.9	Кладовая	-	7,08	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	22,85	-	10,88
1.10	Кладовая	-	3,88	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,74	-	9,4
1.11	Кладовая	-	4,49	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,53	-	9,3
1.12	Кладовая	-	4,69	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,78	-	9,42
1.13	Кладовая	-	5,44	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	20,75	-	9,88
1.14	Кладовая	-	5,54	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	20,87	-	9,94
1.15	Кладовая	-	5,80	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	22,51	-	10,72
1.16	Кладовая	-	5,67	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	21,04	-	10,02
1.17	Кладовая	-	5,64	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	21,00	-	10
1.18	Кладовая	-	7,96	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	26,59	-	12,66
1.19	Кладовая	-	8,07	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	25,73	-	12,25
1.20	Кладовая	-	3,48	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	16,77	-	7,99
1.21	Кладовая	-	8,77	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	26,73	-	12,73
1.22	Кладовая	-	3,67	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	17,66	-	8,41
1.23	Кладовая	-	3,22	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	16,36	-	7,79
1.24	Кладовая	-	3,76	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	16,80	-	8
1.25	Кладовая	-	9,33	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	29,15	-	13,88
1.26	Кладовая	-	3,64	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	16,09	-	7,66
1.27	Кладовая	-	7,25	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	22,64	-	10,78
1.28	Кладовая	-	3,81	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	17,35	-	8,26
1.29	Кладовая	-	4,88	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,24	-	9,16
1.30	Кладовая	-	5,21	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	20,22	-	9,63
1.31	Кладовая	-	7,39	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	25,53	-	12,16
2.1	Кладовая	-	7,89	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	24,42	-	11,63
2.2	Кладовая	-	8,00	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	23,98	-	11,42

Ведомость внутренней отделки -2 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
2.3	Кладовая	-	6,22	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	21,67	-	10,32
2.4	Кладовая	-	6,62	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	25,93	-	12,35
2.5	Кладовая	-	5,83	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	20,60	-	9,81
2.6	Кладовая	-	5,50	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,74	-	9,4
2.7	Кладовая	-	6,21	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	25,18	-	11,99
К01	Проход в блок кладовых №1	-	43,95	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	154,11	-	73,39
К02	Проход в блок кладовых №2	-	10,72	Обеспыливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	40,80	-	19,43
П101	Парковка	-	3065,86	Железобетон - затирка, окраска влагостойкими водоэмульсионными красками; газобетон - отделка не выполняется	2255,78	-	704,93
П201	Тамбур шлюз/ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,45	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	74,27	Керамогранитная плитка h=100мм	23,21
П202	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	27,15	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	81,66	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	25,52
П301	Тамбур-шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	5,20	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	38,56	Керамогранитная плитка h=100мм	9,18
П302	Тамбур-шлюз/ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	12,46	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	59,68	Керамогранитная плитка h=100мм	14,21
П303	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	44,17	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	199,22	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	55,34
П400	Тамбур-шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	4,52	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	36,50	Керамогранитная плитка h=100мм	8,69
П401	Тамбур-шлюз/ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	10,97	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	63,08	Керамогранитная плитка h=100мм	15,02
П402	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	14,63	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	60,41	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	16,78
Т501	Венткамера приточная	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,78	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	57,06	Керамогранитная плитка h=100мм	17,83
Т502	Венткамера вытяжная/ дымоудаление	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	61,49	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	120,96	Керамогранитная плитка h=100мм	37,8
Т503	Венткамера приточная	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	69,73	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	171,18	Керамогранитная плитка h=100мм	47,93
Т504	Венткамера приточная	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	32,15	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	109,54	Керамогранитная плитка h=100мм	26,08
Т505	Венткамера подпора	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	44,87	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	166,45	Керамогранитная плитка h=100мм	39,63
Т506	Водомерный узел	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	21,18	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	83,56	Керамогранитная плитка h=100мм	19,9
Т507	Насосная	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	73,60	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	210,93	Керамогранитная плитка h=100мм	50,22
Т508	ИТП	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	191,25	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	440,83	Керамогранитная плитка h=100мм	104,96

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=171,100

						ГКО-343/25-Р-АР3.1
2	-	Зам.	11-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-к этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004:010:37)
1	-	Зам.	02-101		10.26	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Власов			05.26	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1
Проверил		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Ведомость внутренней отделки -2 этажа
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

ООО "Артрейдес"

Формат А1

Ведомость внутренней отделки -1 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
3.1	Кладовая	-	5,98	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	21,50	-	10,24
3.2	Кладовая	-	8,97	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	25,41	-	12,1
3.3	Кладовая	-	5,20	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,32	-	9,2
3.4	Кладовая	-	5,25	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,40	-	9,24
3.5	Кладовая	-	5,33	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,53	-	9,3
3.6	Кладовая	-	5,33	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	19,53	-	9,3
3.7	Кладовая	-	9,72	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	31,05	-	14,78
3.8	Кладовая	-	7,54	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	24,02	-	11,44
3.9	Кладовая	-	7,10	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	22,91	-	10,91
3.10	Кладовая	-	6,84	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	23,94	-	11,4
3.11	Кладовая	-	6,47	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	23,39	-	11,14
04	Проход в блок кладовых №4	-	20,35	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	60,56	-	28,84
4.1	Кладовая	-	9,54	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	32,83	-	15,64
4.2	Кладовая	-	5,82	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	21,15	-	10,07
4.3	Кладовая	-	7,05	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	23,92	-	11,39
4.4	Кладовая	-	6,76	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	22,53	-	10,73
4.5	Кладовая	-	7,60	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	29,76	-	14,17
4.6	Кладовая	-	8,90	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	25,07	-	11,94
4.7	Кладовая	-	9,90	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	29,84	-	14,21
К03	Проход в блок кладовых №3	-	17,33	Обеспиливание поверхности. Отделка стен производится силами собственников.	59,36	-	28,27
П201	Парковка	-	2440,78	Железобетон - затирка, окраска влагостойкими водоэмульсионными красками; газобетон - отделка не выполняется	889,95	-	406,72
				Штукатурный слой по утеплителю, армированный стеклосеткой - 10 мм, шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	126,84		
П202	Рампа	-	85,35	Железобетон - затирка, окраска влагостойкими водоэмульсионными красками; газобетон - отделка не выполняется	88,81	-	39,58
				Штукатурный слой по утеплителю, армированный стеклосеткой - 10 мм, шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	92,48		
П203	Тамбур шлюз/ Пожаробезопасная зона для МГН	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,35	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	61,91	Керамогранитная плитка h=100мм	23,1

Ведомость внутренней отделки -1 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
П204	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	41,07	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	149,20	Керамогранитная плитка h=100мм	55,67
П205	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	29,62	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	77,75	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней h=50мм	29,01
П206	Зона безопасности для МГН	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	33,38	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	81,98	Керамогранитная плитка h=100мм	32,79
Т501	Венткамера подпора	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	23,20	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	62,74	Керамогранитная плитка h=100мм	23,41
Т502	Насосная	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	102,48	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	145,77	Керамогранитная плитка h=100мм	54,39
Т503	ВРУ жилья 2 отсек	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	28,08	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	62,23	Керамогранитная плитка h=100мм	23,22
Т504	ВРУ жилья 1 отсек	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	19,36	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	50,09	Керамогранитная плитка h=100мм	18,69
Т505	СС коммерч. корпус	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	14,97	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	48,37	Керамогранитная плитка h=100мм	18,05
Т507	Венткамера вытяжная	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	31,96	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	64,80	Керамогранитная плитка h=100мм	24,18
Т508	Помещения для размещения коллекторов	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	13,72	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	45,24	Керамогранитная плитка h=100мм	16,88
Т509	ВРУ паркинг	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	25,82	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	74,16	Керамогранитная плитка h=100мм	27,67
Т510	ВРУ БКТ	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	25,17	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	77,40	Керамогранитная плитка h=100мм	28,88
Т511	Помещения для размещения гребенок	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	77,93	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	89,68	Керамогранитная плитка h=100мм	52,58
				Штукатурный слой по утеплителю, армированный стеклосеткой - 10 мм, шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	108,61		
Т512	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	45,41	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	149,21	Керамогранитная плитка h=100мм	55,68
Т516	Помещение для хранения уборочной техники	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	34,86	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	30,26	Керамогранитная плитка h=100мм	29,45
				Штукатурный слой по утеплителю, армированный стеклосеткой - 10 мм, шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	48,67		
Т519	Венткамера противодымной вентиляции	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	7,14	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	55,80	Керамогранитная плитка h=100мм	13,95

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

0,000=171,100

						ГКО-343/25-Р-АР3.1
2	-	Зам.	11-101		11.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва., ул. Горбунова., влад. 2? (ЗАО, 77:07:0004010:37)
1	-	Зам.	02-101		10.26	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Власов			05.26	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1
Проверил		Сережкин			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Ведомость внутренней отделки -1 этажа
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ООО "Артрейдес"

Формат А1

Ведомость внутренней отделки 1 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
А101	Тамбур	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	7,75	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	58,24	Керамогранитная плитка h=100мм	11,2
А102	Вестибюль	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	26,54	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	110,71	Керамогранитная плитка h=100мм	21,29
А103	Вестибюль	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	94,11	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	298,28	Керамогранитная плитка h=100мм	57,36
А104	Лифтовой холл	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	22,20	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	114,61	Керамогранитная плитка h=100мм	22,04
А105	Управляющая компания	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	45,69	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	146,49	Керамогранитная плитка h=100мм	28,17
А106	Комната приема пищи	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	11,26	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	82,01	Керамогранитная плитка h=100мм	15,77
А107	ПУИ	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	2,45	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	35,36	Керамогранитная плитка h=100мм	6,8
А108	Колясочная	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	26,03	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	111,01	Керамогранитная плитка h=100мм	21,35
А109	С/У МГН	Подвесной гипсокартонный потолок, цвет по разделу АИ	10,26	Облицовка керамической глазурованной плиткой на всю высоту стен, цвет по разделу АИ	70,82	-	13,62
А110	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	20,54	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	153,98	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	29,61
А111	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,84	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	92,82	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,85
А112	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	19,69	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	143,37	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	27,57
А113	ПУИ	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	17,65	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	120,68	Керамогранитная плитка h=100мм	30,17
А114	Тамбур	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	7,28	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	55,49	Керамогранитная плитка h=100мм	10,88

Ведомость внутренней отделки 1 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
В101	Тамбур	-	6,16	-	51,78	-	9,96
В102	Помещение БКТ1	-	42,19	-	177,25	-	34,09
В103	ПУИ	-	3,77	-	44,20	-	8,5
В104	С/У МГН	-	5,95	-	55,12	-	10,6
В201	Тамбур	-	7,45	-	58,19	-	11,19
В202	Помещение БКТ2	-	57,91	-	253,10	-	48,67
В203	С/У МГН	-	5,39	-	54,24	-	10,43
В204	ПУИ	-	4,48	-	49,56	-	9,53
В301	Тамбур	-	7,77	-	59,03	-	11,35
В302	Помещение БКТ3	-	89,18	-	278,39	-	53,54
В303	С/У МГН	-	4,67	-	45,97	-	8,84
В304	ПУИ	-	2,98	-	36,92	-	7,1
В401	Тамбур	-	5,15	-	44,91	-	9,16
В402	Помещение БКТ4	-	119,62	-	399,88	-	76,9
В403	С/У МГН	-	5,02	-	49,04	-	9,43
В404	ПУИ	-	2,53	-	33,75	-	6,49
П401	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	19,90	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	131,45	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	23,64
Т101	Трансформаторная №1	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	6,75	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	34,02	Керамогранитная плитка h=100мм	10,63
Т102	Трансформаторная №2	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	6,74	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	33,98	Керамогранитная плитка h=100мм	10,62
Т103	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	38,11	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	89,60	Керамогранитная плитка h=100мм	28
Т104	ГРЩ 0.4	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	33,56	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	94,19	Керамогранитная плитка h=100мм	27,95
Т105	РУ 10 секция 1	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	17,14	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	53,99	Керамогранитная плитка h=100мм	16,87
Т106	РУ 10 секция 2	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	17,14	Шпатлевка, окраска на высоту этажа акриловой, влагостойкой краской российского производства	53,99	Керамогранитная плитка h=100мм	16,87

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=171,100

						ГКО-343/25-Р-АР3.1
1	-	Зам.	02-101		10.26	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Гарбузова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Власов			05.26	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1
ГИП		Фалимендиков			05.26	
Н. контр.		Клинов			05.26	Ведомость внутренней отделки 1 этажа
ГИП		Мартенс			05.26	

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

ООО "Артрейдес"

Формат А1

Ведомость внутренней отделки 2 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,13	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	73,27	Керамогранитная плитка h=100мм	23,26
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,46	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	55,79	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,71
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,62	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	24,04	Керамогранитная плитка h=100мм	7,63
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	55,88	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	34,06	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	147,46	Керамогранитная плитка h=100мм	46,81
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,30	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	102,53	Керамогранитная плитка h=100мм	32,55

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	02-101		10.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Разраб.	Власов	
Проверил	Сережкин	
Н. контр.	Клинов	
ГИП	Мартенс	

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Ведомость внутренней отделки 2 этажа

ООО "Артрейдес"

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 3 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,13	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,72	Керамогранитная плитка h=100мм	23,26
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,46	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,18	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,71
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,62	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,61	Керамогранитная плитка h=100мм	7,63
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	34,06	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	114,15	Керамогранитная плитка h=100мм	46,81
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,30	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	79,37	Керамогранитная плитка h=100мм	32,55

Согласовано
01/26/26
01/26/26
01/26/26

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГК0-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Ведомость внутренней отделки 3 этажа

ООО "Артрейдес"

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 4-6 этажей

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,13	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,72	Керамогранитная плитка h=100мм	23,26
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,46	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,18	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,71
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,62	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,61	Керамогранитная плитка h=100мм	7,63
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	34,06	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	114,15	Керамогранитная плитка h=100мм	46,81
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,30	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	79,37	Керамогранитная плитка h=100мм	32,55

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Ведомость внутренней отделки 4-6 этажей

ООО "Артрейдес"

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 7-10 этажей

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,13	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,72	Керамогранитная плитка h=100мм	23,26
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,46	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,18	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,71
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,62	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,61	Керамогранитная плитка h=100мм	7,63
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	34,06	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	114,15	Керамогранитная плитка h=100мм	46,81
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,30	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	79,37	Керамогранитная плитка h=100мм	32,55

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1	Стадия	Лист	Листов
	Р	9	
Ведомость внутренней отделки 7-10 этажей	ООО "Артрейдес"		

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 11-16 этажей

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,13	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,72	Керамогранитная плитка h=100мм	23,26
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,46	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,18	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,71
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,62	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,61	Керамогранитная плитка h=100мм	7,63
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	34,06	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	114,15	Керамогранитная плитка h=100мм	46,81
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,30	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	79,37	Керамогранитная плитка h=100мм	32,55

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Ведомость внутренней отделки 11-16 этажей

ООО "Артрейдес"

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 17-21 этажей

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,13	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,72	Керамогранитная плитка h=100мм	23,26
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,46	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,18	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,71
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,62	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,61	Керамогранитная плитка h=100мм	7,63
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	34,06	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	114,15	Керамогранитная плитка h=100мм	46,81
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,30	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	79,32	Керамогранитная плитка h=100мм	32,53

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Ведомость внутренней отделки 17-21 этажей

ООО "Артрейдес"

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 22-26 этажей

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	24,13	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,72	Керамогранитная плитка h=100мм	23,26
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,46	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,18	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,71
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,62	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,61	Керамогранитная плитка h=100мм	7,63
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	34,06	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	114,15	Керамогранитная плитка h=100мм	46,81
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,30	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	79,32	Керамогранитная плитка h=100мм	32,53

0,000=171,100

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Ведомость внутренней отделки 22-26 этажей

ООО "Артрейдес"

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 27-34 этажей

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,96	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,03	Керамогранитная плитка h=100мм	22,98
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,43	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,09	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,67
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,60	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,56	Керамогранитная плитка h=100мм	7,61
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	33,98	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	113,95	Керамогранитная плитка h=100мм	46,73
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	21,96	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	75,66	Керамогранитная плитка h=100мм	31,03

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГКО-343/25-Р-АР3.1			
						Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)			
Разраб.		Власов			05.26	Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сережкин			05.26		Р	13	
Н. контр.		Клинов			05.26	Ведомость внутренней отделки 27-34 этажей	ООО "Артрейдес"		
ГИП		Мартенс			05.26				

Формат А3

Ведомость внутренней отделки 35 этажа

Номер	Имя	Тип потолка	Площадь, м²	Тип стен	Площадь, м²	Тип плинтуса	Длина, м.п.
1	Лифтовой холл / ПБЗ	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	23,96	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	56,03	Керамогранитная плитка h=100мм	22,98
2	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	16,43	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,09	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,67
3	Тамбур шлюз	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	3,60	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	18,56	Керамогранитная плитка h=100мм	7,61
4	Лестница	Шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской, цвет белый	15,91	Окраска водоэмульсионной краской по штукатурке, цвет белый	43,26	Керамогранитная плитка h=100мм для монолитных площадок; окраска низа стен контрастной краской h=100мм и полосой по поверхности ступеней b=50мм	17,74
5	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	33,98	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	113,95	Керамогранитная плитка h=100мм	46,73
6	Коридор	Подвесной ячеистый потолок, цвет по разделу АИ	21,96	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой, в том числе выравниванием поверхности, цвет по разделу АИ	75,66	Керамогранитная плитка h=100мм	31,03

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

0,000=171,100

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Власов			05.26
Проверил		Сережкин			05.26
Н. контр.		Клинов			05.26
ГИП		Мартенс			05.26

ГКО-343/25-Р-АР3.1

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, влад. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

Архитектурные решения. Ведомость отделки. Подземная часть и корпус 1

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Ведомость внутренней отделки 35 этажа

ООО "Артрейдес"

Формат А3