# ООО "ТерраСмарт"

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО АДРЕСАМ: Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6

# РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

34-TC/2019-AP5.3

Архитектурные решения. Корпус 3. Отделочные чертежи.

# ООО "ТерраСмарт"

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО АДРЕСАМ: Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.4 Г.МОСКВА, ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ВЛ.6

# РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.

34-TC/2019-AP5.3

Архитектурные решения. Корпус 3. Отделочные чертежи.

Главный инженер проекта



Т.С. Зверева

#### УТВЕРЖДЕНА

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86

Форма

#### ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

18 марта 2021 г. 518180321 (дата) (номер)

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков "Строй Альянс Проект"

#### СРО АП "САП"

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

119435, РФ, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, этаж 5, www.sro-sapr.ru, info@sro-sapr.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

#### СРО-П-171-01062012

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

#### выдана Обществу с ограниченной ответственностью "ТерраСмарт"

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации	1:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное	Общество с ограниченной
наименование юридического лица или фамилия, имя,	ответственностью "ТерраСмарт";
(в случае, если имеется) отчество индивидуального	
предпринимателя	ООО "ТерраСмарт"
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9715339373
1.3. Основной государственный регистрационный	
номер (ОГРН) или основной государственный	1197746131219
регистрационный номер индивидуального	117//40131217
предпринимателя (ОГРНИП)	
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	127204, РФ, г Москва, ш
	Долгопрудненское, 3, пом IX Ком 18
1.5. Место фактического осуществления деятельности	
(только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпр	оинимателя или юридического лица
в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов	518
саморегулируемой организации	516
2.2. Дата регистрации юридического лица или	
индивидуального предпринимателя в реестре членов	17.01.2020
саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения	17.01.2020; №283
о приеме в члены саморегулируемой организации	17.01.2020, 112203
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены	17.01.2020
саморегулируемой организации (число, месяц, год)	17.01.2020

	Наименование	Сведения		
2.5. Дата прекращо организации (число				
2.6. Основания	прекращения	членства	В	
саморегулируемой	организации			

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (*нужное выделить*):

в отношении объектов	в отношении особо опасных,	в отношении объектов
капитального строительства	технически сложных и	использования атомной
(кроме особо опасных,	уникальных объектов	энергии
технически сложных и	капитального строительства	
уникальных объектов,	(кроме объектов	
объектов использования	использования атомной	
атомной энергии)	энергии)	
17.01.2020	·	

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной** документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

T		
а) первый		не превышает 25 млн. руб.
б) второй	V	не превышает 50 млн. руб.
в) третий		не превышает 300 млн. руб.
г) четвертый		более 300 млн. руб.
д) пятый *		
е) простой *		в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального
		строительства

<sup>\*</sup> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	не превышает 25 млн. руб.
б) второй	не превышает 50 млн. руб.
в) третий	не превышает 300 млн. руб.
г) четвертый	более 300 млн. руб.
д) пятый *	

<sup>\*</sup> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Наименование	Сведения			
4. Сведения о приостановлении права выполнять і	инженерные изыскания, осуществлять			
подготовку проектной документации, строитель	ство, реконструкцию, капитальный			
ремонт, снос объектов капитального строительства	<b>:</b>			
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения				
работ (число, месяц, год)	-			
4.2. Срок, на который приостановлено право				
выполнения работ *	-			
* указываются сведения только в отношении действующей				
меры дисциплинарного воздействия				

npoes

\* MOCKBA \*

М.П.

(подпись)

Главный бухгалтер (должность уполномоченного лица)

Кошелева Н.О. (инициалы, фамилия)

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

/lucm	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План монтажа 1 этажа. План расстановки мебели	
3	План монтажа 2-14 этажа	
4	План монтажа 15 этажа	
5	План полов 1 этажа	
6	План полов 2–14 этажа	
7	План полов 15 этажа	
8	План потолков 1 этажа	
9	План потолков 2-14 этажа	
10	План потолков 15 этажа	
11	План светильников и электрооборудования 1 этажа	
12	План светильников и электрооборудования 2-14 этажа	
13	План светильников и электрооборудования 15 этажа	
14	План отделки стен 1 этажа	
15	План отделки стен 2 этажа	
16	План отделки стен 15 этажа	
17	Развертки стен 1 этажа. Вид А1 – И1	
18	Развертки стен 1 этажа. Вид K1 – T1	
19	Развертки стен 1 этажа. Вид У1 – В1"	
20	Развертки стен 2 этажа. Вид А2 – 315	
21	Развертки стен 15 этажа. Вид А15 – 315	
22	Развертки стен по лестницам	
23	Схемы металлических ограждений ОГ-1, ОГ-4, ОГ-5. Ведомость металлических ограждений	
24	Ведомость заполнения проемов (начало)	
25	Ведомость заполнения проемов (окончание)	
26	Схемы витражей внутренних	
27	Ведомость типов полов	
28	Ведомость отделки. Ведомость материалов облицовок из ГКЛ и перегородок	
29	Деталировочный чертеж ресепшн	Визуализация выполнена компанией "SO NICE"
30	Визуαлизация лобби	Визуализация выполнена компанией "SO NICE"
31	Визуализация лобби	Визуализация выполнена компанией "SO NICE"
32	Визуализация лобби	Визуализация выполнена компанией "SO NICE"
33	Визуализация лобби	Визуализация выполнена компанией "SO NICE"
34	Визуализация типового этажа	Визуализация выполнена компанией "SO NICE"
35	Визуализация типового этажа	Визуализация выполнена компанией "SO NICE"


Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в рабочих чертежах мероприятий.


ГИП


Зверева Т.С.

B1 —

						34-TC/2019 - AP5.3				
3M.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подзем автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Фран вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6				
λП	1 -	Челыш	eβ .		26.03.21	Стадия Лист Лист			Листов	
						КОРПЧС З	Р	1	35	
Конг	проль	Зверев	За	B1 —	-	Общие данные	000 "TEPPACMAPT"		PT"	
	•	•		<del>'</del>	•		•	A2A		







	Экспликация помещений 15 этажа							
Номер поме- щения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат.					
M3.15.03	Балкон	7,33						
M3.15.02	Коридор	18,58						
/1.05	Лестница Л.05	15,58						
M3.15.01	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	11,79						
Итого:		53.28	-					

#### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**:

M1.02.02 57.7

- Номер помещения
- Площадь помещения

ДС-1

- Tun no/a

0.000

– Отметка чистого пола этажа

Д-1 - Маркировка дверей внутренних

- Маркировка дверей внутренних скрытой установки под отделку

1 – Тип возводимых зашивок/перегородок

0Γ-1 - Маркировка ограждений внутренних - Гидрофобизированные газобетонные блоки

75 мм (h=100мм от ур.ч.п.) – Облицовка из ГК/ЛВ 100мм

## Примечания:

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 1. \* Tun и количество оборудования см. раздел ОВ
- 2. Перед заказом дверей выполнить замеры 3. Входные двери в квартиры на 2 и 3 этажах Д-6, с 4 по 15 этажи двери Д-6.1 (см. Ведомость заполнения проемов, лист 32)

						34-TC/2019 - AP5.3				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземног автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6				
ГАП	<u> </u>	Челыш	<u>-</u> ев		26.03.21	Стадия Лис		/lucm	Листов	
Рук.гр	гр.арх. Усова			Yelm		КОРПЧС З	P	,		
Вед.ар	Вед.арх. Пашкова		βα	Efficient			Р	4		
Архип	пектор	тор Флайт		4						
				_		План монтажа 15 этажа	00	0 "TEPPAC	MAPT"	
Н.Конг	проль	3верев	δα	181 —						




Ведомость материалов отделки пола 1 этажа								
Обозн. мат-ла покрытия	Условное обозначение	Наименование отделки	Описание материала отделки	Площадь	Примечание			
П1		Керамогранит	Керама марацци Риальто серый матовый SG560700R 60x119,5	112,38 m²				
П2		Керамогранит	Керама марацци Про дабл серый темный матовый DD201000R 30x60	32,29 m²				
ПЗ		Ступень	Керама марацци Ступень Про дабл серый темный мат. DD201000R\GR 30x60	37,46 m²				
Π4		Подступенок	Керама марацци Подступенок Про Дабл серый темный DD201000R\2 или Про дабл серый темный (фоновая плитка с резкой) 14,5x60	20,27 m²				
Пл1		Плинтус	Керама марацци SG211300R\3BT   Плинтус Дайсен черный обрезной	0,64 m <sup>2</sup>				
Пл2		Плинтус	Керама марацци Плинтус Про Дабл серый темный DD201000R\3BT	3,57 m²				
ПлЗ		Керамогранит	Керама марацци Риальто серый матовый SG560700R 60x119,5	0,28 m²				

- 1. \* Tun и количество оборудования см. раздел ОВ 2. Подсчет материалов дан без запаса

						34-TC/2019 - AP5.3					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями и автостоянкой на земельных участках по адресам: Моск вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул.	ва, Фили-Дав	Выдково, ул. I			
ΓΑΠ	-	Челыш	eβ ¿	- 3	26.03.21	.21 Стадия Лист Л		Листов			
Рук.а	гр.арх.	Усова		Yel		корпус з		_			
Вед.с	ірх.	Пашкова		Effery			Р	5			
						План полов 1 этажа	00	000 "TEPPACMAPT"			
Н.Кон	нтроль	Звере	βα	131 —	ł						

A2A



Ведомость материалов отделки пола 2 этажа											
Обозн. мат-ла покрытия	Условное обозначение	Наименование отделки	Описание материала отделки	Площадь	Примечание						
П2		Керамогранит	Керама марацци Про даδл серый темный матовый DD201000R 30x60	120,53 м <sup>2</sup>							
ПЗ		Ступень	Керама марацци Ступень Про дабл серый темный мат. DD201000R\GR 30x60	228,36 м <sup>2</sup>							
П4		Подступенок	Керама марацци Подступенок Про Дабл серый темный DD201000R\2 или Про дабл серый темный (фоновая плитка с резкой) 14,5x60	121,59 m²							
П5		Керамогранит	Керама марацци Гилфорд серый 30х60	8,02 m <sup>2</sup>							
Пл1		Плинтус	Керама марацци SG211300R\3BT   Плинтус Дайсен черный обрезной	2,09 m²							
Пл2		Плинтус	Керама марацци Плинтус Про Дабл серый темный DD201000R\3BT	1,96 m²							

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Раскладку плитки выполнить с разбежкой в 1/2 плитки 2. Подсчет материалов дан без запаса

							34-TC/2019 - A	AP5.3		
(U							Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями о автостоянкой на земельных участках по адресам: Моск	ва, Фили-Дав	ыдково, ул. И	
	Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул.	Ивана Франі	ко, вл. 6	
	ΓΑΠ		Челыш	eβ		26.03.21		Стадия	/lucm	Листов
	Рук.гр	.арх.	Усова		Geoly		КОРПЧС З	P		
	Вед.ар	Χ.	Пашко	βα	Effer			Р	٥	
	Apxum	ектор	Флайт		#					
					_		План полов 2-14 этажа	00	0 "TEPPAC	MAPT"
	Н.Конп	роль	3верев	8a	181 —	-				
							<u> </u>		A 21/	



Ведомость материалов отделки пола 15 этажа											
Обозн. мат-ла покрытия	Эсловное Обозначение	Наименование отделки	Описание материала отделки	Площадь	Примечание						
П2		Керамогранит	Керама марацци Про дабл серый темный матовый DD201000R 30x60	64,10 m <sup>2</sup>							
ПЗ		Ступень	Керама марацци Ступень Про дабл серый темный мат. DD201000R\GR 30x60	22,53 m²							
П4		Подступенок	Керама марацци Подступенок Про Дабл серый темный DD201000R\2 или Про дабл серый темный (фоновая плитка с резкой) 14,5x60	12,27 m²							
П5		Керамогранит	Керама марацци Гилфорд серый 30х60	9,16 m²							
Π <i>n</i> 1		Плинтус	Керама марацци SG211300R\3BT   Плинтус Дайсен черный обрезной	2,08 m <sup>2</sup>							
Пл2		Плинтус	Керама марацци Плинтус Про Дабл серый темный DD201000R\3BT	3,24 m <sup>2</sup>							

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата


Инв. № подл.

1. Раскладку плитки выполнить с разбежкой в 1/2 плитки

		_					
2.	Подсчет	мате	ρυαποβ	дан	δез	запаса	


							34-TC/2019 - A	AP5.3				
U	Mari	V	/luce	No Port	Подпись	Лата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и г автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивано вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6					
	Изм. ГАП	Кол.уч.	челыша Челыша	-	TIOUTIULE	Дата 26.03.21		Стадия	/lucm	Листов		
	Рук.гр	.арх.	Чсова		Geolin	20.03.21	КОРПЧС З		7100111	714511100		
	Вед.ар	IX.	Пашков	βα	Efficie			Р	1			
	Apxum	ектор	Флайт		#							
					<u></u>		План полов 15 этажа	00	O "TEPPAC	MAPT"		
	Н.Конт	проль		,	181 —							






Согласовано

Согласовано



Согласовано

Согласовано




#### Спецификация светильников и электрооборудования 1 этажа

Марка	Изображение	Наименование	Длина, мм	Кол-во
Св.1	<del>-</del>	Светильник встроенный САРІТАN 1527 32° W	0	21
Св.2	#	Светильник накладной потолочный KVADO O (450x450мм), Температура 3000K, 22W, 220V, цвет корпуса белый	0	4
Св.3	-	Настенный светодиодный светильник Crystal Lux CLT 520W BL. Высота установки светильника 2100 мм от ур.ч.п. до центра изделия.	0	16
Св.4	$\oplus$	Светильник накладной Donolux N1571 Chrom	0	1
C8.5	+	Светильник подвесной Vibia Slim Mini by Jordi Vilardell 32,5xØ5,5cм (δαзα 12cм) 2700k 1 x LED 2,1W 199.3lm	0	11
C6.7	<del>\$</del>	Светильник накладной Led monster KUB BLACK + BLACK COVER черный 3000К / 90+Ra 15W, 220V, 85x85x93мм	0	10
Св.8		Светодиодная лента 2700К. 24V, 8W/м	34392	20
CB.9	-	Светодиодный профиль Встраиваемый Arlight 016186 (30,5x10mm)	32820	10
CB.9		Светодиодный профиль Встраиваемый Arlight 016186 (30,5x10mm) Г-образный (стена-потолок) l=4580мм	22700	5
B-1	<del></del>	Выключатель одноклавишный Legrand Etica антрацит. Высота установки 1000 мм от ур.ч.п.	0	3
B-2	>	Выключатель двухклавишный Legrand Etica антрацит. Встраивается в ресепшн	0	1
K-1		Кондиционер. Расположить под потолком	0	1
P-1		Розеточный блок в полу М9046. Люк 70040 LUK/4 на 4 поста 45х45мм (Экопласт)	0	1
Pc-1	T	Розетка силовая 220B Legrand Etica антрацит. Высота установки 200 мм от ур.ч.п. до центра изделия.	0	5
Pc-2	<b>T</b>	Розетка силовая влагозащищенная 220B Legrand Etica антрацит. Высота установки 200 мм от ур.ч.п. до центра изделия.	0	1
C-1	•	Устройство громкой селекторной связи. Высота установки согласно инженерному проекту	0	4
C6.y-1	ВЫХОД	Световой указатель "Выход" / "Направление выхода". Высота установки согласно инженерному проекту	0	6

- Св.5 включается в зоне ресепин;
   Св.2, Св.3, Св.8 и Св.9 горят постоянно, включаются централизованно;
   Св.1 и Св.7 горят в вечернее и ночное время, включаются централизованно;
   Светильники с условным обозначением "А" принять за аварийный свет;
   Световые указатели "Выход" расположить согласно инженерному проекту.
   Расстановка светильников сделана в соответствии со светотехническим расчетом в программе dialux, выполненым фирмой "500iux"

						34-TC/2019 - AP5.3						
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями о автостоянкой на земельных участках по адресам: Моско вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул.	Ва, Фили-Дав	ыдково, ул. И				
ΓΑΠ		Челыш	eβ		26.03.21		Стадия	/lucm	/lucmo8			
Рук.гр	ларх.	Усова		George		КОРПЧС 3	Р	11				
Вед.ар	IX.	Пашко	Ва	Effery			۲	11				
Apxum	пектор	Флайт		#		Πασι αλοπισι ιιιικό τι πασιπασο Σοπισ- 0 4						
						План светильников и электрооборудования 1 этажа	000	000 "TEPPACMAPT"				
Н.Конп	проль	3верев	lα	181 -	-	שוועהע						



#### Спецификация светильников и электрооборудования 2 этажа

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Марка	Изображение	Наименование	Длина, мм	Кол-во
Св.1	<del> </del>	Светильник встроенный CAPITAN 1527 32° W	0	2
Св.2		Светильник накладной потолочный KVADO O (450x450мм), Температура 3000K, 22W, 220V, цвет корпуса белый	0	2
Св.3	-	Настенный светодиодный светильник Crystal Lux CLT 520W BL. Высота установки светильника 1900 мм от ур.ч.п. до центра изделия.	0	11
Св.8		Светодиодная лента 2700К. 24V, 8W/м	19743	8
Св.10	-	Светодиодный профиль Встраиваемый профиль SL-SLIM-H13-F-2000 ANOD (24x13)	23400	14
Pc-1	T	Розетка силовая 220B Legrand Etica антрацит. Высота установки 200 мм от ур.ч.п. до центра изделия.	0	3
C-1	•	Устройство громкой селекторной связи. Высота установки согласно инженерному проекту	0	1
C6.y-1	ВЫХОД	Световой указатель "Выход" / "Направление выхода". Высота установки согласно инженерному проекту	0	3
Y-1	ЖПК	Автономный световой указатель SPUTNIK BS-SPUTNIK-8103-10x0,3 LED. Знак безопасности NPU-2424.F02 "Пожарный кран"	0	1

- 1. Шаг встроенных светильников уточнить по эскизам раскладки реечного потолка фирмы-изготовителя.
- 2. Количество светильников см. раздел ЭОМ;
- 3. Светильники с условным обозначением "А" принять за аварийный свет.

						34-TC/2019 - AP5.3					
Изм.	Кол.цч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями б автостоянкой на земельных участках по адресам: Mockl вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул.	Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко				
ГАП			<b>е</b> в	-3	26.03.21		Стадия	/lucm	Листов		
Рук.гр	.арх.	Усова		Geolog		КОРПУС З	Р	12			
Вед.ар	X.	Пашко	βα	Efficient			Г	12			
Архип	ектор	Флайт		#		План светильников и электрооборудования 2-14					
Н.Конг	1		δα	B1-	-	этажа	000 "TEPPACMAI		MAPT"		
1	Н.Контроль Зб			U V '				Δ3K			



#### Спецификация светильников и электрооборудования 15 этажа

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Марка	Изображение	Наименование	Длина, мм	Кол-во
CB.1	<del>-</del>	Светильник встроенный САРІТАN 1527 32° W	0	2
Св.2	-	Светильник накладной потолочный KVADO O (450x450мм), Температура 3000K, 22W, 220V, цвет корпуса белый	0	2
Св.3	-	Настенный светодиодный светильник Crystal Lux CLT 520W BL. Высота установки светильника 1900 мм от ур.ч.п. до центра изделия.	0	11
Св.8		Светодиодная лента 2700К. 24V, 8W/м	19743	8
C8.10	0	Светодиодный профиль Встраиваемый профиль SL-SLIM-H13-F-2000 ANOD (24x13)	23400	14
Pc-1	T	Розетка силовая 220B Legrand Etica антрацит. Высота установки 200 мм от ур.ч.п. до центра изделия.	0	3
C-1	•	Устройство громкой селекторной связи. Высота установки согласно инженерному проекту	0	1
C8.y-1	ВЫХОД	Световой указатель "Выход" / "Направление выхода". Высота установки согласно инженерному проекту	0	3
Y-1	<b>Ж</b> ПК	Автономный световой указатель SPUTNIK BS-SPUTNIK-8103-10x0,3 LED. Знак безопасности NPU-2424.F02 "Пожарный кран"	0	1

- 1. Шаг встроенных светильников уточнить по эскизам раскладки реечного потолка фирмы-изготовителя.
- 2. Количество светильников см. раздел ЭОМ;
- 3. Светильники с условным обозначением "А" принять за аварийный свет.


						34-TC/2019 - AP5.3				
Изм.	Кол.цч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземно автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6				
ГАП		Челыш			26.03.21		Стадия	/lucm	Листов	
Рук.гр	.арх.	Усова		Geolog		корпус з	Р	13		
Вед.ар	X.	Пашко	βα	define			'	15		
Архитектор		Флайт		Φπαῦπ 🖟		План светильников и электрооборудования 15				
Н.Контроль		3верев	δα	181-	-	этажа	00	000 "TEPPACMAPT"		
								<b>Δ3</b> Κ		



		Ве	домость материалов отделки стен 1 этажа		
Обозн. мат-ла покрытия	Условное обозначение	Наименование отделки	Описание материала отделки	Площадь/ количество	Примечание
o.1		Отделочный материал	Керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG590200R 119.5x238.5cм	242,08 m <sup>2</sup>	
0.2		Отделочный материал	Керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	38,42 m <sup>2</sup>	
0.3		Отделочный материал	Керамогранит Италон Natural Life Wood Honey натуральный 90×22.5x1 см	29,22 m <sup>2</sup>	
0.5		Отделочный материал	Водостойкая окраска Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	202,41 m <sup>2</sup>	
0.6		Отделочный материал	Декоративная штукатурка Oikos DUC A561 – цвет – серый светлый	11,08 m <sup>2</sup>	
Д.1		Декоративный элемент	Зеркало в металлическом профиле 10 мм. Окраска профиля по RAL 7015	12	
Д.2		Декоративный элемент	Зеркало	1	
Д.3		Декоративный элемент	Рейка Албес кубообразного сечения 28х38мм с шагом 20мм на гибкой гребенке с промежуточными ламелями в цвет рейки	7	
Д.4		Декоративный элемент	Номер Этажа. Окраска стены по трафарету водостойкой краской Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	1	
Д.6		Декоративный элемент	Лист ГКЛ см. (Узел 1 Лист 2)	3	
Д.7		Декоративный элемент	Номер этажа выполнен наклейкой на зеркало. Цвет черный. Шрифт Panton semibold (схему см. лист 39)	4	

1. Подсчет материалов дан без запаса

						34-TC/2019 - A	34-TC/2019 - AP5.3						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземной автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили–Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 4, г. Москва, Фили–Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6							
ΓΑΠ		Челышев			26.03.21		Стадия	/lucm	Листов				
Рук.гр	.арх.	Усова		George		КОРПЧС З	Р	1/					
Вед.ар	IX.	Пашкова		Effere			Р	14					
						План отделки стен 1 этажа	000 "TEPPACMAPT"		PT"				
Н.Контроль		3верев	ία	1/8/1 -	<b>-</b>								



Ведомость материалов отделки стен 2 этажа										
Обозн. мат-ла покрытия	Условное обозначение	Наименование отделки	Описание материала отделки	Площадь/ количество	Примечание					
0.2		Отделочный материал	Керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	28,35 m²						
0.4		Отделочный материал	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R серый светлый 25х75см	59,32 м <sup>2</sup>						
0.5		Отделочный материал	Водостойкая окраска Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	50,87 м <sup>2</sup>						
Д.1		Декоративный элемент	Зеркало в металлическом профиле 10 мм. Окраска профиля по RAL 7015	7						
Д.3		Декоративный элемент	Рейка Албес кубообразного сечения 28х38мм с шагом 20мм на гибкой гребенке с промежуточными ламелями в цвет рейки	2						
Д.4		Декоративный элемент	Номер Этажа. Окраска стены по трафарету водостойкой краской Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	1						
Д.5		Декоративный элемент	Порталы лифтов. Шлифованная сталь 4мм, окраска по RAL 7015, оборудовать табличкой номера этажа (эскиз таблички см. лист 42)	6						

						34-TC/2019 - A	34-TC/2019 - AP5.3							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подзег автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Фраг вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6								
ΓΑΠ					26.03.21		Стадия	/lucm	Листов					
Рук.гр	р.арх.	Усова		Geoly		корпус з	P	45						
Вед.ар	рх.	Пашко	3a	Effery			Р	15						
Архип	пектор	Φπαῦπ		# <u></u>										
	' '	+/Iddiii	4		План отделки стен 2 этажа	000 "TEPPACMAPT"								
Н.Конп		3верев	Верева В											

Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Подсчет материалов дан без запаса



		Bed	домость материалов отделки стен 15 этажа		
Обозн. мат-ла покрытия Обозначение		Наименование отделки	Описание материала отделки	Площадь/ количество	Примечание
0.2		Отделочный материал	Керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	30,28 m²	
0.4		Отделочный материал	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R серый светлый 25х75см	76,98 м²	
0.5		Отделочный материал	Водостойкая окраска Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	94,97 m²	
Д.1		Декоративный элемент	Зеркало в металлическом профиле 10 мм. Окраска профиля по RAL 7015	7	
Д.3		Декоративный элемент	Рейка Албес кубообразного сечения 28х38мм с шагом 20мм на гибкой гребенке с промежуточными ламелями в цвет рейки	2	
Д.4		Декоративный элемент	Номер Этажа. Окраска стены по трафарету водостойкой краской Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	1	
Д.5		Декоративный элемент	Порталы лифтов. Шлифованная сталь 4мм, окраска по RAL 7015, оборудовать табличкой номера этажа (эскиз таблички см. лист 42)	6	

#### 34-TC/2019 - AP5.3 Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземной автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6 Подпись Изм. Кол.уч. Лист № док. ТΑП 26.03.21 Стадия Листов Челышев /lucm КОРПУС З Рук.гр.арх. Усова Ρ 16 Вед.арх. Пашкова Архитектор Φπαῦπ План отделки стен 15 этажа 000 "TEPPACMAPT" Н.Контроль Зверева


Примечания:


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.


1. Подсчет материалов дан без запаса
















Согласовано

Согласовано



000 "TEPPACMAPT"



		Ведомость заполнения проемо	в	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Д-12	800	ДСВ 2360-800 EI30	1	Дверь стальная внутренняя, однопольная, глухая, с порогом, противопожарная, скрытой установки. Окраска по RAL 7030. Фурнитура – матовый хром.
Д-13/1	3000 1000 1000 1200	ДСВ 2360-1000Л	1	Дверь стальная Эльбор. Портал из металлического листа и металлических наличников, окрашенных порошковой окраской по RAL 7015, оборудовать табличкой номера квартиры (эскиз таблички см. лист 42). Фурнитура матовый хром. Дверное полотно 2260х900мм (дверной проем – 2360х1000мм). Портал 3000х1200мм. Нажимная ручка. Установить замок, глазок.
Д-13	3000 1000 1000 1200	ДСВ 2360-1000	1	Дверь стальная Эльбор. Портал из металлического листа и металлических наличников, окрашенных порошковой окраской по RAL 7015, оборудовать табличкой номера квартиры (эскиз таблички см. лист 42). Фурнитура матовый хром. Дверное полотно 2260х900мм (дверной проем – 2360х1000мм). Портал 3000х1200мм. Нажимная ручка. Установить замок, глазок.
Д-14/1	1050	ДГ 2360-1050/Л	1	Дверь МДФ, внутренняя, однопольная, глухая, без порога, распашная. Нажимная ручка. Доводчик с задержкой 30 секунд. Окраска по RAL 7030. Фурнитура – матовый хром.
Д-23Пр	См. схемы витражей ВВ-11, ВВ-13 (лист 30)	ВА 2100–1720Пр	2	Дверь внутренняя остекленная, утепленная, полуторная, с порогом. В составе витража. Ударостойкое остекление класс защиты СМЗ. Цвет обрамления: RAL 7021 "Муар" матовый. Ручки – сатинированная сталь во всю высоту двери. Доводчик

1. Данный лист является заданием на разработку рабочей документации дверных изделий 2. Все размеры дверных блоков указаны по проемам без учета монтажных зазоров. Размеры уточняются по результатам исполнительной съемки (натуральными замерами) фирмой-изготовителем. Узлы монтажа разрабатываются фирмой-изготовителем и предоставляются в проектную организацию для согласования.

						34-TC/2019 - AP5.3						
						Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземю автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франк вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6						
	Кол.уч.	Nucm	№ док.	Подиись	Дата	ол. 4, 2. Поскоа, Фала-даобокооо, дл.	т. иоини Фринко, ол. о					
		Челыш	2β	N	26.03.21		Стадия	/lucm	Листов			
.гр.	арх.	Усова Пашкова		Geden		КОРПЧС З	_	0.1				
.ар	Χ.			Experience			Р	24				
	нтроль Зверева		,									
				,		Ведомость заполнения проемов (начало)	000 "TEPPACMAPT"					
HM			181 -									

		Ведомость заполнения п	роемов			Ведомость заполнения пр	оемов	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ДС-15	ренние скрымой установки под отделку	ДС 2000-1330	Скрытая двупольная распашная дверь под отделку (керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R серый светлый 25х75см на клею). Оборудовать замком.	ДС-37	900	ДС 2000-900	(+	крытая однопольная распашная дверь под отделку керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R ерый светлый 25х75см). Оборудовать замком.
ДС-20	1600	ДС 2000-1600	Скрытая двупольная распашная дверь под отделку (керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R серый светлый 25х75см на клею). Оборудовать нажимной ручкой, замком.	ДС-38	925	ДС 2000-925	(+	крытая двупольная распашная дверь под отделку керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R ерый светлый 25х75см на клею). Оборудовать замком.
ДС-32Л	540	ДС 2360-540Л	Скрытая однопольная распашная дверь под отделку (керамогранит Керама марацци Риальто 1195х2385мм на клею). Оборудовать замком.	ДС-39	1875	ДС 2000–1875	(1	крытая двупольная распашная дверь под отделку керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R ерый светлый 25х75см на клею). Оборудовать замком.
ДС-33	900	ДГ 2360-900	Скрытая однопольная распашная дверь под отделку (керамогранит Керама марацци Риальто 1195х2385мм на клею). Оборудовать замком.	Скрытый люк Л-1	- доступ к коммуникациям  05  700	Л 1500-700	M	крытый люк под отделку (керамогранит Керама нарацци Риальто 1195х2385мм на клею). Оборудовать ажимной ручкой, замком.
ДС-34	1300	ДС 2360-1300	Скрытая двупольная распашная дверь под отделку (керамогранит Керама марацци Риальто 1195х2385мм на клею). Оборудовать замком.	/1-13	270	Л 300–270	M	крытый люк под отделку (керамогранит Керама нарацци Риальто 1195х2385мм на клею). Оборудовать амком.
ДС-35	1810	ДС 2360-1810	Скрытая двупольная распашная дверь под отделку (керамогранит Керама марацци Риальто 1195х2385мм на клею). Оборудовать замком.	Л-14	500	Л 300–500	M	крытый люк под отделку (керамогранит Керама нарацци Риальто 1195х2385мм на клею). Оборудовать амком.
ДС-36Л	600	ДС 2000-600Л	Скрытая однопольная распашная дверь под отделку (керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R серый светлый 25х75см на клею). Оборудовать замком.	/1-15	600	Л 800-600		крытый люк под отделку (Рейки Албес). Оборудовать амком.

		Ведомость заполнения про	ремов	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Л-16Л	300	Л 1200–300Л	1	Скрытый люк под отделку (декоративная штукатурка). Оборудовать замком.
Люк потоло	учный			
ЛП-1	300	/П 300x300	23	Люк потолочный под покраску 300х300 Хаммер
Вентиляци	онные решетки			
РЖ-18	Решетка жалюзийная	300x150(h)	14	Решетка металлическая, жалюзийная. Цвет RAL 9003. См. раздел ОВ
РЖ-26	Решетка жалюзийная	900x550(h)	14	Решетка металлическая, жалюзийная. Покраска в цвет стен (RAL 7030). См. раздел ОВ
РЖ-27	Решетка жалюзийная	900x550(h)	1	Решетка металлическая, жалюзийная. Нержавеющая сталь. См. раздел ОВ
РЖ-28	Решетка жалюзийная	900×750(h)	1	Решетка металлическая, жалюзийная. Нержавеющая сталь. См. раздел ОВ
РЖ-29	Решетка жалюзийная	900×820(h)	13	Решетка металлическая, жалюзийная. Покраска в цвет стен (RAL 7047). См. раздел ОВ
РЖ-30	Решетка жалюзийная	900×850(h)	1	Решетка металлическая, жалюзийная. Покраска в цвет стен (RAL 7047). См. раздел ОВ
PЖ-31	Решетка жалюзийная	950x450(h)	14	Решетка металлическая, жалюзийная. Покраска в цвет стен (RAL 7047). См. раздел ОВ

#### Ведомость грязеприемных решеток

Поз.	Наименование	Описание	Кол.	Примечание
ГР-3	Грязеприемные решетки	Придверная решетка 1600x1800мм Gidrolica 30013 Резина+щетка, h=20мм	2	

# Примечания:

. 1. Данный лист является заданием на разработку рабочей документации дверных изделий 2. Все размеры дверных блоков указаны по проемам без учета монтажных зазоров. Размеры уточняются по результатам исполнительной съемки (натуральными замерами) фирмой-изготовителем. Узлы монтажа разрабатываются фирмой-изготовителем и предоставляются в проектную организацию для согласования.

						34-TC/2019 - A	34-TC/2019 - AP5.3							
Изм.	Кол.уч.	Nucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземной автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6								
ΓΑΠ	ΓΑΠ		Челышев		26.03.21		Стадия	/lucm	Листов					
Рук.г	э.арх.	Усова		Geoly		корпус з	Р	25						
Вед.а	рх.	Пашкова		Efficie			P 25							
				, ,										
						Ведомость заполнения проемов (окончание)	000 "TEPPACMAPT"							
Н.Коні	троль	3верев	βα	181-	-									

# Схемы витражей внутренних Эскиз и размеры (мм) Поз. Глухое заполнение BB-11 490 2750 Глухое заполнение BB-12 1240 1240 2480 Глухое заполнение BB-13

## Ведомость витражей внутренних

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеча- ние
BB-11	Витраж индивидуальный	Витраж 2750х3620h	1	Витражная конструкция из алюминиевого профиля типа Schueco FW 50+. Цвет профиля: RAL 7021 "Муар" матовый. Заполнение витража — двухкамерный стеклопакет. Верхний пояс — глухие сэндвич-панели. Фурнитура — по каталогу фирмы—поставщика и производителя работ. Установчные узлы фирмы—поставщика и производителя работ согласовать с авторами проекта
BB-12	Витраж индивидуальный	Витраж 2530x4870h	1	Витражная конструкция из алюминиевого профиля типа Schueco FW 50+. Цвет профиля: RAL 7021 "Муар" матовый. Заполнение витража — двухкамерный стеклопакет. Верхний пояс — глухие сэндвич-панели. Фурнитура — по каталогу фирмы—поставщика и производителя работ. Установчные узлы фирмы—поставщика и производителя работ согласовать с авторами проекта
BB-13	Витраж индивидуальный	Витраж 2825х5220h	1	Витражная конструкция из алюминиевого профиля типа Schueco FW 50+. Цвет профиля: RAL 7021 "Муар" матовый. Заполнение витража – двухкамерный стеклопакет. Верхний пояс – глухие сэндвич-панели. Фурнитура – по каталогу фирмы—поставщика и производителя работ. Установчные узлы фирмы—поставщика и производителя работ согласовать с авторами проекта

- Примечания:

  1. Данный лист является заданием на разработку рабочей документации витражей.

  2. Все размеры витражей и дверных блоков указаны по проемам без учета монтажных зазоров. Размеры уточняются по результатам исполнительной съемки (натурными замерами) фирмой-изготовителем.

  Чэлы монтажа разрабатываются фирмой-изготовителем и предоставляются в проектную организацию для согласования.

  3. Высоты дверных проемов указаны от уровня чистого пола.

  4. Коэффициент сопротивления теплопередаче и формулу стеклопакета в тамбурах принять в соответствии с теплотехническим рассчетом.

						34-TC/2019 - A	AP5.3					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	автостоянкой на земельных участках по адресам: Моск	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземной автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6					
ГАП	-	Челыш	eβ	-3	26.03.21		Стадия	/lucm	Листов			
Рук.г		Усова		Georgia		корпус з	Р	26				
Вед.а	px.	Пашко	βα	define								
						Cycly Burneyoù Burneyou	0.0	10 "TEDDACMA	DT"			
Н.Кон	Н.Контроль	Зверев	Ва	B1-	-	Схемы витражей внутренних	000 "TEPPACMAPT"					

#### Ведомость типов полов

		Decomocilis ilianoc ilono		
Наименование или № помещения	Tun no <i>n</i> a	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м <sup>2</sup>
Вестибюль (М3.01.01) Помещение СПЗ и связи (Т3.01.01) Тамбур (М3.01.02,М3.01.03)	П–1.2	1 2 3	1. Керамогранит Керама марацци Риальто 600х1195 мм Цвет – серый матовый SG560700R — 10мм 2. Плиточный клей — 10мм 3. Стяжка цементно-песчаная М 200 арм. сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012 — 80мм 4. Звукоизоляция – экструдированный пенополистирол 45 кг/м³ — 50мм 5. Плита перекрытия ж/б	110,15
ПУИ (МЗ.01.05) Санузел МГН (МЗ.01.04)	П–1.3	1 2 3 4	1. Керамогранит Керама марацци Риальто 600х1195 мм Цвет – серый матовый SG560700R — 10мм 2. Плиточный клей — 10мм 3. Стяжка цементно-песчаная М 200 арм. сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012 — 80мм 4. Звукоизоляция — экструдированный пенополистирол 45 кг/м³ — 50мм 5. Обмазочная гидроизоляция за 2 раза 6. Плита перекрытия ж/б	7,60
Лестница Л.05 (Л.05) Коридор (М3.02.02,М3.03.02,М3.04.02,М3.05.02,М3.06.02,М3.07.02,М3.08.02,М3.09.02,М3.10.02,М3.11.02,М3.12.02,М3.13.02,М3.14.02,М3.15.02) Лифтовой холл. Зона безопасности МГН (М3.02.01,М3.03.01,М3.04.01,М3.05.01,М3.06.01,М3.07.01,М3.08.01,М3.09.01,М3.10.01,М3.11.01,М3.12.01,М3.13.011,М3.14.01,М3.15.01)	П-2.1	1 2 3 4	1. Керамогранит Керама марацци Про дабл 300х600 мм Цвет – серый темный матовый DD201000R — 10мм 2. Плиточный клей — 10мм 3. Стяжка цементно-песчаная М 150 арм. сеткой Ø5Bp-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012 — 60мм 4. Плита перекрытия ж/б	531,49
Балкон (M3.02.03,M3.03.03,M3.04.03,M3.05.03,M3.06.03,M3.07 .03,M3.08.03,M3.09.03,M3.10.03,M3.11.03,M3.12.03,M3.1 3.03,M3.14.03,M3.15.03)	П-5.1	1 2 3 4	1. Керамогранит Керама марацци Гилфорд серый 300х300 мм — 10мм 2. Плиточный клей — 10мм 3. Гидроизоляция —10мм 4. Стяжка выравнивающая цементно-песчаная М 150 — 20-40мм 5. Плита перекрытия ж/б	116,81

#### Ведомость типов полов лестниц

Наименование или № помещения	Наименова ние отделки	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь, м <sup>2</sup>
Площадки лестниц	П-2.3	1 2 3 4	1. Керамогранит Керама марацци Про дабл 300x600 мм Цвет – серый темный матовый DD201000R — 10мм 2. Плиточный клей — 10мм 3. Стяжка выравнивающая цементно-песчаная М 150 — 30мм 4. Плита перекрытия ж/б	148,47 m <sup>2</sup>
Проступи	П-3.1	1 2 3	1. Керама марацци Ступень Про дабл серый темный мат. DD201000R\GR 30x60 — 10м 2. Плиточный клей — 5мм 3. Выравнивающая бетонная смесь — 15мм 4. Лестничный марш	
Подступенки	П-4.1	1 2	1. Керама марацци Подступенок Про Дабл серый темный DD201000R\2 или Про дабл серый темный (фоновая плитка с резкой) 14,5x60 — 10мм 2. Плиточный клей — 5мм 3. Выравнивающая бетонная смесь — 15мм 4. Лестничный марш	158,78 m <sup>2</sup>

						34-TC/2019 - AP5.3						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями б автостоянкой на земельных участках по адресам: Москб вл. 4, г. Москба, Фили-Давыдково, ул.	ва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко,					
АΠ	•	Челыш	eβ	-3	26.03.21		Стадия	/lucm	Листов			
ук.гр	.арх.	Усова		Geden		КОРПЧС 3	Р	27				
Вед.ар	IX.	Пашко	ва	Expert			Ρ	27				
				,								
						Ведомость типов полов	000 "TEPPACMAPT"		PT"			
І.Конг	проль	3вере6	Ва	181 —	-							

					,		Ведомость отделки помещ	ений	,				,		
Наименование или номер помещения	Потолок	S, m <sup>2</sup>	Стены из газосиликата/ кирпича	S, m <sup>2</sup>	Стены монолитные	S, m <sup>2</sup>	Стены ГКЛ	S, m²	Стены с утеплителем	S, m²	Tun no <i>n</i> a	S, m <sup>2</sup>	Плинтусы	L m.n	Примеч
opudop 13.02.02,M3.03.02,M3.04.02,M3.05.02,M3.06.02,M3.07.02,M3. 8.02,M3.09.02,M3.10.02,M3.11.02,M3.12.02,M3.13.02,M3.14.02, 3.15.02)	Шпаклевка, покраска потолка, цвет белый Реечный потолок Альбес мультирейка сечения 80х15(h)мм и 30х15(h)мм с шагом 20мм, Цвет – графитовый. RAL7015 (см. дизайн проект)	274,26 m <sup>2</sup> 254,46 m <sup>2</sup>	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R серый светлый 25х75см	602,05	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама Марацци Город на воде 12106R серый светлый 25х75см	274,59		0		0	П-2.1	278,46 m <sup>2</sup>	Керама марацци SG211300R\3BT   Плинтус Дайсен черный обрезной	313 m	
ифтовой холл. Зона безопасности МГН  3.02.01,M3.03.01,M3.04.01,M3.05.01,M3.06.01,M3.07.01,M3.08. ,M3.09.01,M3.10.01,M3.11.01,M3.12.01,M3.13.01,M3.14.01,M3.15. )			Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	66,61	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	388,8	Затирка швов, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	28,67		0	П-2.1	180,60 m <sup>2</sup>			
амбур (М3.01.02,М3.01.03)	Потолок ГКЛ с последующей окраской, цвет белый	13,60 m <sup>2</sup>		0		0		0	Штукатурка по металлической сетке, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG590200R 119.5x238.5cm	36,93	П-1.2	14,49 m²			
мещение СПЗ и связи (ТЗ.01.01)	Шпаклевка, покраска потолка, цвет белый	3,12 m <sup>2</sup>	Штукатурка, шпаклевка, водостойкая окраска Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	10,02	Штукатурка, шпаклевка, водостойкая окраска Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	13,47		0		0	П-1.2	3,28 m²	Керама марацци SG211300R\3BT   Плинтус Дайсен черный обрезной	7 м	
	Зеркало Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG590200R 119.5x238.5 см (ниши) Затирка, клеевой раствор, керамогранит Италон Natural Life Wood Honey натуральный 90×22.5x1 см (ниши) Потолок ГКЛ с последующей окраской, цвет белый Потолок ГКЛ с последующей окраской, цвет черный Рейка Албес кубообразного сечения 28x38мм с шагом 20мм на гибкой гребенке с промежуточными ламелями в цвет	1,32 m <sup>2</sup>	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG590200R 119.5x238.5cm  Затирка, клеевой раствор, керамогранит Италон Natural Life Wood Honey натуральный 90×22.5x1 см	70,7	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG590200R 119.5x238.5cm  Затирка, клеевой раствор, керамогранит Италон Natural Life Wood Honey натуральный 90×22.5x1 см	121,76	Затирка швов, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG590200R 119.5x238.5см  Затирка швов, клеевой раствор, керамогранит Италон Natural Life Wood Honey натуральный 90×22.5x1 см	16,32	Штукатурка по металлической сетке, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG590200R 119.5x238.5cm	0	Π-1.2	92,37 m²			
стница Л.05 (Л.05)	рейки Шпаклевка, покраска потолка, цвет белый	263,58 m <sup>2</sup>	Штукатурка, шпаклевка, водостойкая окраска Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	40,22	Штукатурка, шпаклевка, водостойкая окраска Норт Декор негорючая, колеровка по Dulux 00NN 72/000	862,78		0		0	П-2.1	72,43 m²	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG560700R 60x119.5cм	310 м	
нузел МГН (М3.01.04)	Потолок ГКЛ с последующей окраской, цвет белый	5,52 m <sup>2</sup>	Грунтовка, штукатурка, шпаклевка, декоративная штукатурка Oikos DUC A561 – цвет – серый светлый Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60х195,5 см	11,08		0	Затирка швов, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	8,41		0	П-1.3	5,52 m²	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый SG560700R 60x119.5cm	4 M	
И (МЗ.01.05)	Потолок ГКЛ с последующей окраской, цвет белый	2,09 m <sup>2</sup>	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	14,47	Затирка, клеевой раствор, керамогранит Керама марацци Риальто серый матовый, 60x195,5 см	2,78		0		0	П-1.3	2,09 m²			

## Ведомость накладных конструкций для заполнения деформационных швов


	The comp manna on six nonempgh quality	onn sanonnenan e	zepopriadaominia aooo
Поз.	Наименование	Кол., м.п.	Примечание
ДШ-1	DEFLEX 424/NALR-050	1250	
ДШ-2	DEFLEX 321-050	1250	
ДШ-3	DEFLEX E 321-050	17300	
ДШ-4	DEFLEX E 424/NALR-050	3800	


#### Ведомость материалов облицовок из ГКЛ и перегородок

Tun nep-ки	Наименование	Описание	Изготовитель	Комментарий	Площадь
1		Кладка из гидрофобизированных газобетонных блоков 75 мм. Высота кладки — 100мм от ур.ч.п.			18,22 m²
2	Зашивка ГКЛ 100 мм	Двухслойная облицовка из КНАУФ-листов на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены. Комплектная система кнауф "С626"	KNAUF	C626	80,83 m²
3	Зашивка ГКЛ перепадов уровней потолка	Зашивка ГКЛ перепадов уровней потолка с последующей окраской, цвет черный.			52,46 m²

- 1. Подсчет материалов дан без запаса 2. При производстве отделочных работ делать огрунтовку под каждый слой


						34-TC/2019 - AP5.3					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями о автостоянкой на земельных участках по адресам: Моск вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул.	Выдково, ул. И				
ΓΑΠ	•	Челыш	eβ		26.03.21		Стадия	/lucm	Листов		
Рук.гр	.арх.	Усова		Geden		КОРПЧС З	Р	28			
Вед.ар	X.	Пашко	βα	Expert			Г	20			
Н.Конп	проль	Звере	Βα	181 —	-	Ведомость отделки. Ведомость материалов облицовок из ГКЛ и перегородок	000 "ТЕРРАСМАРТ"		PT"		
					•			A2A			





NH6. № г





						34-TC/2019 - AP5.3				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивановл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6				
ΓΑΠ	-	Челыш	<del></del>		26.03.21		Стадия	/lucm	Листов	
Рук.гр	.арх.	Усова		Gade		КОРПЧС З	Р	30		
Вед.ар	Χ.	Пашко	3α	Effect				٥٥		
Apxum	рхитектор Флайт		#							
						Визуализация лобби	000 "TEPPACMAPT"			
Н.Конп	роль	3верев	α	181-	_					
								A3A		







						34-TC/2019 - AP5.3				
Изм.	Кол.уч.	Лucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями о автостоянкой на земельных участках по адресам: Моск вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул.				
ΓΑΠ		Челыш	eβ		26.03.21		Стадия	/lucm	Листов	
Рук.г	р.арх.	Усова		Year.		КОРПУС З		24		
Вед.а	px.	Пашко	ва	Experience			Р	31		
Архиі	тектор	Флайп	)	#			000 "TEPPACMAPT"			
				4		Визуализация лобби			PT"	
Н.Кон	троль	Звере	За	131 -	-					

Согласовано				
Согласовано				
J	-	2		
	ď	Взам. инб. №		
		l lodn. u dama		
	C 914 0 F	ИНВ. № ПОДЛ.		









					Многофунки
					автостояні
Изм. Кол.уч.	Nucm	№ док.	Подпись	Дата	
ΓΑΠ	Челыш	eβ		26.03.21	
Рук.гр.арх.	Усова		Geden		
Вед.арх.	Пашко	βα	Expery		
Архитектор	Флайт				
Н.Контроль	3верев	8a	131 -	_	

## 34-TC/2019 - AP5.3

Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземной автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко,

вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6									
	Сшадия	Nucm	Листов						
КОРПУС З	Р	32							
Визуализация лобби	00	O "TEPPACMAI	PT"						
	·		<u> </u>						

			A STORY OF STREET STREET
Согласовано			
			No. of Street, or other Persons and Other Person
Согласовано			State of the
			THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA
	Взам. инв. №		





						34-TC/2019 - AP5.3					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и по автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6					
ΓΑΠ	ГАП		eβ		26.03.21		Стадия	/lucm	Листов		
Рук.г	Рук.гр.арх.			Geolin		корпус з	D	22			
Вед.арх.		Пашкова		Experience			P 33				
Apxur	Архитектор		)								
				Δ.		Визуализация лобби	00	0 "TEPPACM	APT"		
Н.Контроль		Зверева		181 -	_						
							A3A	_			

Согласовано		
נ		
вано		
Согласовано		
	Взам. инв. №	
	n. u dama	





						34-TC/2019 - AP5.3									
Изм.	Кол.уч.	Nucm	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и под автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Ф вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6									
<u>-</u> ГАП		Челышев			26.03.21		Стадия	/lucm	Листов						
Рук.гр.арх.		Усова		Усова		Усова		Усова		Geolog		КОРПЧС З	Р	27	
Вед.арх.		Пашкова		Effere			P 34								
Архитектор		Флайт		#											
						Визуализация типового этажа	000 "TEPPACMAPT"								
Н.Контроль		Зверева		181 —											
	<b>A3A</b>														

Согласовано				
				ı
				۱
Согласовано				
				N.
		Взам. инв. №		
	•	Подп. и дата		
		ישט.		





						34-TC/2019 - AP5.3				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подпись	Дата	. Многофункциональный комплекс с жилыми помещениями для временного проживания и подземю автостоянкой на земельных участках по адресам: Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франю вл. 4, г. Москва, Фили-Давыдково, ул. Ивана Франко, вл. 6				
ΓΑΠ	ΓΑΠ		ıeβ	26.03.21		корпус з	Стадия	Nucm	Листов	
Рук.г	Рук.гр.арх.			Geden			Р	эr		
Вед.а	Вед.арх.		ва	Effery			P	35		
Архиі	Архитектор		n	<b>*</b>						
	Н.Контроль		4			Визуализация типового этажа	000 "TEPPACMAPT"			
Н.Кон			βα	181 —	-					